



कटारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कटारी, उदयपुर

प्रदेश नं. १



आ. व. २०७६/०७७ को कटारी नगरपालिकाको
स्वीकृत ज्याला तथा नगर दररेट



श्रावण, २०७६

विषय सूचि

- १ कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी
- २ स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु
- ३ फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु
- ४ सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु
- ५ भवन निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- ६ कंक्रीट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिडमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु
- ७ छाना छाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु
- ८ काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- ९ किचन, बाथरुम र स्यानीटरीका सामाग्रीहरु
- १० विधुत सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- ११ रंगरोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १२ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १३ पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिड.हरु
- १४ यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिड.हरु
- १५ औजारहरु
- १६ कृषि तथा वन पैदावर सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १७ घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपुर्ति/मुआब्जा निर्धारण

आ.व. २०७६/०७७ का लागि कटारी नगरपालिका मा विभिन्न निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको नगर दररेट निम्न वमोजिमको निर्धारण गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १

विभिन्न साइज र सेरिजको सि.पी.भी.सी. पाइपहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि नेपाल सरकार /फ्याक्ट्री ले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

विटुमिन प्रोडक्टको सम्बन्धमा नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेड अमलेखगंजले तोकेको दररेट लाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको Road Diary 2076/77 अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरूको लागि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

विषय गत काम सम्बन्धित कार्यलय वाट पारीत दररेट लाई आधार मानि दररेट मान्ने निर्णय गरियो साथै विशेष प्रकारका दक्षता र शिप भएका मुर्तिकार/श्रमीकहरूको प्रयोग कार्यमा श्रमीकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातन्व विभागवाट स्वीकृत गरिएको दर लाई आधार मानि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट :

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट बजार दररेटलाई आधार मानी कायम गरिएको र कामदारहरूको ज्याला नेपाल राष्ट्र बैंकवाट तयार भएको मूल्यसूची(Price Index)को आधारमा निर्धारण गरिएको ।

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	क. प्रशासन तर्फ					
१	नायब सुब्बा (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	९००	-	प्रचलित तलब स्केलअनुसार
२	खरिदार (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	८५०	-	
३	पियन चौकिदार	प्रति दिन	५२०	६२०	-	
	ख. प्राविधिक तर्फ					
४	इन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रति दिन	९७०	११७०	-	
५	स.ई (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	९००	-	
६	अ.स.ई.(रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	८५०	-	
७	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	८५०	-	
८	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	८५०	-	
९	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	९००	-	
१०	सिनियर इलेक्ट्रिसियन (चौथो तह प्रा.)	प्रति दिन	७००	८५०	-	
११	इलेक्ट्रिसियन (तेश्रो तह प्रा.)	प्रति दिन	५८०	६४०	-	
१२	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (दोश्रो तह प्रा.)	प्रति दिन	४९०	५३०	-	
१३	सुपरभाइजर अन्य	प्रति दिन	४९०	५३०	८५०	
१४	ज्यामी कामदार	प्रति दिन	४८०	५२०	६००	
१५	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारवेण्डर (सिपालु)	प्रति दिन	७१५	७६५	८७०	
१६	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारवेण्डर(अर्ध सिपालु)	प्रति दिन	६४०	६९५	७६५	
१७	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रति दिन	६००	६७०	७३५	
१८	पेन्टर	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
१९	सिनियर सभैयर (ईन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	७१५	११७०	१२८०	
२०	सभैयर (सब ईन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	६४०	९००	९९०	
२१	सभै हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
२२	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
२३	मेकानिक्स	प्रति दिन	६४०	६८०	७४५	
२४	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
२५	सिनियर ड्रिलर	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
२६	भोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
२७	ड्रिलर	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	
२८	ड्रिलर हेल्पर	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
२९	सिनियर ब्लाष्टर	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
३०	ब्लाष्टर	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	
३१	ब्लाष्टर हेल्पर	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
३२	न.पा. भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	५५०	५५०	६०५	
३३	प्लम्बर	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	क. प्रशासन तर्फ					
३४	हेल्पर सिपालु अर्द्ध सिपालु संग काम गर्ने	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
३५	चेन मेन	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
३६	टेप मेन	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
३७	सडक लेन्थ वर्कर	प्रति दिन		५२०	५७०	
३८	स्प्रेमेन	प्रति दिन	५००	५३५	५८५	
३९	विषादि वितरक (आई.डि.)	प्रति दिन	५००	५३५	५८५	
४०	स्टाफमेन	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
४१	नापी कामदार	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
४२	क्लिनर	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
४३	ड्रेसर	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	
४४	सिनियर फिटर	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
४५	फिटर	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	
४६	सिनियर ल्याव टेक्निसियन	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
४७	कंक्रीट कामदार अर्द्धदक्ष	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	
४८	ग्यावियन तार जाली बुन्ने मिस्त्रि	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
४९	काठ चिर्ने आरावाल	प्रति दिन	७१५	७६५	८४०	
५०	भान्से	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	
	ग. भरियाको ज्याला					
५१	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	५५०	५८५	६४०	
५२	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	६४०	६८०	७४५	
५३	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	५४०	५७५	६३०	
५४	असजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	५४०	५७५	६३०	
नोट :- भरियाले ४० केजी सजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने						
२५केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने						
४०-५० वटा कुखुरा ,हाँसको चल्ला बोकी दैनिक ६ कोष हिडने						
	घ. सवारी चालकको ज्याला					
५५	ट्याभी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	८५०	८५०	९३५	
५६	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७८०	७८०	८५५	
५७	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	६५०	६५०	७१५	
५८	डोजर, लोडर, स्काभेटर, रोलर हेभी तर्फ	प्रति दिन	८४०	८४०	९२०	
५९	जे.सि.वि. लाईट तर्फ	प्रति दिन	८५०	८५०	९३५	
६०	हेल्पर	प्रति दिन	४८०	५२०	५७०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	क. प्रशासन तर्फ					
	ड. ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी (१० कि.मी.सम्म) सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत					
६१	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी पिच वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत)	प्रति किमी	०१०६०	०१०६५	०१०७०	
६२	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी ग्राभेल वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०६५	०१०७	०१०७५	
६३	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी कच्ची वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत समथर स्थान	प्रति किमी	०१०७	०१०७५	०१०८	
६३.१	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी कच्ची वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत पहाडी क्षेत्र	प्रति किमी			११००	
	च. औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु ढुवानी गर्न प्रति के.जी.					
६४	पहाडका लागि	प्रति कि.मी.	११२०	११२०	११२५	
६५	तराईका / समथरका लागि	प्रति कि.मी.	११०५	११०५	१११	
	छ. विजुली पोल ढुवानी					
	काठ वा फलामे पोल(स्थानियस्तरमा)					
६६	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	३८०	३८०	३८०	
६७	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	६५	६५	६५	
	सिमेटको पोल ढुवानी (स्थानियस्तरमा)					
६८	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	६५५	६५५	७००	
६९	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	१३५	१३५	१५०	
	फलामे/टेलीस्कोपिक विजुली पोल					
७०	पहाडी क्षेत्रमा भरीया वाट ५ कि.मी. सम्म ढुवानी	प्रती गोटा	१११५	१११५	१११५	
७३	पहाडी क्षेत्रमा भरीया वाट ५ कि.मी. भन्दा माथी प्रती कि.मी. ढुवानी थप	प्रती गोटा	२७०	२७०	२७०	
७४	ज. पशु सम्बन्धि ढुवानी ज्याला दर रेट					
७५	प्रति रांगो वा साढे ओसार पोसार २ जनाले	प्रति जवान प्रति दिन		५२०	५७०	
७५	एक दिने चल्ला ५० थान बोकी प्रति कोष	प्रति जवान	७०	७७	८०	
७६	१० गोटा बोका ओसार पोसार	प्रति जवान प्रति दिन		५२०	५७०	
७७	२ थान वंगुर प्रति व्यक्तिले ओसार पोसार	प्रति जवान		५२०	५७०	
७८	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा (कृषि प्रयोजन)					

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	क. प्रशासन तर्फ					
	2WD	प्रति दिन ८ घण्टा	१८००	१८००	१८००	
	4WD	प्रति दिन ८ घण्टा		२०००	२०००	
७९	३*१*१ को ४० थान ग्यावियन जाली /१.२० टन वा वन विरुवा २००० वा					
	कच्चि बाटो	प्रति टिप	१३०	१४०	१४०	
	ग्राभेल सडक	प्रति टिप	१२०	१२०	१२०	
	कालोपत्रे सडक	प्रति टिप	११०	११०	११०	
	ब. घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					
८०	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा (Plinth Area Measurement Per Month)	प्रति व.फी.	१५	१७	१८	
	ज्यामी द्वारा २५ केजी देखि ५० केजी सम्मको प्याक लोड र अनलोड	प्रति प्याक	१०	१०	१०	१०
	सुराकी भत्ता	पटक	१०००	१०००	१०००	५३०
	हेरालु मासिक, नर्सरी नाईके	ज्याला	७०००	७७००	७७००	८४७०
	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा	प्रति दिन ८ घण्टा	१६५०	१८००	१८००	१८००
	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा 4 WD	प्रति दिन ८ घण्टा				२०००
७८	३*१*१ को ४० थान ग्यावियन जाली /१.२० टन वा वन विरुवा २००० वा फलफुलको विरुवा १००० प्रतिटिप प्रति कि.मी. ट्रयाक्टर वा मिनी ट्रकवाट ढुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।					
	कच्चि बाटो	प्रति टिप	१३०	१३०	१३०	१४०
	ग्राभेल सडक	प्रति टिप	१२०	१२०	१२०	१२०
	कालोपत्रे सडक	प्रति टिप	११०	११०	११०	११०
	ब. घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					०
७९	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा प्रति महिना (Plinth Area Measurement)	प्रति व.फी.	१५	१५	१५	१७

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	प्रथम श्रेणीको चिमनी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१२०००	१३०००	१४०००	दुवानी र लोड अनलोड वाहेक
२	दोश्रो श्रेणीको चिमनी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	७८७६	८९००१००	९०००	
३	भामा / राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	७८७६	८९००१००	९०००	
४	टुक्रा टुक्रा ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२२१२	२५००	२७००	
५	ईटाको सुर्खी (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१५०५	१७००	१८००	
६	माटो (Mud Clay), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	४००	४००	४४०	स्थानिय कर वाहेक
७	बालुवा राम्रो (Sand), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	४५०	५००	५००	
	रिभर बेड मेटेरियल ,स्थानिय कर र दुवानी वाहेक	घ.मी.			२५०	
८	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	८००	१०००	१०००	
९	कसरमा वास गरेको					
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	६००	६००	६६०	स्थानिय कर रदुवानी वाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.	११००	११००	११००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि ५ मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (६ देखि १४ मी.मी.)	घ.मी.	१०००	१०००	१०००	
	Cruhed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	११००	१२००	१२००	
	Cruhed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	
	Cruhed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.	१५००	१६५०	१६५०	
	Cruhed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	
	कसर मेसिनको ढुंगाको धूलो	घ.मी.	२००	३००	४००	
	दुङ्गा (बोल्डर)	घ.मी.				
१०	क.न.पा. क्षेत्रभित्र (तावा,कमला खोला तथा खहरे लगायत)	घ.मी.		१४००	-	
११	अन्य क्षेत्रभित्र	घ.मी.		१०००	-	
१२	दुङ्गा (बोल्डर)	घ.मी.			८००	दुवानी र स्थानिय कर वाहेक
१३	स्थानीय खोलाको फोरुवा गिट्टी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	स्थानिय कर वाहेक
१४	बाँस (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	१५०	१५०	१७५	
१५	खर (१५ से.मी. डोरीले बाँधेको)	मुठा	३०	३०	३०	
१६	पराल	मुठा	१०	१०	१०	
१७	पिना	के.जी.	२५	२५	२५	
१८	गोबर	के.जी.	३	३	३	
१९	सावे डोरी	के.जी.	६५	६५	६५	
२०	भुस	के.जी.	१३	१३	१३	
२१	रातो तथा पहेँलो माटो	घ.मी.	६००	६००	६००	
२२	सिमेन्टको टायल १०*१६"	सयकडा	२०००	२०००	२१००	
२३	सिमेन्टको धुरी १०*१६"	सयकडा	३०००	३०००	३१००	
२४	सिमेन्टको टायल ३*२'	गोटा	१३०	१५०	१६०	
२५	कंक्रीट भेन्टिलेसन					
	१ * १ फिट नाप भएको	गोटा	१२५	१४०	१५०	
	१ * १.५ फिट नाप भएको	गोटा	१६०	१८०	१९०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	१ * २ फिट नाप भएको	गोटा	१८०	२००	२१०	
	१.५*२ फिट नाप भएको	गोटा	३५०	४००	४१०	
	२*२ फिट नाप भएको	गोटा	४००	४५०	४६०	
२६	कंकट ट्वाइलेट रिड १६" उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	५००	५५०	६००	
२७	कंकट ट्वाइलेट रिड कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	५००	५५०	६००	
२८	कंकट ईनारको रिड १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१२००	१२५०	१३००	
२९	कंकट ईनारको रिड कोभर ४८" व्यास भएको	गोटा	१२००	१२५०	१३००	
३०	हुक्का रेलिड कंकटको					
	१.०' अग्लो	गोटा	७०	७०	७७	
	१.५' अग्लो	गोटा	८०	८५	९०	
	२' अग्लो	गोटा	९०	१००	११०	
३१	हुक्का रेलिड रेडिमेड					
	१.५' अग्लो	गोटा	५५	५५	६०	
	२' अग्लो	गोटा	६५	६५	७०	
	२.५' अग्लो	गोटा	८०	८०	८५	
३२	कंकट होलो ब्लक					
	१६"*७"	गोटा	४०	६०	६५	
	८"*७"	गोटा	२०	३५	४०	
३३	कंकट पोल ३"*४" सेक्सनको					
	५ फिट लामो	गोटा	४००	४००	४४०	
	६ फिट लामो	गोटा	४५०	४५०	४९०	
	७ फिट लामो	गोटा	५००	५००	५५०	
३४	कंकट पोल ३"*४" सेक्सनको (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ)					
	५ फिट लामो	गोटा	७००	७००	७५०	
	६ फिट लामो	गोटा	७५०	७५०	८००	
	७ फिट लामो	गोटा	८००	८००	८७५	
३५	सिमेन्टको गमला					
	सिमेन्ट गमला १'X१०"	गोटा	१८०	२००	२२०	
	सिमेन्ट गमला १०"X१०"	गोटा	१२०	१३५	१४५	
	सिमेन्ट गमला १' ४"X१२"	गोटा	२८०	२८०	२९०	
	कंक्रीट भेन्टीलेसन २'X२'	गोटा	३५०	४००	४४०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	जि.आई. ग्यावियन तार कमर्सियल ८, १० र १२	के.जी.	८५	९७	९७	
२	जि.आई. ग्यावियन तार मेडियम ८, १० र १२	के.जी.	९२	१०५	१०५	
३	जि.आई. ग्यावियन तार हेभी कोटेड ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	९५	१०८	१०८	
४	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स हेभी कोटेड	व.मी.		२१५	२३५	
५	फलामे डण्डी बाध्ने एम.एस तार	के.जी.	९०	११०	११०	
६	यु हुक काँडे तारको लागि	के.जी.	१२५	१४०	१५०	
७	काँडे तार (Barbed wire) एन.एस.१६८	के.जी.	९३	१०२	११०	
८	विभिन्न साइजको फलामे किलाकाँटी	के.जी.	१००	११०	११५	
९	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	७३	८०	८८	
१०	एम.एस च्यानेल, प्लेट, पत्ति,	के.जी.	७५	८५	९०	
११	सोर्लिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	७३	८०	८५	
१२	स्क्वायर होलो पाइप	के.जी.	७३	८०	८८	
१३	एम.एस. पाइप (ढल्याक पाइप)	के.जी.	७३	८०	८८	
१४	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१३०	१३५	
१५	एम.एस च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१३०	१३५	
१६	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	११०	१२५	१२५	
१७	फलामे ग्रील पत्ती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१३०	१३५	
१८	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१३०	१३५	
१९	फलामे कोल्याप्सिबल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१३५	१४०	
२०	फलामे रोलिङ सटर,गाईड र रोला सहित पुरा सेट फेब्रीकेटेड	व.फी.	३१५	३१५	३१५	
२१	एम.एस. पाइप (ढल्याक पाइप) फेब्रीकेटेड	के.जी.	११५	१२०	१३०	
२२	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिड.	के.जी.	१२०	१२५	१३५	
२३	भर्याड. र गोल भर्याड.	के.जी.	१२०	१३०	१३५	
२४	फलामे रेलिड.	के.जी.	१२५	१३०	१३५	
२५	स्टील रेलिड	र.मी.				
२५.१	Stainless steel railing work SS 202					
	सिँढीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	११००	१२००	
	सिँढीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			१०५०	
	वरण्डामा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			९००	
	वरण्डामा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१०५०	१०५०	१०००	
	वरण्डामा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			११००	
२५.२	Stainless steel railing work SS 304					
	सिँढीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			१७००	
	सिँढीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			१६००	
	वरण्डा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			१५००	
	वरण्डा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			१४००	
	वरण्डा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.			१३००	
२६	ट्रस	के.जी.	१२०	१३०	१४०	
२७	फलामको काम समान वाहेक ज्याला					

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
२८	ग्रिल,गेट,सटर,कैची र टूस बनाउने काम	के.जी	५०	५०	५०	
२९	चेन लिंग ग्याबियन फोन्सिंग(मेसिन मेड १२ गेज)					
	(२" X २ " साईज)	व.फी.	३४	३४	३५	
	(३" X ३ " साईज)	व.फी.	२८	२८	३०	
	(४" X ४ " साईज)	व.फी.	२२	२२	२४	
३०	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी					
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	७०	८०	८२	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	७३	८२	८२	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 m	के.जी	७२	८२	८२	
३१	म्यान होल कभर ६० से.मी.व्यास एम.एस.	सेट	२८००	३०००	३०००	
३२	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (४०से.मी.X४० से.मी.)	सेट	३७५०	३७५०	३७५०	
	Rectangular (६०से.मी.X ६० से.मी.)	सेट	४२००	४२००	४२००	
३३	कुखुरे जाली (Chicken Wiremesh)					
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१६०	१६०	१७५	
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१८०	१८०	१९८	
	मसिनो	र.मी.	१३०	१३०	१४०	
३४	स्पाण्डेड मेटल वर्फजाली					
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ इन्च चौडाईको	र.फी.	४५	४५	५०	
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ इन्च चौडाईको	र.फी.	६०	६०	६५	
३५	मस्कीटोपुफ मेस जाली					
	३ फिट चौडाईको कर्मसियल चाइनिज	र.फी.	४०	४०	४५	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	७५	७५	८२	
	४ फिट चौडाईको चाइनिज	र.फी.	५५	५५	६०	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१९०	१९०	२०९	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१५०	१५०	१६५	
३६	फ्लाइपुफ नेट					
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१५०	१५०	१६५	
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२००	२००	२२०	

**कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू**

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	सिमेन्ट (प्रति बोरा ५० के.जी.)					
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	कारखानाको स्थानीय डिलरसिप रेट			
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्लाग (अन्य)	बोरा	६२०	७३५	७२५	दुवानी बाहेक
४	अन्य गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नेपाली सिमेन्ट ओ. पि. सि	बोरा	७६०	८३५	८३५	
५	चटाई प्लाष्टिक	ब.मी.	२५५	२५५	२५५	
६	जुटको डोरी (सुतली)	के.जी.	१५५	१५५	१६५	
७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१२५	१२५	१३५	
८	गम राम्रो	के.जी.	१३५	१३५	१४०	
९	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा (ठूलो साइज)	गोटा	२५	२५	२७	
१०	सिमेन्टको पुरानो बोरा	गोटा			१४	
११	नायलन जालो (१मी. X १मी.)	गोटा			२४५	
१२	पोलिथिन सिट कमर्सियल	के.जी.	१८५	१८५	२००	
१३	डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल	लिट्र	आयल निगमको दररेट अनुसार ।			
१४	जियो टेक्सटायल मध्यम खालको	ब.मी.	११०	११०	१२०	
१५	सिट पाईल	के.जी.	३३०	३३०	३५०	
१६	रबर सिल ६ ईन्च	र.मि.	३०६	३०६	३२०	
१७	रबर सिल ९ ईन्च	र.मि.	३७५	३७५	३७५	
१८	अलकत्रा					
	अलकत्रा (८० / १००) ग्रेड	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दर रेट कायम गर्ने ।			
	अलकत्रा (६० / ७०) ग्रेड	के.जी.				
	विटुमिन इमल्सन् (RS-60%,MS-65%,SS-60%)	के.जी.				
१९	पंपिङ सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	२५०	२५०	२७५	
२०	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	७७	८०	८८	
२१	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१२०	१३०	१४०	
२२	सिमेन्टको टायल बुझा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	१५०	१६०	१७५	
२३	११ फिट सम्म उचाईको पिलरमा नक्शा अनुसार विपलरको टाउको र बडिमा बुटा बाटने काम	गोटा	२७००	२९००	३१९०	
२४	माल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सर्फसमा एक कोट वाल पुटिङ गर्ने काम लेवर चार्ज	वर्ग मिटर	८५	९०	९९	
२५	स्टिल वायर रोप					
	६ एम.एम.	मिटर	१६०	१६०	१६०	दुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	मिटर	१७५	१७५	१८९	
	१० एम.एम.	मिटर	१८५	१८५	२११	
	१२ एम.एम.	मिटर			३२०	
	१३ एम.एम.	मिटर	२२५	२२५	-	
२६	बुलडग ग्रिप					
	६ एम.एम.	वटा	४५	४५	४५	दुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	वटा	६५	६५	५३	
	१० एम.एम.	वटा	७५	७५	६४	
	१२ एम.एम.	वटा			९८	
	१२ एम.एम.	वटा			९८	

**कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू**

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	१३ एम.एम.		९०	९०	-	हुबानी ब
२७	थिम्बल					
	६ एम.एम.	वटा	५०	५०	५०	
	८ एम.एम.	वटा	६५	६५	५३	
	१० एम.एम.	वटा	७५	७५	६४	
	१२ एम.एम.	वटा			९८	
	१३ एम.एम.	वटा	९०	९०	-	
२८	टर्न बक्कल (Turn Buckle)					
	८ एम.एम.	वटा			५६४	
	१० एम.एम.	वटा			८३४	
	१२ एम.एम.	वटा			११५९	
२९	आरसीसी हयुम पाईप (NP 2)					
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	५७६	६६१	७३०	हुबानी बाहेक
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	७२०	८२६	९१०	
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	९१२	१०४६	११५०	
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	११६६।४	१३३८	१४७०	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१२४८	१४३१	१५७५	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१४४०	१६५२	१८२०	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	१६०८	१८४४	२०३०	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२०८८	२३९५	२६५०	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२४००	२७५३	३०३०	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	२७३६	३१३८	३४५५	
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	३०२४	३४६९	३८२५	
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	३८४०	४४०४	४८५०	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	४१२८	४७३५	५२२०	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	४६५६	५३४०	५८८०	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि	प्र.मी.	४९९२	५७२६	६३००	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	७३९२	८४७९	९३४०	
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि	प्र.मी.	७५६०	८६७१	९५५०	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ६० मिमि	प्र.मी.	९४३२	१०८१९	११९५०	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	१०२००	११६९९	१२९००	
	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)	प्र.मी.				हुबानी बाहेक
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	२७८४	३१९३	३५१५	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि	प्र.मी.	३३००	३७८५	४१७०	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	३६२४	४१५७	४५८०	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	३८५२	४४१८	४८७०	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	३९८४	४५७०	५०४०	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	४३६८	५०१०	५५२५	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	४५६०	५२३०	५७७०	
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	५१३६	५८९१	६५००	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि	प्र.मी.	६८१६	७८१८	८६१५	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि	प्र.मी.	७९२०	९०८४	१००२०	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	८२५६	९४७०	१०४४०	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१०७८८	१२३७४	१३६४०	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि	प्र.मी.	१४२५६	१६३५२	१८०१५	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	२२७०४	२६०४१	२८७००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	शिशु सादा (Glass for windows)					
	३.५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	६८०	६९९	-	६०
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	७२०	७९२	८०५	७५
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	८६०	९४६	१०४०	१००
	८ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१७००	१७२१	१९३५	१८०
	१० एम.एम. मोटो	ब.मी.	२०००	२२००	२१५०	२००
२	शिशु रंगिन					
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०००	११००	१०७६	१००
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	११००	१२१०	१३३०	१२५
	Reflex शिशु ४ एम.एम. माटा	ब.मी.	११००	१२१०	१३३०	१२५
	Reflex शिशु ५ एम.एम. माटा	ब.मी.	१२००	१३२०	१३९९	१३०
३	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२०	२०	२२	
४	फलामको कब्जा (Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५	२७	२७	
	१०० मी.मी.	गोटा	३५	४०	४०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	६०	७०	७०	
	१५० मी.मी.	गोटा	७०	९०	९०	
५	स्टिलको कब्जा (Steel Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	६०	६५	६५	
	१०० मी.मी.	गोटा	८०	९०	९०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	११०	११५	११५	
	१५० मी.मी.	गोटा	१२०	१३५	१३५	
६	पित्तलको कब्जा (Brass Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१९०	१९०	१९०	
	१५० मी.मी.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
७	पेच किल्ला (Screws)					
	४० एम.एम.	गोटा	१	१	१५	
	५० एम.एम.	गोटा	२	२	२	
	६० एम.एम.	गोटा	३	३	३	
८	अलुमिनियम टावर बोल्ट (Almunium Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	६०	६५	६५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	१००	१५०	१५०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१२०	१२०	१३०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१८०	१८०	१९५	
९	स्टील टावर बोल्ट (Steel Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	४०	६०	८०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	५०	८०	९०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१००	१००	११०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१६०	१६०	१७५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१०	पित्तल छोस्किनी (Brass Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३००	३००	३००	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४००	४००	४००	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	५००	५००	५००	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	६००	६००	६००	
११	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक (पित्तलको)	सेट	१४००	१४००	१५४०	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	११००	११००	१२००	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	८००	८००	८८०	
१२	लकिक्र सेट साधारण, अल्डोरप	सेट				
	८ इन्च	सेट	२००	२००	२२०	
	१० इन्च	सेट	२५०	२५०	२७५	
	१२ इन्च	सेट	३००	३००	३३०	
१३	लकिक्र सेट अल्युमिनियम, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	४५०	४५०	४९०	
	१० इन्च	सेट	५५०	५५०	६००	
	१२ इन्च	सेट	६००	६००	६५०	
१४	लकिक्र सेट स्टील फेन्सि, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	१६००	१६००	१७६०	
	१० इन्च	सेट	१७५०	१७५०	१९२५	
	१२ इन्च	सेट	१८००	१८००	१९८०	
१५	लकिक्र सेट पित्तल, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	१७००	१७००	१८७०	
	१० इन्च	सेट	१८००	१८००	१९८०	
	१२ इन्च	सेट	२१००	२१००	२३१०	
१६	हत्था अल्युमिनियम (Aluminium Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	३५	४०	४०	
	६ इन्च	गोटा	५०	६०	६०	
	८ इन्च	गोटा	६५	६५	६५	
१७	हत्था स्टेन्लेस स्टील फेन्सी (S.S. Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	७०	७०	७७	
	४ इन्च	गोटा	८०	८०	८८	
	६ इन्च	गोटा	११०	११०	१२१	
	८ इन्च	गोटा	१७०	१७०	१८७	
१८	हत्था पित्तल (Brass Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	६०	६०	६६	
	४ इन्च	गोटा	१२०	१२०	१३२	
	६ इन्च	गोटा	१७०	१७०	१८७	
	८ इन्च	गोटा	२१०	२१०	२३१	
१९	आई हुक्स (I Hooks)					

**कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु**

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	आई हुक्स एस. डस. (I Hooks)	गोटा	५०	५०	५०	
	आई हुक्स अल्मुनियम (I Hooks)	गोटा	३०	३५	३५	

**कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु**

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
२०	ह्याण्डल (Handle)					
	१२" स्पेशल	सेट	४१०	४२०	४६२	
	१२" साधारण	सेट	२५०	३००	३३०	
२१	साधारण हथ्या	सेट	५०	५५	५५	
२२	डोर स्प्रिङ्ग	सेट	३००	३१०	३१०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	११००	१२१०	१३३१	
२४	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी.	१८०	२१०	२३१	
२५	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	९०	९०	९०	
२६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	गोटा	४८०	४८०	४८०	
२७	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	५०	५०	५०	
२८	प्लाष्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१९०	१९०	१९०	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५५०	५५०	६००	
३०	कोरियन काराभेन कार्पेट	र.मी.	३५०	३९०	४२५	
३१	क्यालियो कार्पेट	र.मी.	७००	८००	७५०	
३२	Mini क्यालियो	र.मी.	४००	४००	४२५	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाइप	गोटा	१५००	१६१५	१६१५	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel सकेट	गोटा	१००	१००	११०	
३५	Alluminium Window					
	78 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	४५०	५५०	५४०	
	90 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	५५०	६५०	६५०	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	६५०	७२५	-	
	(100 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट			८००	
	(90 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट			७००	
	(78 x45 x1.1) mm Natural (4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट			६५०	
३६	Alluminium Door					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	५८०	६००	६००	
	62 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	६३०	६५०	७००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	७८०	८५०	८५०	
	100 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	८३०	९२५	९५०	
	62x45x1.10 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट			६००	
	(100 x45 x1.1)mm Natural anodized (9mm Laminated Board etc.	व.फिट			९००	
	(62 x45 x1.1)mm with 9 mm Nepal Board etc.	व.फिट			७००	
	(62 x45 x1.1)mm with 4mm ACP Board etc.	व.फिट			७५०	
	(75 x40 x3)mm with 12mm Glass door with fish section and floor spring all complete work.	व.फिट			१०००	
३७	Alluminium Partition					

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	62x45x1.1 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	४५०	५००	६००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	५५०	६५०	७००	
	(100x45x1.1) mm Laminated Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट			८५०	
	(62x45x1.1) mm ACP Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट			६५०	
	(62x45x1.1) mm Nepal Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट			६००	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with ACP Board with all complete	व.फिट			७५०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with 5 mm thick glass with all complete	व.फिट			६५०	
३८	जिप्सन बोर्ड १२ एम.एम. (६'X४' साईजको)	व.फिट			१२०	
३९	जिप्सन सिलिङ्ग १०एम.एम. (२'X२' साईजको)	व.फिट			१३०	
४०	Aluminum glazing (60x50x1.1)mm with 5mm glass	व.फिट			६५०	
४१	Aluminum glazing (60x50x3)mm with 5mm ACP board.	व.फिट			७५०	
४२	टि सिलिङ पदा (२४' X २४' साईजको)	व.फिट			१३०	
४३	१० एम.एम. सिमेण्ट बोर्ड	व.फिट			३००	
४४	जिप्सन बोर्ड करनिस	व.फिट			७०	
४५	जिप्सन राउण्ड १६" चौडाई भएको	गोटा			२५००	
४६	50 mm thick Eco panels Prefab board with channel framing ,Supply & fixing	व.फिट			३५०	
४७	10 mm thick cement prefab board with supply ,framing,fixing all complete	व.फिट			३००	
४८	Black glass (4 mm thick)	व.फिट	१२०	१३०	१३०	
४९	Blue glass (4 mm thick)	व.फिट	१२०	१३०	१३०	
५०	पर्दाको कपडा (ढोकाको लागि)					
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) साधारण	प्रति मि	४९०	५४०	५४०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) सिल्भर टाईप	प्रति मि	७५०	७५०	७५०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) स्पेशल	प्रति मि	९००	९९०	१०००	
५१	पर्दाको कपडा (भयालको लागि)					
	तयारी पर्दा (५' उचाईको) साधारण	प्रति मि	२५०	२५०	२५०	
५२	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) प्लाष्टिक	बटा	२३५	२३५	२५०	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) नरिवल	बटा	६००	६००	३७५	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) फोन्स जुट	बटा	३७५	३७५	६५०	

**कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
कंक्रीट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रूफिङमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू**

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७ मु.अ.कर वाहेक	
१	ASO Joint tape	मीटर	७२०	७२०	७२०	
२	Saniflex	के.जी	५५०	५५०	५५०	
३	Waterproofing chemical	के.जी.	७००	७००	७००	
४	Back Roll / Thermo Cell	रोल	९८०	९८०	९८०	
५	वाटर प्रूफ सिमेन्ट कम्पाउण्ड (Accoproof)	के.जी.	५००	५००	५००	
६	Crack seal compound	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
७	Scoot No. 1 (water proofing)	१०० मि.ली.	८२	८२	८२	
८	Non shrinkage polymer	के.जी.	१०४	१०४	१०४	
९	Grouting compound	के.जी.	६५	६५	६५	
११	Doctor Fixit liquid	Liter	३१०	३१०	३१०	Birat 2070-
१२	Doctor Fixit powder	Kg	१८०	१८०	१८०	Birat 2070-
१३	Safe crete	Liter	२५०	२५०	२५०	Birat 2070-
१४	Super Plasticizer	Kg	२५०	२५०	२५०	
१५	Super Plasticizer with retarder	Kg	२७५	२७५	२७५	
१६	Super Plasticizer with accelerator	Kg	२७५	२७५	२७५	
१७	Admixture for M35 and M40 Concrete	Kg	३५०	३५०	३५०	
१८	Self Compacting Concrete	Kg	२७५	२७५	२७५	
१९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	Kg	२०००	२०००	२०००	
२०	Admixture for concrete	Kg	१७५	१७५	१७५	
२१	Admixture for mortar (Damp Proof, Anti Termite, Anti Fungal)	Kg	७२५	७२५	७२५	
२२	Water Proof Coating with Latex	Sq. M.	३५०	३५०	३५०	
२३	Water Proof Coating with Polimer		४५०	४५०	४५०	
२४	Concrete Grouting	Per Nozzel	४५०	४५०	४५०	
२५	Crack Repair	R.M.	३५०	३५०	३५०	

छाना छानउन प्रयोगहुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) हेभि क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (८२ केजि/वण्डल)	वण्डल	९१८०	११७७९	११७७९	
	२६ गेज (६५ केजि/वण्डल)	वण्डल	७४१०	९४५१	९४५१	
	२८ गेज (५० केजि/वण्डल)	वण्डल	५८३०	७३४५	७३४५	
२	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि/वण्डल)	वण्डल	८८८०	११३७२	११३७२	
	२६ गेज (५९ केजि/वण्डल)	वण्डल	६७६०	८५५८	८५५८	
	२८ गेज (४५ केजि/वण्डल)	वण्डल	५३१०	६८५८	६८५८	
३	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि/वण्डल)	वण्डल	८०३०	१०२७९	१०२७९	
	२६ गेज (५६ केजि/वण्डल)	वण्डल	६४६०	८१६८	८१६८	
	२८ गेज (४२ केजि/वण्डल)	वण्डल	५०००	६३३२	६३३२	
४	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) हेभि क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (८२ केजि/वण्डल)	वण्डल	११३३०	१३५४०	१३५४०	
	२६ गेज (६५ केजि/वण्डल)	वण्डल	९३९०	१११११	१११११	
	२८ गेज (५० केजि/वण्डल)	वण्डल	७४७०	८७३०	८७३०	
५	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि/वण्डल)	वण्डल	१०९६०	१३०५८	१३०५८	
	२६ गेज (५९ केजि/वण्डल)	वण्डल	८६७०	१०१५५	१०१५५	
	२८ गेज (४५ केजि/वण्डल)	वण्डल	६९३०	८०५३	८०५३	
६	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि/वण्डल)	वण्डल	१००६०	११९६०	११९६०	
	२६ गेज (५६ केजि/वण्डल)	वण्डल	८२५०	९६७७	९६७७	
	२८ गेज (४२ केजि/वण्डल)	वण्डल	६५६०	७६५९	७६५९	
७	सादा जि.आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	६०	६९	६९	
८	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१५०	१७२	१८०	
९	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	वण्डल	११५२०	१३२१३	१४५००	
१०	प्लेन.जि.आई. सिट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	व.मी.	५५०	७०५	७०५	
	२६ गेज	व.मी.	४५०	५६५	५६५	
	२८ गेज	व.मी.	३५०	४५०	४५०	
११	प्लेन.जि.आई. सिट मेडियमकोटेड					
	२४ गेज	व.मी.	५३४	६८०	६८०	
	२६ गेज	व.मी.	४१०	५१०	५१०	
	२८ गेज	व.मी.	३२१	४१०	४१०	
१२	प्लेन.जि.आई. सिट लाइट कोटेड					
	२४ गेज	व.मी.	४८३	६१५	६१५	
	२६ गेज	व.मी.	३९०	४८८	४८८	
	२८ गेज	व.मी.	३०२	३७८	३७८	
१३	एसब्रेसटस सिमेण्ट सिट	व.मी.	४००	४४०	४४०	
१४	एसब्रेसटस सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३५०	३६५	३६५	
१५	युपिभिसि लीफिंग सिट जस्ता पाता विथ फिसिंग	व.मी.			२००	
१६	कर्कट पाता ठोक्ने जि.आई किला	के.जी.	१५०	१६०	१६०	
१७	जे. हूक	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१८	नट बोल्ट	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१९	विटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३५	३५	३५	
२०	वासर मेटल	के.जी.	१८०	१८०	१८०	
२१	रंगीन प्लेन सिट					
	२४ गेज हेभी	वण्डल	९३३०	११८४१	११८४१	
	२६ गेज हेभी	वण्डल	७४७०	९५१४	९५१४	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
छाना छान प्रयोगहुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	२८ गोज लाईट	वण्डल	६५६०	७४०८	७४०८	

काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	दाउरा	के.जी.	१०	१२	१२	
२	साल काठ (चिरान)	घ.फी.	४०००	४२००	४५००	
३	Solid Wood (चिरान) सिसौ, असना, जामुन, साज, टिक	घ.फी.	१५००	१६००	१७६०	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	१०००	१०००	११००	
५	कुकाठको लिप्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२०	२०	२०	
६	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर	९०	९०	९५	
७	सिसम काठको लिप्टी	र.मिटर	७५	७५	८०	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	९५	९५	१००	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०	११०	१२०	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२	११२	११५	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	६५	६५	७०	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७५	७५	८०	
१३	कमर्सियल प्लाइवुड (Commercial Plywood) (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मि.मि.	व.मी.	२२५	२५८	२६०	
	४ मि.मि.	व.मी.	३००	३००	३३०	
	६ मि.मि.	व.मी.	३५०	३५०	३५०	333.56
	८ मि.मि.	व.मी.	४५०	४५०	४५०	430.40
	१० मि.मि.	व.मी.	४७५	४७५	४८४	484.20
	१२ मि.मि.	व.मी.	५१०	५१०	५१०	484.20
	१८ मि.मि.	व.मी.	८००	८००	७६०	753.20
	१९ मि.मि.	व.मी.	७५०	७६२	७७४	774.72
१४	वाटरप्रूफ प्लाइवुड (Waterproof Plywood)					
	४ मि.मि.	व.मी.	४७५	४७५	४८०	430.40
	६ मि.मि.	व.मी.	५७५	५७५	६१३	613.32
	१० मि.मि.	व.मी.	८५	९०	८६०	860.80
	१२ मि.मि.	व.मी.	९००	९९०	९७५	968.40
	१९ मि.मि.	व.मी.	१२५०	१३७५	१३९८	1398.80
१५	प्लाइवुड (Plywood) हार्ड बोर्ड					
	६ एम.एम.	व.मी.	४००	४००	४००	
	८ मि.मि.	व.मी.	४५०	४५०	४५०	
	१० मि.मि.	व.मी.	५७५	५७५	५७५	
	१२ मि.मि.	व.मी.	६२५	६२५	६२५	
	१९ मि.मि.	व.मी.	९००	९००	९००	
१६	सनमाइका बोर्ड (८'X४')	गोटा	६५०	६५०	७००	
१७	फरमाईका					
	१ मि.मि.	व.फिट	४०	४०	४४	
	२ मि.मि.	व.फिट	५०	५०	५५	
१८	टिक प्लाइवुड नेचुरल					

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	३ एम.एम.	ब.मी.	३५०	३५०	३८५	
	४ एम. एम.	ब.मी.	३७५	३७५	४००	
	१२ एम. एम.	ब.मी.	१०५०	१०५०	११००	
१९	टिक प्लाईवुड आर्टिफिसियल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	२००	२००	२२०	
	४ एम. एम.	ब.मी.	३००	३००	३३०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

किचन, बाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	३ एम. एम. मार्बल चिप्स	के.जी.	३८	३८	४०	
२	अवजालिक एसिड	के.जी.	३९०	३९०	३९०	
३	मैन पालिस	के.जी.	५२८	५२८	५७५	
४	कार्वरिण्डम ढुङ्गा	गोटा	१८५	१८५	२००	
५	तारपिन तेल	लिटर	१५०	१५०	१५०	
६	रोड मार्किङ पेन्ट	लिटर	५६०	५६०	५७५	
७	मारबल पाउडर	के.जी.	५०	५०	५५	
८	पोरसिलिन ग्लेज्ड टायल (६०से.मी. X ६० से.मी. १० से.मी. मोटो)	व.मी.	१२१०	१२१०	१२१०	
९	टेराजो टायल २० एम.एम. मोटो	व.मी.	५५००	५५००	५५००	
१०	मार्बल फ्लोर १८ एम.एम.मोटो(४फिट x ६फिट)	व.मी.	२१५०	२१५०	२१५०	
११	ग्रेनाइट २' १०" चौडा १८ एम.एम.मोटो रंगीन	व.मी.	३२२८	३२२८	३५५०	
१२	मार्बल स्लेट	व. फी.	२८०	२८०	२८०	
१३	Floor Tile (ग्लेज्ड/ ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	७५	
१४	Wall Tile(ग्लेज्डर ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	७५	
१५	Interlock Paving Cement Bricks					
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,White	बटा		३२	३२	
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,Red	बटा		३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,White	बटा		३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,Red	बटा		३८	३८	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,white	बटा		३२	३२	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,Red	बटा		३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,White	बटा		३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,Red	बटा		३८	३८	
	thick,white	बटा		३२	३२	
	thick,red	बटा		३५	३५	
	thick,white	बटा		३५	३५	
	thick,red	बटा		३८	३८	
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick,white	बटा		३२	३२	
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick,red	बटा		३५	३५	
	Kerb Stone ,(380x250x200 mm)	बटा		२५०	२५०	
	Concre Chequire Tiles ,(300x300 mm)	बटा		५०	५०	
	Concrete Bricks (Eco Brick),(237.5x112.5x70mm)	बटा		१६	१६	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x63.5mm)	बटा		१५	१५	
१६	WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent					
	२४" साइज	पुरा सेट	२२१२	२३००	२३००	
	२२" साइज	पुरा सेट	२२१२	२३००	२३००	
	२०" साइज	पुरा सेट	२२१२	२३००	२३००	
	१८" साइज	पुरा सेट	१४००	१५४०	१६९०	
	लोकल प्यान सेट २१ इन्च	पुरा सेट	८५०	९३५	९००	
	प्लाष्टिक पेन	पुरा सेट	६००	६६०	७००	
१७	W.C. Commode with cover					
	Colour (ISI standard)	पुरा सेट	५६००	८२००	८२००	
	White	पुरा सेट	५०००	७२००	७२००	
	Commode with cover (European)	पुरा सेट	१५०००	१७०००	१७०००	
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१५००	१६५०	१७५०	
	फाइबर ग्लास पेन सेट	गोटा	१११०	१२२१	१३००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
किचन, बाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१८	वास बेसिन Classic Hind ware					
	(२२"X२६")	सेट	१९००	३५००	३५००	
	(२०"X१६")	सेट	१८५०	२५००	२५००	
	(१८"X१२")	सेट	१५००	१९००	१९००	
१९	किचन सिंक २४X"१८"X८"	सेट	२७५०	२८५०	२४००	
२०	किचन सिंक २४X"१८"X१०"	सेट	३२००	४५००	४०००	
२१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५१०	५२५	५७५	
२२	सोप केश अल्मुनियम	गोटा	२८०	२९५	२९५	
२३	सोप केश स्टील	गोटा	३२५	३५०	३५०	
२४	सोप केश प्लास्टिक	गोटा	१६५	१९०	१९०	
२५	टोबेल रड फेन्सी टाइप	सेट	९००	११००	११००	
२६	टोबेल हेण्ड रड स्टील २४ "	सेट	६५०	९००	९००	
२७	टोबेल हेण्ड रड स्टील १८ "	सेट	४२५	६७५	६७५	
२८	टोबेल हेण्ड रड आलमुनियम १८ "	सेट	५००	६२५	६२५	
२९	ऐना (Looking Glass)					
	(२२"X१६")	सेट	९००	११००	१२१०	
	(१८"X१४")	सेट	७५०	८५०	९३५	
	(१८"X१२")	सेट	७००	८५०	९३५	
३०	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	२५०	४५०	४५०	
३१	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	६५०	९५०	९५०	
३२	C.P.बोटल ट्रयाप	गोटा	७००	८२५	८२५	
३३	C.P.टुवे विव कक हेभी १/२"Ø	गोटा	२५५०	२६१५	२६१५	
३४	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"Ø	गोटा	१४००	१७००	१७००	
३५	P.V.C.यास्ट पाइप १८" लामो	गोटा	२९०	३५०	३५०	
३६	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	१८८५	२१००	२१००	
३७	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	८५०	११००	११००	
३८	हाई लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	५०००	६५००	६५००	
३९	लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	१५००	१८००	१८००	
४०	युरिनल जेन्टस	सेट	१३००	१५००	१५००	
४१	युरिनल लेडिज	सेट	१४००	१७००	१७००	
४२	१/२ "ब्रास विव कक	गोटा	५८०	६७०	६७०	
४३	१/२ "ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१०५०	१०७५	१०७५	
४४	वास बेसिन पिलर कक	गोटा	११५५	१२८०	१२८०	
४५	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	१७५०	२०८५	२०८५	
४६	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	१७००	२१००	२१००	
४७	स्यानिटेक्स निप्पल १"Ø	गोटा	९००	११००	५५०	
४६	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	१७००	१७००	१७००	२१००
४७	स्यानिटेक्स निप्पल १"Ø	गोटा	९००	९००	९००	११००

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	ट्युबलाइट फ्रम सहित ४' लामो					
	सिगल	सेट	४४०	४४०	४५०	
	डब्लल	सेट	४४५	४४५	४७५	
२	ट्युबलाइट फ्रम सहित २' लामो					
	सिगल	सेट	४१०	४१०	४४०	
	डब्लल	सेट	६३५	६३५	६५०	
३	ट्युबलाइट ४' लामो	गोटा	११५	११५	१२५	
४	ट्युबलाइट २' लामो	गोटा	९०	९०	१००	
५	ट्युबलाइट फ्रम		७५	७५	८०	
६	चिम (Bulb) १५, २०, ४०, ६०, १०० वाट आदि	गोटा	३५	३५	४०	
७	ब्राकेट लम्प	गोटा	१२३०	१२३०	१२५०	
८	सि.एफ.एल. चिम(CFL Double U-type)					
	५ वाट	गोटा	२१५	२१५	२३५	
	९ वाट	गोटा	२२०	२२०	२४०	
	११ वाट	गोटा	२४०	२४०	२६०	
	१५ वाट	गोटा	२५०	२५०	३००	
९	सि.एफ.एल. चिम(CFL Spiral type)					
	७ वाट	गोटा	२८०	२८०	३००	
	११ वाट	गोटा	२८५	२८५	३०५	
	१५ वाट	गोटा	३००	३००	३३०	
	१८ वाट	गोटा	३००	३००	४००	
१०	Led चिम					
	३ वाट	गोटा			१५०	
	५ वाट	गोटा			१७५	
	८ वाट	गोटा			३५०	
	९ वाट	गोटा			२००	
	१० वाट	गोटा			२५०	
	१२ वाट	गोटा			३००	
	१४ वाट	गोटा			५००	
	१८ वाट	गोटा			६००	
	२० वाट	गोटा			७५०	
११	डोम लाइट सिसाको					
	८ इञ्चको	गोटा	७७०	७७०	८००	
	६ इञ्चको	गोटा	५९०	५९०	५५०	
१२	स्टीट लाइट सेट	गोटा	४०९०	४०९०	४४००	
१३	१६ एम्पीयर फ्युज	गोटा	७०	७०	७६	
१४	३२ एम्पीयर फ्युज	गोटा	१४०	१४०	१५०	
१५	६ एम्पीयर फ्युज	गोटा	५०	५०	५४	
१६	३८ एम्पीयर फ्युज	गोटा	२०५	२०५	२२१	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१७	फयुज लिंक 2.5A	गोटा			१३३	
१८	फयुज लिंक 5A	गोटा			१३४	
१९	फयुज लिंक 10A	गोटा			१२९	
२०	फयुज लिंक 15A	गोटा			११३	
२१	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	गोटा	१६०	१६०	१८५	
२२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको ल	सेट	१८०	१८०	२००	
२३	पि.भी.सी. पाइप ३/४" व्यासको	र.फी.	३६	३६	३८	
२४	पि.भी.सी. पाइप ३/४" व्यासको	र.फी.	३६	३६	३८	
२५	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	५	५	५	
२६	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	
२७	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३२	३२	३५	
२८	एंगल होल्डर सिंगल	गोटा	४०	४०	४४	
२९	बटम होल्डर	गोटा	३५	३५	३७	
३०	स्पेशल होल्डर फोल्डिङ	गोटा	६३	६३	६५	
३१	सिलिङ रोज	गोटा	२५	२५	३०	
३२	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२३५	२३५	२५०	
३३	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	११३५	११३५	१२४०	
३४	पनलबाड राम्रा फ्लार पाइन्ट भएका डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिनकेबल साइज १२*३०*४० मेटल बोर्ड	सेट	६८२०	६८२०	७०००	
३५	हेभी ड्यूटी इण्डकटर पनलडबाड कमर्सियल टाइप	गोटा	३९५०	३९५०	४०००	
३६	डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५००	५००	५४०	
३७	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	४५५	४५५	४९०	
३८	वाल ब्राइकेट लाईट सिसाको	गोटा	७७०	७७०	८३०	
३९	इण्डकटर	गोटा	३२	३२	३४	
४०	टूपीन सकेट	गोटा	२७	२७	२९	
४१	थ्रीपीन सकेट	गोटा	४५	४५	४५	
४२	फाइव पीन सकेट	गोटा	६८	६८	७०	
४३	पावर सकेट 15 Amp	गोटा	३३०	३३०	३५५	
४४	सेलो टेप	गोटा	२५	२५	२७	
४५	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२७	२७	२९	
४६	पि.भी.सी. कोटड कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)					
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२४५५	२४५५	२४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५५	१४५५	१४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०९०	६०९०	६०९०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३८२०	३८२०	३८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१२२५	१२२५	१२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०९०	७०९०	७०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१५४५५	१५४५५	१५४५५	
४७	Multi strand copper wire with NS or IS equivalent					
	0.5 mm Sq	क्वायल			७००	
	0.75 mm Sq	क्वायल			१०५०	
	1.0 mm Sq	क्वायल			१२५०	
	1.5 mm Sq	क्वायल			१९२०	
	2.5 mm Sq	क्वायल			३१२०	
	4.0 mm Sq	क्वायल			४९००	
	6.0 mm Sq	क्वायल			७४००	
	10.0 mm Sq	क्वायल			१२५००	
	16.0 mm Sq	क्वायल			२००००	
४८	पोल वायर					
	4.0 mm Sq	र.मी.			२५	
	5.0 mm Sq	र.मी.			२७	
	6.0 mm Sq	र.मी.			३०	
	10.0 mm Sq	र.मी.			४५	
	16.0 mm Sq	र.मी.			७०	
	25.0 mm Sq	र.मी.			९८	
४९	कोपर अर्थिङ प्लेट	के.जी.	२१३५	२१३५	२३००	
५०	घर तथा आफसका लागि ५ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार , तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नुन आदि सबै सामग्री प्रयोग गरिअर्थिङ गर्ने काम पुरा	गोटा	१३४००	१४७४०	१४७४०	
५१	६५*६५*३.१५ मि.मि. साईजको अर्थिङको गर्ने कामको लागि प्रयोग हुने तामाको प्लेट	गोटा	५७००	५७००	५७००	
५२	फ्लेक्सिबल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१४४०	१४४०	१५५५	
५३	प्लास्टिक विट					
	१/२"	र.फी.	११	११	१२	
	३/४"	र.फी.	१२	१२	१३	
	१"	र.फी.	१४	१४	१५	
	१.५ "	र.फी.	१४	१४	१५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	२"	र.फी.	२०	२०	२१	
५४	पोलिथिन वायरिङ्ग पाइप					
	१६ मी.मी.	र.फी.	१२	१२	१२	
	२० मी.मी	र.फी.	२०	२०	२१	
५५	एम.सी.बी. बक्स					
	२ प्वाल भएको	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	६ प्वाल भएको	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
	१० प्वाल भएको	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	
५६	सिलिङ्ग पंखा खेतान, उषा,ओरिएन्ट, पोलार,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
	४८ इञ्च ब्लेड	गोटा	३४५५	३४५५	३७००	
	४२ इञ्च ब्लेड	गोटा	३०४५	३०४५	३२००	
	३६ इञ्च ब्लेड	गोटा	२९१०	२९१०	३१००	
५७	वाल फेन					
	चाईनिज	गोटा	२२७५	२२७५	२२७५	
	इण्डियन	गोटा	३८२०	३८२०	३८२०	
५८	स्टेण्डफेन					
	चाईनिज	गोटा	२९१०	२९१०	२९१०	
	इण्डियन	गोटा	३२७०	३२७०	३२७०	
५९	एकजस्ट पंखा					
	९ इञ्च	गोटा	२०००	२०००	२१६०	
	६ इञ्च	गोटा	२१८०	२१८०	२३५०	
	१२ इञ्च	गोटा	२३१५	२३१५	२५००	
६०	वाटर हिटर गजर					
	२५ लि.	थान	२२२७०	२२२७०	२४४५०	
	३५ लि.	थान	३१८२०	३१८२०	३४७१५	
६१	चौक					
	४० वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	२० वाट	गोटा	१८०	१८०	१८०	
६२	स्टार्टर	गोटा	२०	२०	२०	
६३	डिमोर (भोलुम टाइप रेगुलेटर)	गोटा	२०५	२०५	२०५	
६४	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५	३४५	३४५	
६५	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०	१४०	१४०	
६६	प्लास्टिक बोर्ड					
	४"×४"	गोटा	३२	३२	३२	
	४"×७"	गोटा	३६	३६	३६	
	८"×६"	गोटा	५०	५०	५०	

**कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
बिद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)**

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	द"⊠१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५	
६७	पावर सकेट वोडें पि.भी.सी.	गोटा	३६	३६	३६	
६८	TV Disc Wire round type	र.फी.	२०	२०	२०	
६९	coil)					
	२/२२ SC	क्वायल	१०४५	१०४५	१०४५	
	२/२० SC	क्वायल	१८६०	१८६०	१८६०	
७०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स स्वीच, सिलिङ्ग रोज आदि वायरिङ्ग सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम समेत पुरा					
७१	३/२२, ७/२२ का एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	१३५०	
७२	३/२०, १/१८ का एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११३०	११३०	११३०	
७३	स्तरीय सामान र पोलीथिन पाइप प्रयोग गरि कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पुर्ण सामान समेत पुरा					
७४	३/२०, ७/२२ का एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२४०	१२४०	१२४०	
७५	३/२०, १/१८ का एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१०	१०१०	१०१०	
७६	लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पुर्ण सामान					

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
७७	वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१३३०	१३३०	१३३०	
७८	तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	११५०	११५०	११५०	
७९	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	३६	३६	३६	
८०	विद्युत वायरिङ्ग गर्ने मिस्त्री खर्च	प्वाइन्ट	५५	५५	५५	
८१	अर्थिंग रड ६ फिट लामो	थान	१९३०	१९३०	१९३०	
८२	८ गोज कपर वायर	के.जी.	१७७०	१९४७	१९४७	
८३	कपर अर्थिंग प्लेट (१२"×१२")	थान	१६१५	१७६१	१७६१	
८४	स्ट सेट	सेट	१३६०	१४९६	१६४५	
८५	स्ट इन्सुलेटर	गोटा	१६५	१८१	२००	
८६	स्ट वायर	के.जी.	१६५	१८१	२००	
८७	पोल क्ल्याम्प	गोटा	२९५	३२४	३५०	
८८	ब्रेसिङ्ग पत्ती	गोटा	२२५	२२५	२४५	
८९	विद्युत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.					
	८ मिटर	गोटा	५८२०	५८२०	६६९०	
	९ मिटर	गोटा	६८६०	६८६०	७८९०	
	११ मिटर	गोटा	१२२७०	१२२७०	१४११०	
९०	स्टील ट्युबलर पोल					
	८ मिटर	गोटा	११३६०	११३६०	१२५००	
	९ मिटर	गोटा	१५०००	१५०००	१६५००	
	१० मिटर	गोटा	१८१८०	१८१८०	२००००	
	११ मिटर	गोटा	२००००	२००००	२२०००	
	पोल क्ल्याम्प	गोटा			२०५	
९१	टेलिस्कोपिक पोल					
	८ मिटर	गोटा	१७७२५	१७७२५	१७७२५	
	९ मिटर	गोटा	२१३६०	२१३६०	२१३६०	
	१० मिटर	गोटा	२३६३५	२३६३५	२३६३५	
	११ मिटर	गोटा	२७२७०	२७२७०	२७२७०	
९२	एम.एस.चेनेल					
	८ फिट चेनेल	गोटा	२५९०	२८४९	३१३०	
	५ फिट चेनेल	गोटा	२०००	२४००	२६४०	
	१.५ फिट चेनेल	गोटा	४८०	५२८	५८०	
	टी चेनेल	गोटा	१६८०	१८४८	२०३०	
	लामो टी चेनेल	गोटा	२५९०	२८४९	३१३०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
९३	D-iron hsatkle	गोटा			२१०	
९४	11 Kv pin	गोटा			३६८	
९५	11 Kv spindle	गोटा			३७२	
९६	11 Kv Disc	गोटा			४७८	
९७	M.S.Channel/M.S. fabricated (D-iron Transfer & For Electric pole.	के.जी.			१६०	
९८	नट एण्ड बोल्ट	के.जी.	१८०	१९८	२१५	
९९	पि.जि.क्लायम्प	गोटा	८७०	९५७	१०५०	
१००	११ के.भी. डपआउट फयुज (Do set)	थान	३८२०	३८२०	१७६४	
१०१	११ के.भी. लाइटीनिंग	थान	३८२०	३८२०	१३०८	
१०२	९ के.भी. लाइटीग यरेस्टर	थान	२५४५	२२४५	-	
१०३	अर्थिग गने काय	सेट	५६३५	६२००	६२००	
१०४	अर्थिग सेट	सेट			२८३०	
१०५	अर्थिग वायर	के.जी.			२२००	
१०६	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मिटर	३०	३०	३०	
१०७	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मिटर	४७	४७	४७	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
रंगरोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	चुना	के.जी.	३५	३५	३६	
२	स्तर (Primer)	लिट्र	४५०	४५०	४७५	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	केजी	४०	४०	४४	
४	उड प्रिजर्भिटेभ	लिट्र	२५०	२५०	२७०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१६०	१६०	१७०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१४०	१४०	१५०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	३८०	३८०	४००	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७०	७०	७५	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८०	८०	८५	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०	२६०	२७०	
११	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिट्र	४७०	४७०	५००	
१२	तयार प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	६८०	६८०	७४०	
१३	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	४६५	४६५	५००	
१४	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट	लिट्र	३५०	३५०	३९०	
१५	तयारी वार्निश पेन्ट	लिट्र	४००	४००	४२०	
१६	चप्रा	के.जी.	२५००	२५००	२६००	
१७	सिप्रट	लिट्र	११०	११०	१२०	
१८	गेरु रंग	के.जी.	६०	६०	६५	
१९	फिलर पुटिङ	के.जी.	३६०	३६०	३७५	
२०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२५०	२५०	२७०	
२१	लिन्सिड आयल	लिट्र	१९०	१९०	२००	
२२	फोविकल (NS or ISI)	के.जी.	३२०	३२०	३५०	
२३	तार फेल्ट (Tarfelt)	ब.मी.	१५०	१५०	१६५	
२४	पेन्ट ब्रस	प्रति इन्च.	६०	६०	६०	
२५	खाकसी (Sand Paper)	गोटा	१२	१२	१२	
२६	जुत्ताको ब्रश	गोटा	५०	५०	५०	
२७	पेन्टिङ. रोलर	गोटा	२००	२००	२२०	
२८	तारपिन तेल	लिट्र	१७६	१७६	१७६	
२९	थिनर	लिट्र	४४२	४४२	४४२	
३०	वेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिट्र	८३०	८३०	८५०	
३१	टच ब्रुड	लिट्र	४४२	४४२	४७५	
३२	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३०	३०	३५	
३३	वाल पुटिन (एसियन,विरला,यति,सालिमर वा सो सरहको)	के.जी.	५०	५०	५५	
३४	पाउडर वाटरपुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५०	५०	५५	

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	जि.आई टी सकेट १/२"X१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	खानेपानी ि
२	जि.आई टी सकेट १/२"X१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	खानेपानी ि
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	खानेपानी ि
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१"	गोटा	९१	९१	९१	खानेपानी ि
५	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस बाला	प्रति लिटर	१३१५	१३१५	१३१५	खानेपानी ि
६	स्टीलको पानी टंकी १००० लिटर	गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	खानेपानी ि
७	एच.डी.पी. पाइप विभिन्न साइज र सेरिज	के.जी.	२५०	२९०	२६०	खानेपानी ि
८	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)					खानेपानी ि
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	९६०	९६०	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	१३३५	१३३५	१३३५	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	२०३७	२०३७	२०३७	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	३०६५	३०६५	३०६५	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	४१६७	४१६७	४१६७	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	६४२५	६४२५	६४२५	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३३७७	१३३७७	१३३७७	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	२०३७३	२०३७३	२०३७३	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	३६६७३	३६६७३	३६६७३	खानेपानी ि
९	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)					खानेपानी ि
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५	४६५	४६५	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	१३७८	१३७८	१३७८	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	२५२५	२५२५	२५२५	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	३७७०	३७७०	३७७०	खानेपानी ि
१०	जि.आई. पाइप मेडियम क्लास					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	१९०	१९०	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	२४३	२४३	खानेपानी ि
	१" व्यास	मिटर	३७१	३७१	३७१	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	मिटर	४७६	४८२	४८२	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	५५८	५५८	खानेपानी ि
	२" व्यास	मिटर	८२०	८२०	८२०	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	खानेपानी ि
	३" व्यास	मिटर	१२८०	१२८०	१२८०	खानेपानी ि
	४" व्यास	मिटर	१८०८	१८०८	१८०८	खानेपानी ि
	५" व्यास	मिटर	२१३९	२१३९	२१३९	खानेपानी ि
	६" व्यास	मिटर	२५९५	२५९५	२५९५	खानेपानी ि
११	एच.डी.पी. बेण्ड					खानेपानी ि
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५	खानेपानी ि
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०	खानेपानी ि
१२	एच.डी.पी. टि					खानेपानी ि
	४"	गोटा	३००	३००	३००	खानेपानी ि
१३	एच.डी.पी. साकेट					खानेपानी ि
	४"	गोटा	२००	२००	२००	खानेपानी ि
१४	एच.डी.पी. काबेल					खानेपानी ि
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	खानेपानी ि

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१५	जि.आई युनियन (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	१८२७	१८२७	१८२७	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	२५०५	२५०५	२५०५	खानेपानी ि
१६	ब्रास युनियन (Brass Union)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	१०२२	१०२२	१०२२	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	१५०३	१५०३	१५०३	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	२१०१	२१०१	२१०१	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	४७८९	४७८९	४७८९	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	७१७५	७१७५	७१७५	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	१०९४०	१०९४०	१०९४०	खानेपानी ि
१७	जि.आई सकेट (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४७५	४७५	४७५	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	७५	७५	७५	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	९५	९५	९५	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	१४६२५	१४६२५	१४६२५	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	१९६२५	१९६२५	१९६२५	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	६५२५	६५२५	६५२५	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	११५६२५	११५६२५	११५६२५	खानेपानी ि
१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	५२५	५२५	५२५	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	८२५	८२५	८२५	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	२००	२००	२००	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	४१८१७५	४१८१७५	४१८१७५	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	१०६२५	१०६२५	१०६२५	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	१९०६२५	१९०६२५	१९०६२५	खानेपानी ि
१९	जि.आई बेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	खानेपानी ि

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	११००	११००	११००	खानेपानी ि
२०	जि.आई निप्ल (N.S. Brand)					खानेपानी ि
	२" लामो					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	३१	३१	३१	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	३९	३९	३९	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	६०	६०	६०	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	८९	८९	८९	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	खानेपानी ि
	३"लामो					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	४६	४६	४६	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	५८	५८	५८	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	गोटा	११६	११६	११६	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	खानेपानी ि
	४"लामो					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	६१	६१	६१	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	११९	११९	११९	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	५९०	५९०	५९०	खानेपानी ि
	६"लामो					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	९२	९२	९२	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	११७	११७	११७	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६	खानेपानी ि

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	५" व्यास	गोटा		१००६	१००६	
	९"लामो					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	१३२९	१३२९	१३२९	खानेपानी ि
	१२"लामो					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८	खानेपानी ि
	१.२५" व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५	खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	७४१	७४१	७४१	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	११८२	११८२	११८२	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	१७७२	१७७२	१७७२	खानेपानी ि
२१	फ्लोट भल्व					खानेपानी ि
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००	७००	७००	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	९००	९००	९००	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	१५००	१५००	१५००	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	२२००	२२००	२२००	खानेपानी ि
२२	ग्लोव भल्व (N.S. Brand)					खानेपानी ि
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७	८६७	८६७	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	१४७६	१४७६	१४७६	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	२०५८	२०५८	२०५८	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	४१६३	४१६३	४१६३	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	५२८६	५२८६	५२८६	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	७३६५	७३६५	७३६५	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	१५३४७	१५३४७	१५३४७	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	२०७५२	२०७५२	२०७५२	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	३६३१५	३६३१५	३६३१५	खानेपानी ि
२३	स्लुस भल्व					खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा		८३३५	८३३५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९४०७	९४०७	९४०७	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	११७७८	११७७८	११७७८	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	१५६७८	१५६७८	१५६७८	खानेपानी ि
	५" (125 mm)	गोटा		२७५००	२७५००	
	६" (150 mm)	गोटा		३१८०८	३१८०८	

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
२४	फ्लो रेगुलेटर भत्व १/२"	गोटा	११००	११००	११००	खानेपानी ि
२५	जि.आई. टी. (Equal)					खानेपानी ि
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	खानेपानी ि
	३/४" (20mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	खानेपानी ि
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	खानेपानी ि
	१.२५" (32mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	खानेपानी ि
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	खानेपानी ि
	२" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	खानेपानी ि
	२.५" (65 mm)	गोटा	९१२	९१२	९१२	खानेपानी ि
	३" (80 mm)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	खानेपानी ि
	४" (100 mm)	गोटा	२३४९	२३४९	२३४९	खानेपानी ि
२६	अन इक्वाइल टी (Unequal)					खानेपानी ि
	३/४X३/४ X१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	खानेपानी ि
	१X१ X३/४"	गोटा	२००	२००	२००	खानेपानी ि
	१X१ X१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	खानेपानी ि
	१.५X१.५ X१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	खानेपानी ि
	२X२ X१/२"	गोटा	५००	५००	५००	खानेपानी ि
	२.५X२.५X१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	खानेपानी ि
	२.५X२.५X३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०	खानेपानी ि
	२.५X२.५X१"	गोटा	९५०	९५०	९५०	खानेपानी ि
	३X३X१/२"	गोटा	१४००	१४००	१४००	खानेपानी ि
२७	जि.आई. रेड्युसर सकेट					खानेपानी ि
	३"X४"	गोटा	११०३	११०३	११०३	खानेपानी ि
	३"X२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०	खानेपानी ि
	२.५"X२"	गोटा	४८१	४८१	४८१	खानेपानी ि
	२"X१.५"	गोटा	२९३	२९३	२९३	खानेपानी ि
	२"X१/२"	गोटा	२९३	२९३	२९३	खानेपानी ि
	१.५"X१"	गोटा	१९७	१९७	१९७	खानेपानी ि
	१"X३/४"	गोटा	१०३	१०३	१०३	खानेपानी ि
	३/४"X१/२"	गोटा	७९	७९	७९	खानेपानी ि
२८	फेरुल सेडल (H.D.P.)					खानेपानी ि
	११० X २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०	खानेपानी ि
	९० X २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००	खानेपानी ि
	७५ X २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	खानेपानी ि
	६३ X २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२	खानेपानी ि
	५०X २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५	खानेपानी ि
	४०X २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१	खानेपानी ि
	३२X २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१	खानेपानी ि
२९	फ्लेन्ज सेट (G.I. +H.D.P.)					खानेपानी ि
	१२५/१२५	गोटा		८०५०	८०५०	
	१००/११०	गोटा	४२००	४२००	४२००	खानेपानी ि
	८०/९०	गोटा	२९००	२९००	२९००	खानेपानी ि
	६५/७५	गोटा	२४००	२४००	२४००	खानेपानी ि

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	५०/६३	गोटा	१८००	१८००	१८००	खानेपानी ि
	४०/५०	गोटा	१४००	१४००	१४००	खानेपानी ि
	G.I. +G.I.					
	४०/४०	गोटा		१४५०	१४५०	
	५०/५०	गोटा		२२००	२२००	
	H.D.P. + H.D.P.					
	११०/११०	गोटा		४९२०	४९२०	
	१२५/१२५	गोटा		६०००	६०००	
३०	पपुलर, यच.यल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)					खानेपानी ि
	२२ केजी	सेट	२७००	२७००	२७००	खानेपानी ि
	१८ केजी	सेट	२५००	२५००	२५००	खानेपानी ि
	१६ केजी	सेट	२४००	२४००	२४००	खानेपानी ि
	६ नं. हेड साधरण	सेट	२२००	२२००	२२००	खानेपानी ि
	ढिकी पम्प २ मुखे टिनको	सेट	८५०	८५०	८५०	खानेपानी ि
	ढिकी पम्प १ मुखे टिनको	सेट	५५०	५५०	५५०	खानेपानी ि
३१	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५ “	गोटा	९००	९००	९००	खानेपानी ि
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५“	मीटर	१५०	१५०	१५०	खानेपानी ि
३३	पी.भी.सी. स्कीन	मीटर	२९०	२९०	२९०	खानेपानी ि
३४	सिमेन्ट पाइप ४“ व्यास	र.फी.	५०	५०	५०	खानेपानी ि
३५	ब्रास स्टप कक					खानेपानी ि
	१/२“ व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	खानेपानी ि
	३/४“ व्यास	गोटा		७००	७००	खानेपानी ि
	१“ व्यास	गोटा		९००	९००	खानेपानी ि
३६	जेनसन टैप १/२“ व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	खानेपानी ि
३७	प्लास्टिक टैप १/२“ व्यास	गोटा	६५	६५	६५	खानेपानी ि
३८	हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)					खानेपानी ि
	ट्युववेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	७०	खानेपानी ि
	ज्वाइन्टिङ्ग चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	खानेपानी ि
	ट्युववुल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	खानेपानी ि
	ट्युववेल कमप्याक्सन	गोटा	२५०	२५०	२५०	खानेपानी ि
३९	विभिन्न क्षमता र साइजका मोटर पम्पहरु					खानेपानी ि
	१/२“एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२२००	२२००	२२००	खानेपानी ि
	१“एच.पी. मोटर पम्प Super suction pump चाइनिज	गोटा	५५००	५५००	५५००	खानेपानी ि
	१“एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump चाइनिज	गोटा	६९००	६९००	६९००	खानेपानी ि
	१/२“एच.पा. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६२००	६२००	६२००	खानेपानी ि
	१“एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२५००	१२५००	१२५००	खानेपानी ि
४०	विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको चुरी काटने काम					खानेपानी ि
	१/२“ व्यास	गोटा	२०	२०	२०	खानेपानी ि
	३/४“ व्यास	गोटा	३०	३०	३०	खानेपानी ि
	१“ व्यास	गोटा	३५	३५	३५	खानेपानी ि
	१.२५“ व्यास	गोटा	४०	४०	४०	खानेपानी ि
	१.५“ व्यास	गोटा	५०	५०	५०	खानेपानी ि

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	खानेपानी ि
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	खानेपानी ि
४१	एयर भल्भ					खानेपानी ि
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५०००	खानेपानी ि
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	खानेपानी ि
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७९००	खानेपानी ि
४२	DT Goint HDPE					खानेपानी ि
	१.५" व्यास	गोटा	२७००	२७००	२७००	खानेपानी ि
	२" व्यास	गोटा	३४००	३४००	३४००	खानेपानी ि
	२.५" व्यास	गोटा	४४००	४४००	४४००	खानेपानी ि
	३" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	खानेपानी ि
४३	Water Meter					
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	१" व्यास	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४	जिआई पाईप हेभी क्लास					
	१.५" व्यास	मिटर		६६९	६६९	
	२" व्यास	मिटर		९८४	९८४	
	२.५" व्यास	मिटर		१२३५	१२३५	
	३" व्यास	मिटर		१८३९	१८३९	
४५	CI cap					
	२" व्यास	गोटा		२००	२००	
	३" व्यास	गोटा		३००	३००	
४६	सिलिका एडमिस्क्चर	के जी		३२५	३२५	खानेपानी ि
४७	रबर ग्यास्केट	के जी		४२५	४२५	खानेपानी ि
४८	नट बोल्ट	के जी		४७७२५	४७७२५	

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	पाईप पि.एन.१६/ एस.-३.२					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२७	१२७	१२७	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९८	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३१५	३१५	३१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५०७	५०७	५०७	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७९०	७९०	७९०	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२४२	१२४२	१२४२	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२५३०	२५३०	२५३०	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३७९०	३७९०	३७९०	
२	पाईप पि.एन.२० / एस.-२.५					
	१६ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर				
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१५१	१५१	१५१	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३४	२३४	२३४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३८२	३८२	३८२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५९१	५९१	५९१	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९१६	९१६	९१६	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४५४	१४५४	१४५४	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२०६२	२०६२	२०६२	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२९६१	२९६१	२९६१	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४१५	४४१५	४४१५	
३	एल्बो ९० डिग्री					
	२० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	३२ मि.मि.	गोटा	६८	६८	६८	
	४० मि.मि.	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि.	गोटा	२४१	२४१	२४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	७५ मि.मि.	गोटा	७९६	७९६	७९६	
	९० मि.मि.	गोटा	१३४५	१३४५	१३४५	
	११० मि.मि.	गोटा	२५०३	२५०३	२५०३	
४	कपलर सकेट					
	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	
	२५ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	४० मि.मि.	गोटा	७७	७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	
	९० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
५	इकवल टी					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२८१५	२८१५	
६	कस टी					
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२०८८	२०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	
९	ईण्ड क्याप					
	२० मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
	३२ मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	४० मि.मि.	गोटा	७९	७९	७९	
	५० मि.मि.	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	७५ मि.मि.	गोटा	४३३	४३३	४३३	
१०	स्टप भल्ब					
	२० मि.मि.	गोटा	६२३	६२३	६२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	८२०	८२०	८२०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१०६१	१०६१	१०६१	
	५० मि.मि.	गोटा	१७६९	१७६९	१७६९	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६५९	२६५९	२६५९	
११	प्लाष्टिक बल भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	४० मि.मि.	गोटा	८४९	८४९	८४९	
	५० मि.मि.	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२०७९	२०७९	२०७९	
१२	बल भल्व मेटल वडी सिंगल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१५४८	१५४८	१५४८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
१३	बल भल्व मेटल वडी डब्ल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१५४८	१५४८	१५४८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
	४० mm * १.२५"	गोटा	५२०७	५२०७	५२०७	
	५० mm * १.५"	गोटा	७३२७	७३२७	७३२७	
१४	ईण्ड प्लग					
	२० मि.मि.	गोटा	१०	१०	१०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
१५	मेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	
१८	फिमेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	६९०	६९०	६९०	
१९	मेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	११३९	११३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२०५३	२०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२७४३	२७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७०७९	७०७९	
२०	फिमेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	१०९०	१०९०	१०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	१५०४	१५०४	१५०४	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२५७०	२५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४६९०	४६९०	
२१	रेडुसर कपलर					
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१२४३	१२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
२२	रेडुसर एल्बो					
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	५०	५०	५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	
२३	रेडुसर टी					
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१४११	१४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१५०८	१५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२४६९	२४६९	
	111 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२५८२	२५८२	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm ² (NS-206/046)					
	९० मि.मि.	मिटर	२००	२००	२००	
	११० मि.मि.	मिटर	२९८	२९८	२९८	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३७९	३७९	३७९	
	१४० मि.मि.	मिटर	४६९	४६९	४६९	
	१६० मि.मि.	मिटर	७८१	७८१	७८१	
	१८० मि.मि.	मिटर	७८४	७८४	७८४	
	२०० मि.मि.	मिटर	९४१	९४१	९४१	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप ४ kg/cm ² (NS-206/046)					
	६३ मि.मि.	मिटर	१५९	१५९	१५९	
	७५ मि.मि.	मिटर	२२०	२२०	२२०	
	९० मि.मि.	मिटर	३०५	३०५	३०५	
	११० मि.मि.	मिटर	४३०	४३०	४३०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५९२	५९२	५९२	
	१४० मि.मि.	मिटर	७५३	७५३	७५३	
	१६० मि.मि.	मिटर	९७५	९७५	९७५	
	१८० मि.मि.	मिटर	१२५३	१२५३	१२५३	
	२०० मि.मि.	मिटर	१५१९	१५१९	१५१९	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ kg/cm ² (NS-206/046)					
	४० मि.मि.	मिटर	९३	९३	९३	
	५० मि.मि.	मिटर	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	मिटर	२२६	२२६	२२६	
	७५ मि.मि.	मिटर	३१६	३१६	३१६	
	९० मि.मि.	मिटर	४५६	४५६	४५६	
	११० मि.मि.	मिटर	६६०	६६०	६६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	८७९	८७९	८७९	
	१४० मि.मि.	मिटर	१०८८	१०८८	१०८८	
	१६० मि.मि.	मिटर	१४०२	१४०२	१४०२	
	१८० मि.मि.	मिटर	१७८८	१७८८	१७८८	
	२०० मि.मि.	मिटर	२१९१	२१९१	२१९१	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० kg/cm ² (NS-206/046)					
	२० मि.मि.	मिटर	३६	३६	३६	
	२५ मि.मि.	मिटर	५६	५६	५६	
	३२ मि.मि.	मिटर	९३	९३	९३	
	४० मि.मि.	मिटर	१४०	१४०	१४०	
	५० मि.मि.	मिटर	२२१	२२१	२२१	
	६३ मि.मि.	मिटर	३५१	३५१	३५१	
	७५ मि.मि.	मिटर	५०१	५०१	५०१	
	९० मि.मि.	मिटर	७१५	७१५	७१५	
	११० मि.मि.	मिटर	१०६०	१०६०	१०६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	१३५७	१३५७	१३५७	
	१४० मि.मि.	मिटर	१७१२	१७१२	१७१२	
	१६० मि.मि.	मिटर	२२०३	२२०३	२२०३	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm ² (NS-206/046)					
	१८० मि.मि.	मिटर	२८०८	२८०८	२८०८	
	२०० मि.मि.	मिटर	३४७३	३४७३	३४७३	
	uPVC Fittings as per NS 519 & IS 14735					
५	कपलर					
	५० मि.मि.	गोटा	४४	४४	४४	
	७५ मि.मि.	गोटा	१०७	१०७	१०७	
	११० मि.मि.	गोटा	१८२	१८२	१८२	
	१६० मि.मि.	गोटा	४८७	४८७	४८७	
६	वेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	१९८	१९८	१९८	
	११० मि.मि.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
७	वेण्ड ४५ डिग्री					
	५० मि.मि.	गोटा	६३	६३	६३	
	७५ मि.मि.	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	११० मि.मि.	गोटा	२२५	२२५	२२५	
	१६० मि.मि.	गोटा	६८५	६८५	६८५	
८	सिंगल टी					
	५० मि.मि.	गोटा	९७	९७	९७	
	७५ मि.मि.	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	११० मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८३	८८३	८८३	
९	डब्ल टी					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६०	४६०	४६०	
	११० मि.मि.	गोटा	७२८	७२८	७२८	
१०	सिंगल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२८३	२८३	२८३	
	११० मि.मि.	गोटा	५२६	५२६	५२६	
	१६० मि.मि.	गोटा	१३२३	१३२३	१३२३	
११	डब्ल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	६१०	६१०	६१०	
	११० मि.मि.	गोटा	९४६	९४६	९४६	
१२	पाईप क्लिप					
	५० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	७५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	११० मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०२	१०२	१०२	
१३	भेन्ट कल					
	७५ मि.मि.	गोटा	७५	७५	७५	
	११० मि.मि.	गोटा	१२४	१२४	१२४	
१४	सकेट प्लग					
	७५ मि.मि.	गोटा	९४	९४	९४	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm ² (NS-206/046)					
	११० मि.मि.	गोटा	१५३	१५३	१५३	
१५	क्लिनिड. पाईप					
	७५ मि.मि.	गोटा	२१०	२१०	२१०	
	११० मि.मि.	गोटा	४०६	४०६	४०६	
१६	सिंगल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	११० मि.मि.	गोटा	५१८	५१८	५१८	
१७	डब्ल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३६१	३६१	३६१	
	११० मि.मि.	गोटा	७१३	७१३	७१३	
१८	सिंगल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	३२९	३२९	३२९	
	११० मि.मि.	गोटा	६२५	६२५	६२५	
१९	डब्ल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६३	४६३	४६३	
	११० मि.मि.	गोटा	७४६	७४६	७४६	
२०	रेडुसर					
	160mm*110mm	गोटा	४७१	४७१	४७१	
	110 mm*75 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	75 mm*50 mm	गोटा	९८	९८	९८	
२१	पि ट्रयाप					
	125 mm*110 mm	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	110mm*110 mm	गोटा	७२२	७२२	७२२	
	75 mm*75 mm	गोटा	२७६	२७६	२७६	
२२	Multri floor trap					
	110mm*75 mm	गोटा	४००	४००	४००	
२३	Nahini trap					
	110mm*75 mm	गोटा	३६४	३६४	३६४	
२४	W.C. Connector (Bent type)	गोटा	३७२	३७२	३७२	
२५	Squire tile with jali	गोटा	११९	११९	११९	
२६	Round Jali	गोटा	५४	५४	५४	
२७	End Cap					
	50 mm	गोटा	३५	३५	३५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट
औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	भ्रम्पल					
	३/४"X५'	गोटा	८००	८००	८००	
	१"X५'	गोटा	१०२०	१०२०	१०२०	
	१.५"X५'	गोटा	११५०	११५०	११५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्चा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	
४	कोदालो	गोटा	३२०	३२०	३२०	
५	फोरुवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	
६	पिन छिनो					
	३/४"X ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	१"X ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"X ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	
७	हम्मर (Hammer)					
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	
९	ट्याक्सो फ्रेम					
	एडजस्टेबल	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	फिक्सड १२"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	डबल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१०	स्कू ड्राइभर					
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	
११	डाई सेट					
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८५००	८५००	८५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१२	चेन रिन्च					
	२" सम्म	गोटा	१९४५	१९४५	१९४५	
	३" सम्म	गोटा	२१९५	२१९५	२१९५	
	४" सम्म	गोटा	३१९०	३१९०	३१९०	
१३	पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्घा गुणस्तर)					
	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	२४"	गोटा	१७००	१७००	१७००	
१४	पाइप रेन्च (लुघा)					
	३६"	गोटा	६५५०	६५५०	६५५०	
	४८"	गोटा	११०००	११०००	११०००	
	१४"	गोटा	११५०	११५०	११५०	
१५	गोलो रेन्च					

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर बररेट
औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	३०/३२	गोटा	८००	८००	८००	
	२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	
	२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	
	१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	
१६	लामो छिनो १"×२'	गोटा	४५०	४५०	४५०	
१७	जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१८	घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१९	धागो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	
२०	लेवल पाईप	मिटर	४०	४०	४०	
२१	करनी	गोटा	१४०	१४०	१४०	
२२	१२ मि.मि. रिशेड डाईसेट	गोटा	८००	८००	८००	
२३	सस्पेण्डर वेण्डिड डाई १/२"×१.५'	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	
२५	ढुङ्गा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५००	५००	५००	
२६	रबर ग्यास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२७	टेफ्लोन क्लथ २५*२५ से.मि. को प्रति व्याग	गोटा	१२००	१२००	१२००	
२८	डाई टिथ					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२३००	२३००	२३००	
	४" देखि माथि	सेट	३५००	३५००	३५००	
२९	एडजस्टेबल रेन्च					
	८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	
	१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	
३०	पाइप भाइस					
	नं.- २	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	नं. - ३	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	नं. ४	गोटा	४५००	४५००	४५००	
३१	हिटिङ प्लेट					
	८० मी.मी.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	१६० मी.मी.	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	
	२२५ मी.मी.	गोटा	२३००	२३००	२३००	
३२	थर्मोक्रोम चक	गोटा	४४५	४४५	४४५	
३३	फाइल (File)					
	फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	
	हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	ट्रेगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
३४	काठ काटने आरी					
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१८"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
३५	भारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर बररेट
औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	
३७	खाली टिन	गोटा	९५	९५	९५	
३८	टुल बक्स	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
३९	रिचेट डाई सेट					
	१/२"-१"	गोटा	८१६०	८१६०	८१६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७७६०	१७७६०	१७७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
४०	पाईप ड्रिलिङ मेशिन					
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८४००	३८४००	३८४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	
४१	पाईप कटर ३"-६"	गोटा	५६००	५६००	५६००	
४२	सडक मर्मत सम्भारकर्ता (Lengthworker) को लागि Simple Hand Tools र Personnel Aparatus					
A.	Simple Hand Tools					
१	Hoe (फरुवा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	
२	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	
३	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	
४	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	
५	Spade		५६०	५६०	५६०	
६	Watering Can		९००	९००	९००	
७	Hand Rammer		९६०	९६०	९६०	
८	Rake (12 teeth)		४८०	४८०	४८०	
९	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	
१०	Crowbar 25 mm		१११५	१११५	१११५	
११	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	
१२	Crowbar 32 mm		१८३०	१८३०	१८३०	
१३	Hammer 6 LBS		७८२	७८२	७८२	
१४	Hammer 8 LBS		१०३५	१०३५	१०३५	
१५	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	
१६	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	
१७	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	
१८	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	
B.	Personnel Protective Safety Apparatus					
१	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	
२	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	
३	Safety Boots					
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	
४	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	
५	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	
६	Mask		३२५	३२५	३२५	
७	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	
८	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	
९	Rain Coat		२२००	२२००	२२००	







कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
१	खुकुरी	गोटा	३९०	३९०	३९०	
२	भोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
५	बाँसको पोल	गोटा	३५	३५	३५	
६	कमपोष्ट मल	घ.मी.	८५०	९३५	९३५	
७	घाँसको विउ	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
८	स्टाईलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	७५०	७५०	७५०	
९	स्टाईलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.	४००	४००	४००	
१०	हार्ड उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	३	५	५	
११	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	
१२	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	
१३	जरा संगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	६	६	६	
१४	अमूसो स्लीप	गोटा	३	३	३	
१५	टि गार्ड	गोटा	४५	४५	४५	
१६	अर्थोडक्स चिया विरुवा	गोटा	११	१२	१२	
१७	ग्रिन मल्ट	घ.मी.	५००	५५०	५५०	
१८	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१०	१०	
१९	कच्चा जुट	के.जी.	२५	२७	२७	
२०	कालो पोलिथिन	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
२१	डाले घाँसको विरुवा (वडहर)	गोटा	१२	१२	१२	
२२	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	
२३	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	१३०	१३०	-	
२४	कालो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३२०	३२०	३३०	
२५	सेतो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३००	३००	३१०	
२६	स्लीप नेपियर अमिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	३	३	३	
२७	आप अम्रपाली /मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	८३	८५	९०	DADA
२८	आप अम्रपाली /मल्लिका २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	२००	२१०	२२५	DADA
२९	आँप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	५०	५०	६०	DADA
३०	आँप अन्य जात २-३ वर्षे	गोटा	१५५	१५५	१६०	DADA
३१	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	१८	१८	२५	DADA
३२	भुई कटहर सर्कस	गोटा	१०	१२	१५	DADA
३३	अशोक	गोटा	३०	३०	५०	
३४	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	५०	६०	६०	DADA
३५	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	२२	२५	४०	
३६	कागती कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	३९	५०	६०	
३७	कटहर १ वर्षे	गोटा	३५	३५	४०	
३८	अम्बा कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	३०	३५	४०	DADA
३९	विरुवा	गोटा	१००	१००	१००	
४०	अदुवाको विउ	प्रति केजी	१५०	१००	१५०	
४१	ओलको विउ	प्रति केजी	७५	७५	७५	
४२	आलुको विउ टियुवर	प्रति केजी	६०	६०	६०	
४३	आलुको विउ पि. भि.एस	प्रति केजी	७५	७५	८०	
४४	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी		२५०००	२५०००	
४५	वेसारको विउ	प्रति केजी	१२५	१००	१५०	
४६	नरिवलको विरुवा १ देखि २ वर्षे	गोटा	१४०	१५०	१५०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
४७	जडिबुटीको विरुवा (पोलिटयुबमा)	गोटा	१०	१०	१५	
४८	स्प्रेर नेप्सेक	गोटा	२५००	२७००	२८००	
४९	स्प्रेर मदरत	गोटा	१५०००	१५०००	१६०००	
५०	फुड स्प्रेर शोक्त (Manual)	गोटा	१३०००	१३०००	१४०००	
५१	पावर स्प्रेर शोक्त (Power operator)	गोटा		२२०००	२३०००	
५२	विरुवा उमाने प्लास्टिक थैली २०० गेज	प्रति केजी	२५०	३५०	३५०	
५३	वर्षिम	प्रति केजी	३००	३००	३००	
५४	जै	प्रति केजी	६५	६५	६५	
५५	भेच	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	
५६	ज्वाइन्ट भेच	प्रति केजी	१२०	१२०	१२०	
५७	टियोसेन्टी	प्रति केजी	९०	९०	९०	
५८	सुडान	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०	
५९	बाजरा	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०	
६०	मोलासेस	प्रति केजी	४००	४००	४००	
६१	मोलासेस	प्रति गोटा	२	२	२	
६२	इपिलइपिल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देब्रे, किम्बु तथा अन्य	गोटा	१०	१०	१२	
६३	सुन्तलाजात(सुन्तला,कागती र जुनार)फलफूलका विरुवा मूल्य ।					
	१ वर्षे -विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा			३०	
	२ वर्षे - विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा			५०	
	३ वर्षे - विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा			१००	
	१ वर्षे - विजु पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा			१००	
	२ वर्षे - विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा			१२५	
	३ वर्षे - विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा			१७५	
	१ वर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा			५०	
	२ वर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा			१००	
	३ वर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा			१५०	
	१ वर्षे - कलमी पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा			१२५	
	२ वर्षे -कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा			१७५	
	३ वर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा			२२५	
	१ वर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा			२५०	
	२ वर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा			३५०	
	३ वर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा			४००	
६४	थोपा सिंचाइ सुन्तला जोन कार्यक्रमका लागी					
	Drip pipe 12 mm-30cm Round type	मिटर			३०	
	Poly tube - 16 mm	मिटर			३२	
	GTO 16 mm	वटा			२०	
		वटा			१५	
		वटा			१५	
		वटा			२०	
		मिटर			१४५	
		वटा			१७००	
		वटा			३७५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
	सेट	सेट			५०००	
	वटा	वटा			१२०००	
	वटा	वटा			९५००	
	वटा	वटा			१००	
	unit	unit			७०००	
६५	उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयको विभिन्न वन जंगलमा बरामद गरिएका काठहरु सुरक्षित ठाउमा ल्याई घाट गद्दी गर्नु पर्ने र कतिपय ठाउमा ढुवानी साधन (गोरु गाडा, ट्र्याक्टर, ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्बन्धित ठाउमा चिरान गरी गराई मानिसद्वारा बोकाई ल्याउनु पर्ने हुँदा तर्पसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ।					
६५.१	विभिन्न साईजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	११०	१२१	१२५	
६५.२	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	४४	४८	५५	
६६	चिरान काठ ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	१८	१९।८	२०	
	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	२०	२२	३०	
	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	२५	३५	४५	
६७	वाकल ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	९०	१००	११०	
	६ देखि १० कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	९५	११०	१२०	
	११ कि.मी.देखि माथी	प्रति क्वीन्टल	१००	१२०	१३०	
६८	मूढाको काठको ढुवानी	प्रति ट्याक्टर वा १००घ.फि.	३०००	४०००	४०००	
६९	अनसाइज उत्पादन	क्वीन्टल	८०	९०	-	
७०	चिरान लोडिङ	घन फीट	११	१२	१३	
७१	चिरान अनलोडिङ	घन फीट	८	१०	१२	
७२	वाकल लोडिङ	क्वीन्टल	२१।५	२४	२५	
७३	वाकल अनलोडिङ	क्वीन्टल	८	१०	१२	
७४	चिरान पाइलिङ	घन फीट	६	८	१०	
७५	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म गोलिया वेलान वापत	घन फीट	९	१०	१२	
७६	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	२८	३०	३२	
७७	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	९	१०	१२	
७८	गोलिया टुन टुक्रा पार्ने	घन फीट	१४	१६		
७९	कटान मुछान	घन फीट	२०	२५		
८०	बोका ताँछने	घन फीट	६	८		
८१	जंगल यार्डिङ	घन फीट	२२	३५		
८२	गोलिया काठ लोड ,अनलोड	घन फीट	२३	३५		
८३	गोलिया घाट गद्दिघ पार्यालिङ	घन फीट	८।५६	१०		
८४	रिङ्ग काट्ने गोलाइको	घन फीट	३।२१	५		
८५	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख	१६।०५	२५		
	ढुवानी तर्फ					
८६	गोलिया ढुवानी गर्ने					
८७	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	४१	४५	५०	
८८	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	५१	५५	६०	
८९	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	५७	६०	६५	
९०	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	५९	६५	७०	
९१	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट				

वन मन्त्रालयले तोकेको नगरीय अनुषंग कार्यालय

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	
९२	दाउरा कटान मुछान गरी २०*५'५' को चट्टा निर्माण गर्ने					
९३	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१५०००	१६५००	१८५००	
९४	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१७०००	१८७००	२०५००	
९५	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१८०००	१९८००	२१७००	
९६	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२००००	२२०००	२४०००	
	महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन / दुवानीमा २५ % थप					
	खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन / दुवानीमा २५ % थप					
९७	ग्रेडिङ्ग खर्च	प्रति गोटा	६	६।६	-	
९८	ट्रयाक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घण्टा	१२००	१२००	१२००	
९९	हल गोरुवाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१२००	१२००	१२००	
१००	मकै विउ उन्नत	प्रति केजी	८०	८०	८०	
१०१	तोरी विउ उन्नत	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
१०२	गोबर	प्रति केजी	५	५	५	
१०३	केराको विरुवा	गोटा	३५	३५	३५	
१०४	अनार	गोटा	६०	६०	६०	
१०५	अलैचिको विरुवा	गोटा	८	८	८	
१०६	अम्लीसोको विरुवा (स्लीप)	गोटा		५	५	
१०७	बांस राइजोम रोपन	गोटा		२००	२५०	
१०८	बांस राइजोम /कर्टिंग प्लाण्ट	प्लाण्ट		१३०	२००	
१०९	वन विरुवा खरिद (१ बर्षे)	गोटा			३०	
११०	वन विरुवा खरिद (२ बर्षे)	गोटा			५०	
१११	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (२ बर्षे)	गोटा			१५०	

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआब्जा निर्धारण

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनको लागि विभिन्न प्रकारको घरको बनावट हेरी तपशिल वमोजिम दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	घरको बनावट विवरण	इकाइ	आ.व. २०७४/०७५ को दर (रु)	आ.व. २०७५/०७६को दर(रु)	आ.व. २०७६/०७७
१	भवनको निर्माण भित्र काँचो, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		५००.०	६००.०
२	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		८००.०	९६०.०
३	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		९००.०	१०८०.०
४	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. ।	व.फु.		१०००.०	१२००.०
५	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		१२००.०	१४४०.०
६	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		१४००.०	१६८०.०
७	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. ।	व.फु.		१८००.०	२१६०.०
८	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		१४००.०	१६८०.०
९	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. ।	व.फु.		१८००.०	२१६०.०
१०	आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर भवन ।	व.फु.		२५००.०	३०००.०
११	काठैकाठको भवन भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	व.फु.		१२००.०	१४४०.०

भवनको बनावट र फिनिसिङ्ग तथा सामान/उपकरण जडानको आधारमा वर्गीकरण

- क) भवनको भित्र Wall Putty गरी इमल्सन पेन्टिङ्ग गरेको ।
- ख) भवनको बाहिर Weather Coat painting/wall cladding/Aluminium composite pannel भएको ।
- ग) लिफ्ट तथा एक्सालेटर जडान भएको ।
- घ) विद्युतीकरणको लागि उच्चस्तरीय सामग्रीको प्रयोग भएको ।
- ङ) प्यासेज, भर्याङ्गमा मार्बल/पार्केटिङ्ग भएको ।
- च) शौचालयमा टायल, फिक्सर र सि.पि. फिटिङ्ग उच्चस्तरीय प्रयोग भएको ।
- छ) अग्नी नियन्त्रण प्रविधि (Fire Hose Reel / Extinguisher) जडान भएको ।
- ज) वेसमेण्टमा (Basement) पार्किङ्ग सुविधा भएको ।

भ) Raft/Pile foundation भएको ।

उल्लेखित माथिका सबै सुविधा भएको भए 'क' वर्ग, र उल्लेखित मध्ये कम्तीमा ७ गोटा सुविधा भएको 'ख' वर्ग अन्यथा 'ग' वर्ग मानिने छ । यस अनुसार वर्गीकृत गरिएको भवनको हकमा निम्नानुसारको दर कायम हुने छ :

अ) 'ग' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दर मानिने छ ।

आ) 'ख' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

इ) 'क' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा ४० प्रतिशत थप गरिने छ ।

घरभाडा मूल्यांकन प्रयोजनको लागि निम्न मुख्य सडकको दायाँ र बायाँ निर्माण भएका घरहरूको हकमा **Internal Rate of Return (IRR)** १० प्रतिशत र जग्गाको हकमा **IRR** ५ प्रतिशत कायम गर्ने र मुख्य सडकसंग जोडिएका सहायक सडक र सो सहायक सडकबाट हाँगा फाटेका सडकको दायाँ र बायाँ निर्माण भएका घरहरूको हकमा **IRR** क्रमशः घटाउँदै न्यूनतम ६ प्रतिशत सम्म कायम गर्ने तथा जग्गाको हकमा **IRR** क्रमशः घटाउँदै न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

मुख्य सडकहरु :