



काठारी नगरपालिकाको कार्यालय

काठारी, उदयपुर



काठारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत
ज्याला तथा नगर दररेट



नगरपालिका कार्यालय

काठारी, उदयपुर

श्रावण, २०७५



आ.व. २०७५/७६ का लागि उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको न्यूनतम नगर दररेट निम्न वमोजिमको निर्धारण गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १

उदयपुर सिमेण्ट ले तोकेको विक्री मुल्यमा भाडा थप गरी कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

विटुमिन प्रोडक्टको सम्बन्धमा नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेड अमलेखगंजले तोकेको दररेट लाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको Road Diary २०७५/७६ अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

हुँगा, गिटी, वालुवा र माटोको हकमा सार्वजनिक निकायले संकलन क्षेत्र (Quarry Site) बाट संकलन चार्ज, ढुवानी र स्थानिय करको आधारमा दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरुको लागि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट :

निर्माण सामग्रीहरुको दररेट बजार दररेट लाई आधार मानि कायम गरिएको र कामदार हरुको ज्याला नेपाल राष्ट्रवैक वाट तयार भएको मुल्य सूची (NRB Price Index) आधारमा निर्धारण गरिएको ।

[Handwritten signatures and initials follow, including 'K', 'B.P.', 'B.M.', 'R.P.', and 'S.M.']

उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५ / २०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा दुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४			
	क. प्रशासन तर्फ						
१	नायव सुव्वा (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	९००	
२	खरिदार (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	७००	८५०	
३	पियन चौकिदार	प्रति दिन	५२०	५२०	५२०	६२०	
	ख. प्राविधिक तर्फ						
४	इन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रति दिन	९७०	९७०	९७०	११७०	
५	स.ई (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	९००	
६	अ.स.ई (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	७००	८५०	
७	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	७००	८५०	
८	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	७००	८५०	
९	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	९००	
१०	सिनियर इलेक्ट्रिसियन (चौथो तह प्रा.)	प्रति दिन	७००	७००	७००	८५०	
११	इलेक्ट्रिसियन (तेश्रो तह प्रा.)	प्रति दिन	५८०	५८०	५८०	६४०	
१२	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (दोश्रो तह प्रा.)	प्रति दिन	४५०	४९०	४९०	५३०	
१३	सुपरभाइजर (साधारण)	प्रति दिन	४५०	४९०	४९०	५३०	
१४	ज्यामी कामदार	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
१५	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारबेण्डर (सिपालु)	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
१६	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारबेण्डर(अर्ध सिपालु)	प्रति दिन	५६०	६१०।४	६४०	६९५	
१७	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रति दिन	६००	६००	६००	६७०	
१८	पेन्टर	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
१९	सिनियर सर्भेयर	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	११७०	
२०	सर्भेयर सब इन्जिनियर	प्रति दिन	५६०	६१०।४	६४०	९००	
२१	सर्भेयर हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
२२	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
२३	मेकानिक्स	प्रति दिन	५६०	६१०।४	६४०	६८०	
२४	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
२५	सिनियर ड्रिलर	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
२६	भोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
२७	ड्रिलर	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
२८	ड्रिलर हेल्पर	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
२९	सिनियर ब्लाष्टर	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
३०	ब्लाष्टर	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
३१	ब्लाष्टर हेल्पर	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	

उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा द्रुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७२/०७३	२०७३/०७४	२०७४/०७५	२०७५/०७६ को प्रस्तावित	
३२	न.पा. भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५९०	
३३	प्लम्बर	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
३४	हेल्पर सिपालु अर्द्ध सिपालु संग काम गर्ने	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
३५	चेन मेन	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
३६	टेप मेन	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
३७	स्प्रेमेन	प्रति दिन	४५०	४९०	५००	५२०	
३८	विषादि वितरक (आई.डि.)	प्रति दिन	४५०	४९०	५००	५३५	
३९	स्टाफमेन	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
४०	नापी कामदार	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
४१	क्लिनर	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
४२	ड्रेसर	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
४३	सिनियर फिटर	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
४४	फिटर	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
४५	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
४६	कंटिक्ट कामदार अर्द्धदक्ष	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
४७	रायावियन तार जाली बुन्ने मिस्त्र	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
४८	काठ चिर्ने आरावाल	प्रति दिन	६२५	६८०	७१५	७६५	
४९	भान्से	प्रति दिन	४२०	४६०	४८०	५२०	
	ग. भरियाको ज्याला						
५०	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	४८५	५३०	५५०	५८५	
५१	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	५६०	६१०।४	६४०	६८०	
५२	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	४७५	५२०	५४०	५७५	
५३	असजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	४७५	५२०	५४०	५७५	
	नोट :- भरियाले ४० केजी सजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिँडने						
	२५ केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिँडने						
	४०-५० वटा कुख्खा, हाँसको चल्ला बोकी दैनिक ६ कोष हिँडने						
	घ. सवारी चालकको ज्याला						
५४	ट्यामी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७५०	८२०	८५०	८५०	
५५	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७००	७६०	७८०	७८०	
५६	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	५८०	६३०	६५०	६५०	
५७	डोजर, लोडर, स्क्राम्पेटर, रोलर हेमी तर्फ	प्रति दिन	(८)	८२०	८४०	८४०	

उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरूको ज्यालादर तथा छुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई					कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
५८	जे.सि.बि. लाईट तर्फ	प्रति दिन		६३०	८५०	८३०	
५९	हेल्पर	प्रति दिन		४६०	४८०	५२०	
	ड. ट्रक ट्रायाक्टरबाट छुवानी (१० कि.मी.सम्म) सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत						
६०	ट्रक ट्रायाक्टरबाट छुवानी पिच वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत)	प्रति किमी	०१०५५	०१०६	०१०६	०१०६५	
६१	ट्रक ट्रायाक्टरबाट छुवानी ग्रामेल वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०६	०१०६५४	०१०६५	०१०७	
६२	ट्रक ट्रायाक्टरबाट छुवानी कच्ची वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०६५	०१०७	०१०७	०१०७५	
	च. औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू छुवानी गर्न प्रति के.जी.						
६३	पहाडका लागि	प्रति कि.मी.	११०९३७५	११२	११२	११२	
६४	तराईका / समथरका लागि	प्रति कि.मी.	०१९६८७५	१०५	१०५	१०५	
	छ. विजुली पोल छुवानी						
	काठ वा फलामे पोल						
६५	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	३५०	३८०	३८०	३८०	
६६	५ कि.मी भैन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	६०	६५	६५	६५	
	सिमेण्टको पोल						
६७	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	६००	६५५	६५५	६५५	
६८	५ कि.मी भैन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	१२५	१३५	१३५	१३५	
	फलामे/टेलीस्क्रीपिक विजुली पोल						
६९	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. सम्म छुवानी	प्रती गोटा	१०२५	१११५	१११५	१११५	
७०	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. भैन्दा माथी प्रती कि.मी. छुवानी थप	प्रती गोटा	२५०	२७०	२७०	२७०	
	ज. पशु सम्बन्धि छुवानी ज्याला दर रेट						
७१	प्रति रांगो वा साँढे ओसार पोसार २ जनाले प्रति दिन	प्रति जवान	७०	७०	७०	५२०	
७२	एक दिने चल्ला ५० थान बोकी प्रति दिन प्रति कोष	प्रति जवान	७०	७०	७०	७७	
७३	१० गोटा बोका प्रति दिन प्रति जवान	प्रति जवान	७०	७०	७०	५२०	
७४	२ थान बंगुर प्रति व्यक्तिले प्रति दिन प्रति जवान	प्रति जवान	७०	७०	७०	५२०	

उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा दुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४			
	भ. सिमेन्ट उच्चोग सम्बन्धी					०	
७५	प्याकर (सिमेन्ट प्याकिङ गर्ने)	प्रति दिन	३८५	४२०	४४०	५२०	
७६	कामदार (रात्री सिफ्टको जोखिमपूर्ण कार्य गर्ने ठाउमा मात्र)	प्रति दिन	३७५	४१०	४३०	५२०	
७७	यस जिल्लाको चुन दुङ्गा अन्वेषण कार्य भिन्नै प्रकृतिका कार्य देखिदा तपशिल अनुसारका श्रमिकहरुलाई निम्न अनुसारको दैनिक ज्याला दररेट कायम गरिएको छ ।						
	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	४०५	४४५	४६०	४८५	
	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	४०५	४४५	४६०	५२०	
	खनेल	प्रति दिन	४०५	४४५	४६०	४८५	
	स्याम्पलर (स्याम्पलर कटर)	प्रति दिन	४०५	४४५	४६०	४८५	
	भरिया	प्रति दिन	४०५	४४५	४६०	५२०	
	ज्यामी द्वारा २५ केजी देखि ५० केजी सम्मको प्याक लोड र अनलोड	प्रति प्याक	१०	१०	१०	१०	
	सुराकी भत्ता	पटक	१०००	१०००	१०००	५३०	
	हेरालु मासिक, नर्सरी नाईके	ज्याला	७०००	७७००	७७००	८४७०	
	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा	प्रति दिन ८ घण्टा	१६५०	१८००	१८००	१८००	
	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा 4 WD	प्रति दिन ८ घण्टा				२०००	
७८	३*१*१ को ४० थान रायावियन जाली /१.२० टन वा बन विरुद्ध २००० वा फलफुलको विरुद्ध १००० प्रतिट्रिप प्रति कि.मी. ट्रयाक्टर वा मिनी ट्रकवाट दुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।						
	कच्च बाटो	प्रति टिप	१३०	१३०	१३०	१४०	
	ग्रामेल सडक	प्रति टिप	१२०	१२०	१२०	१२०	
	कालोपत्रे सडक	प्रति टिप	११०	११०	११०	११०	
	ब. घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					०	
७९	फेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा प्रति महिना (Plinth Area Measurement)	प्रति व.फी.	१५	१५	१५	१७	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट स्थापना
स्थानिय निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट घ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	प्रथम श्रेणीको चिम्मी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१२६००	१३०००	१४०००	१३०००	दुवानी बाहेक
२	दोश्रो श्रेणीको चिम्मी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	८४००	८९००	७८६००	८९००	
३	झामा / राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	८४००	८९००	७८६००	८९००	
४	टुका टुकी ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२४००	२५००	२२१२	२५००	
५	ईटाको सुर्खी (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१६६०	१७००	१५०५	१७००	
६	माटो (Mud Clay), स्थानीय कर बाहेक	घ.मी.	४००	४००	४००	४००	
७	बालुवा रामो (Sand), स्थानीय कर बाहेक	घ.मी.	४४०	४५०	४५०	५००	
	स्थानीय खोलाको ढुंगा सबै बडाको लागि स्थानीय कर बाहेक	घ.मी.				६००	
८	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर बाहेक	घ.मी.	७७०	८००	८००	१०००	
९	कसरमा वास गरेको						
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.		६००	६००	६००	दुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.		११००	११००	११००	दुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि ५ मी.मी.)	घ.मी.		१७००	१७००	१७००	दुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (६ देखि १४ मी.मी.)	घ.मी.		१०००	१०००	१०००	दुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.		११००	११००	१२००	दुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.		१७००	१७००	१७००	दुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.		१५००	१५००	१६५०	दुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.		१२००	१२००	१२००	दुवानी बाहेक
	कसर मैसिनको ढुंगाको धूलो	घ.मी.		२००	२००	३००	दुवानी बाहेक
	स्थानीय खोलाको फोरवा गिरी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर बाहेक	घ.मी.		१७००	१७००	१७००	
१०	बाँस (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	१४०	१५०	१५०	१५०	
१२	खर (१५ से.मी. डोरीले बाधिको)	मुठा	३०	३०	३०	३०	
१३	पराल	मुठा	१०	१०	१०	१०	
१४	पिना	के.जी.	२५	२५	२५	२५	
१५	गोबर	के.जी.	३	३	३	३	
१६	सावे डोरी	के.जी.	६५	६५	६५	६५	
१७	भुस	के.जी.	१३	१३	१३	१३	
१८	रातो तथा पहेलो माटो	घ.मी.	६००	६००	६००	६००	
१९	सिमेन्टको टायल १०**१६"	सयकडा	२०००	२०००	२०००	२०००	
२०	सिमेन्टको धुरी १०**१६"	सयकडा	३०००	३०००	३०००	३०००	
२१	सिमेन्टको टायल ३**२'	गोटा	१३०	१३०	१३०	१५०	
२२	कंकिट भेन्निलेसन						
	१ * १ फिट नाप भएको	गोटा	१२५	१२५	१२५	१४०	
	१ * १.५ फिट नाप भएको	गोटा	१६०	१६०	१६०	१८०	
	१ * २ फिट नाप भएको	गोटा	१८०	१८०	१८०	२००	
	१.५ * २ फिट नाप भएको	गोटा	२००	३५०	३५०	४००	
	२ * २ फिट नाप भएको	गोटा	३५०	४००	४००	४५०	
२३	कंकिट टवाईलेट रिड १६" उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	४४०	५००	५००	५५०	
२४	कंकिट टवाईलेट रिड कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	४४०	५००	५००	५५०	
२५	कंकिट इनारको रिड १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१२००	१२००	१२००	१२५०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहिक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
२६	कंकिट ईनारको रिड कोभर ४" व्यास भएको	गोटा	९००	१२००	१२००	१२५०	
२७	हुक्का रेलिङ कंकिटको						
	१.०' अल्लो	गोटा		७०	७०	७०	
	१.५' अल्लो	गोटा	७५	८०	८०	८५	
	२' अल्लो	गोटा	८२	९०	९०	१००	
२८	हुक्का रेलिङ रेडिमेड						
	१.५' अल्लो	गोटा	६२	५५	५५	५५	
	२' अल्लो	गोटा	७२	६५	६५	६५	
	२.५' अल्लो	गोटा	८२	८०	८०	८०	
२९	कंकिट होलो ब्लक						
	१६" *७"	गोटा	४०	४०	४०	६०	
	८" *७"	गोटा	२०	२०	२०	३५	
३०	कंकिट पोल ३" *४" सेक्सनको						
	५ फिट लामो	गोटा	५७५	४००	४००	४००	
	६ फिट लामो	गोटा	६९०	४५०	४५०	४५०	
	७ फिट लामो	गोटा	८०५	५००	५००	५००	
३१	कंकिट पोल ३" *४" सेक्सनको (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ्ग)						
	५ फिट लामो	गोटा		७००	७००	७००	
	६ फिट लामो	गोटा		७५०	७५०	७५०	
	७ फिट लामो	गोटा		८००	८००	८००	
३२	सिमेन्टको गमला						
	सिमेन्ट गमला १'X१०"	गोटा	१८०	१८०	१८०	२००	
	सिमेन्ट गमला १०"X१०"	गोटा	१२०	१२०	१२०	१३५	
	सिमेन्ट गमला १' ४"X१२"	गोटा	२८०	२८०	२८०	२८०	
	कंकीट भेन्टीलेसन २'X२'	गोटा	३५०	३५०	३५०	४००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट, जलपाई

फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	जि.आई. ग्यावियन तार कमर्सियल द, १० र १२ रोजको	के.जी.	८५	८५	८५	९५	
२	जि.आई. ग्यावियन तार मेडियम द, १० र १२ रोजको	के.जी.	९२	९२	९२	१०२	
३	जि.आई. ग्यावियन तार हेमी कोटेड द, १० र १२ रोजको	के.जी.	९५	९५	९५	१०५	
४	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स हेमी कोटेड ३X१X१ मी.	व.मी	२००	२००	२००	२१५	
५	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स हेमी कोटेड २X१X१ मी.	व.मी	२०३	२०३	२०३	२१५	
६	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स १.५X१X१	व.मी	२०५	२०५	२०५	२१५	
७	फलामे डण्डी बाध्ने एम.एस तार	के.जी.	९०	९०	९०	११०	
८	यु हुक कोडे तारको लागि	के.जी.	१२५	१२५	१२५	१४०	
९	कॉर्डे तार (Barbed wire) एन.एस.१६८	के.जी.	९३	९३	९३	१०२	
१०	विभिन्न साइजको फलामे किलाकोटी	के.जी.	९०	१००	१००	११०	
११	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	७३	७३	७३	८०	
१२	एम.एस च्यानेल, प्लेट, पति,	के.जी.	७५	७५	७५	८५	
१३	सॉलिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	७३	७३	७३	८०	
१४	स्क्वायर होलो पाइप	के.जी.	७३	७३	७३	८०	
१५	एम.एस. पाइप (ब्ल्याक पाइप)	के.जी.	७३	७३	७३	८०	
१६	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१३०	
१७	एम.एस च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१३०	
१८	एम.एस.सिप्पल विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	११०	११०	११०	१२५	
१९	फलामे ग्रील पर्ती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१३०	
२०	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१२५	१३५	
२१	फलामे कोल्याप्सिवल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१२५	१३५	
२२	फलामे रेलिङ्ग स्टार, गाईड र रोला सहित पुरा सेट फेब्रीकेटेड	व.फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	
२३	एम.एस. पाइप (ब्ल्याक पाइप) फेब्रीकेटेड	के.जी.	११५	११५	११५	१२०	
२४	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिङ्ग	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१२५	
२५	भर्याड. र गाल भर्याड.	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१३०	
२६	फलामे रेलिङ्ग	के.जी.	१२५	१२५	१२५	१३०	
२७	स्टील रेलिङ्ग	र.मी.					
	बरण्डामा ३ लाइन (2", 1-1/2", 1")	र.फी.	१०५०	१०५०	१०५०	१०५०	
	सिटीमा ४ लाइन (2", 1-1/2", 1")	र.फी.	११००	११००	११००	११००	
२८	ट्रस	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१३०	
२९	फलामको काम समान बाहेक ज्याला						
	ग्रिल, गेट, स्टार, कैची र ट्रस बनाउने काम	के.जी.	५०	५०	५०	५०	
३०	चेन लिंग ग्यावियन फेन्सिंग (मेसिन मेड १२ रोज)						

फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
	(२ " X २ " साईज)	व.फी.		३४	३४	३४	
	(३ " X ३ " साईज)	व.फी.		२६	२६	२६	
	(४ " X ४ " साईज)	व.फी.		२२	२२	२२	
३१	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी						
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	६०	७०	७०	८०	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	६३	७३	७३	८२	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 mm	के.जी		७२	७२	८२	
३२	स्पान होल कभर ६० से.मी.ब्यास एम.एस.	सेट	२८००	२८००	२८००	३०००	
३३	स्पान होल कभर Cast Iron						
	Rectangular (४०से.मी. X ४० से.मी.)	सेट	३७५०	३७५०	३७५०	३७५०	
	Rectangular (६०से.मी. X ६० से.मी.)	सेट	४२००	४२००	४२००	४२००	
३४	कुखुरे जाली (Chicken Wiremesh)						
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१६०	१६०	१६०	१६०	
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१८०	१८०	१८०	१८०	
	मसिनो	र.मी.	१३०	१३०	१३०	१३०	
३५	स्पाण्डेड मेटल वर्फिजाली						
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ इन्च चौडाईको	र.फी.	४५	४५	४५	४५	
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ इन्च चौडाईको	र.फी.	६०	६०	६०	६०	
३६	मस्कीटोपुक मेस जाली						
	३ फिट चौडाईको कमसियल चाइनिज	र.फी.	४०	४०	४०	४०	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	७५	७५	७५	७५	
	४ फिट चौडाईको चाइनिज	र.फी.	५५	५५	५५	५५	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१९०	१९०	१९०	१९०	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१५०	१५०	१५०	१५०	
३७	फ्लाइपुक नेट						
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१५०	१५०	१५०	१५०	
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२००	२००	२००	२००	



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध नियरण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट घट्ट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	सिमेन्ट (पति बोरा ५० के.जी.)						
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि.	बोरा	कारखानाको स्थानीय डिलरसिप रेट				
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि.स्लाग (अन्य)	बोरा	६००	६२०	६२०	७३५	
४	अन्य नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.	बोरा	७६०	७६०	७६०	८३५	
५	चटाई प्लाष्टिक	ब.मी.	२५०	२५५	२५५	२५५	
६	जुटको डोरी (सुतली)	के.जी.	१५०	१५५	१५५	१५५	
७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१२०	१२५	१२५	१२५	
८	गम रामी	के.जी.	१४०	१३५	१३५	१३५	
९	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा	गोटा	२५	२५	२५	२५	
१०	पोलिथिन सिट कर्मसियल	के.जी.	१७०	१८५	१८५	१८५	
११	डिजल, पेट्रोल, मटिटोल	लिटर	आयल निगमको दररेट अनुसार				
१२	जियो टेक्सटायल मध्यम खालको	ब.मी.	१००	११०	११०	११०	
१३	सिट पाइल	के.जी.	३००	३३०	३३०	३३०	
१४	रबर सिल ६ ईन्च	र.मि.	२९२	३०६	३०६	३०६	
१५	रबर सिल ९ ईन्च	र.मि.	३५०	३७५	३७५	३७५	
१६	अलकत्रा						
	अलकत्रा (८० / १००) ग्रेड	के.जी.	नेपाल विटुमेन तथा व्यारेल उद्योगको दररेट कायम गर्ने				
	अलकत्रा (६० / ७०) ग्रेड	के.जी.					
	विटुमेन इमल्सन् (RS-60%,MS-65%,SS-60%)	के.जी.					
१७	पर्पिङ सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	२५०	२५०	२५०	२५०	
१८	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	७०	७७	७७	८०	
१९	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	११०	१२०	१२०	१३०	
२०	सिमेन्टको टायल बुटा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	१४०	१५०	१५०	१६०	
२१	११ फिट सम्म उचाईको पिलरमा नक्शा अनुसार विपलरको टाउको र बिडिमा बुटा बाटने काम	गोटा	२५००	२७००	२७००	२९००	
२२	माल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सर्फेसमा एक कोट बाल पुटिङ गर्ने काम लेवर चार्ज	वर्ग मिटर	८५	८५	८५	९०	
२३	स्टिल वायर रोप						
	६ एम.एम.	मिटर		१६०	१६०	१६०	दुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	मिटर		१७५	१७५	१७५	
	१० एम.एम.	मिटर		१८५	१८५	१८५	
	१३ एम.एम.	मिटर		२२५	२२५	२२५	
२४	बुलडग ग्रिप						
	६ एम.एम.	वटा		४५	४५	४५	
	८ एम.एम.	वटा		६५	६५	६५	
	१० एम.एम.	वटा		७५	७५	७५	
	१३ एम.एम.	वटा		९०	९०	९०	
२५	थिम्बल						
	६ एम.एम.	वटा		५०	५०	५०	
	८ एम.एम.	वटा		६५	६५	६५	
	१० एम.एम.	वटा		७५	७५	७५	
	१३ एम.एम.	वटा		९०	९०	९०	



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट खाट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	
२६	आरसीसी हयम पाईप (NP 2)					
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि प्र.मी.		५७६	५७६	५७६	६६१
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि प्र.मी.		७२०	७२०	७२०	८२६
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि प्र.मी.		९१२	९१२	९१२	१०४६
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि प्र.मी.		९९६६४	९९६६४	९९६६४	१३३८
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि प्र.मी.		१२४८	१२४८	१२४८	१४३१
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि प्र.मी.		१४४०	१४४०	१४४०	१६५२
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि प्र.मी.		१६०८	१६०८	१६०८	१८४४
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि प्र.मी.		२०८८	२०८८	२०८८	२३९५
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि प्र.मी.		२४००	२४००	२४००	२७५३
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि प्र.मी.		२७३६	२७३६	२७३६	३१३८
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि प्र.मी.		३०२४	३०२४	३०२४	३४६९
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि प्र.मी.		३८४०	३८४०	३८४०	४४०४
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि प्र.मी.		४१२८	४१२८	४१२८	४७३५
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि प्र.मी.		४६५६	४६५६	४६५६	५३४०
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि प्र.मी.		४९९२	४९९२	४९९२	५७२६
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि प्र.मी.		५३९२	५३९२	५३९२	८४७९
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि प्र.मी.		५६६०	५६६०	५६६०	८६७१
	पाइप साइज ११२० मिमि थिकनेस ६० मिमि प्र.मी.		९४३२	९४३२	९४३२	१०८१
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि प्र.मी.		१०२००	१०२००	१०२००	१९६९९
	आर.सी.सी. हयम पाईप (NP 3)	प्र.मी.				
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि प्र.मी.		२७८	२७८	२७८	३१९३
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि प्र.मी.		३२००	३२००	३२००	३७८५
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि प्र.मी.		३६२४	३६२४	३६२४	४१५७
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि प्र.मी.		३८५२	३८५२	३८५२	४४१८
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि प्र.मी.		३९८	३९८	३९८	४५७०
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि प्र.मी.		४३८	४३८	४३८	५०१०
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि प्र.मी.		४५६०	४५६०	४५६०	५२३०
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि प्र.मी.		५१३६	५१३६	५१३६	५८११
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि प्र.मी.		६८१६	६८१६	६८१६	७८१८
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि प्र.मी.		७९२०	७९२०	७९२०	९०८४
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि प्र.मी.		८२५६	८२५६	८२५६	९४७०
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि प्र.मी.		९०७८	९०७८	९०७८	१२३७४
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि प्र.मी.		१४२५६	१४२५६	१४२५६	१६३५२
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस १२५ मिमि प्र.मी.		२२७०४	२२७०४	२२७०४	२६०४७

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	शिशा सादा (Glass for windows)						
	३.५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	६६५	६८०	६८०	६९९	
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	७५	७२०	७२०	७९२	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	८५५	८६०	८६०	९४६	
	६ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१५००	१७००	१७००	१७२१	
	१० एम.एम. मोटो	ब.मी.	१९००	२०००	२०००	२२००	
२	शिशा रंगिन						
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	९५०	१०००	१०००	११००	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०५०	११००	११००	१२१०	
	Reflex शिशा ४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०५०	११००	११००	१२१०	
	Reflex शिशा ५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	११००	१२००	१२००	१३२०	
३	कलम्बु (Hold Fast)	गोटा	१८	२०	२०	२०	
४	फलामको कब्जा (Hinge)						
	७५ मी.मी.	गोटा	२०	२५	२५	२७	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०	३५	३५	४०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	४५	६०	६०	७०	
	१५० मी.मी.	गोटा	६०	७०	७०	९०	
५	स्टिलको कब्जा (Steel Hinge)						
	७५ मी.मी.	गोटा	४५	६०	६०	६५	
	१०० मी.मी.	गोटा	७५	८०	८०	९०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	९०	११०	११०	११५	
	१५० मी.मी.	गोटा	११५	१२०	१२०	१३५	
६	पित्तलको कब्जा (Brass Hinge)						
	७५ मी.मी.	गोटा	१००	१२०	१२०	१२०	
	१०० मी.मी.	गोटा	१२५	१५०	१५०	१५०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१७०	१९०	१९०	१९०	
	१५० मी.मी.	गोटा	२१०	२३०	२३०	२३०	
७	पेच किल्ला (Screws)						
	४० एम.एम.	गोटा	१	१	१	१	
	५० एम.एम.	गोटा	२	२	२	२	
	६० एम.एम.	गोटा	२५	३	३	३	
८	छेरिस्कनी आलमुनियम (Aluminium Tower bolt)						
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	५०	६०	६०	६५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	८०	१००	१००	१५०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	११०	१२०	१२०	१२०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१५०	१८०	१८०	१८०	
९	छेरिस्कनी एम. एस. (Steel Tower bolt)						
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३०	४०	४०	६०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४०	५०	५०	८०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	८०	१००	१००	१००	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१५०	१६०	१६०	१६०	



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१०	पितल थ्रेस्कनी (Brass Tower bolt)						
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	२५०	३००	३००	३००	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	३५०	४००	४००	४००	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	४५०	५००	५००	५००	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	५५०	६००	६००	६००	
११	मोर्टिस लक						
	मोर्टिस लक (पितलको)	सेट	१३७५	१४००	१४००	१४००	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	१०५०	११००	११००	११००	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	६५०	८००	८००	८००	
१२	लकिङ्ग सेट साधारण, अल्डोरप	सेट					
	८ इन्च	सेट	१७५	२००	२००	२००	
	१० इन्च	सेट	२००	२५०	२५०	२५०	
	१२ इन्च	सेट	२५०	३००	३००	३००	
१३	लकिङ्ग सेट अल्मुनियम, अल्डोरप						
	८ इन्च	सेट	४५०	४५०	४५०	४५०	
	१० इन्च	सेट	५५०	५५०	५५०	५५०	
	१२ इन्च	सेट	६००	६००	६००	६००	
१४	लकिङ्ग सेट स्टील फेन्सि, अल्डोरप						
	८ इन्च	सेट	१५००	१६००	१६००	१६००	
	१० इन्च	सेट	१६५०	१७५०	१७५०	१७५०	
	१२ इन्च	सेट	१७००	१८००	१८००	१८००	
१५	लकिङ्ग सेट पितल, अल्डोरप						
	८ इन्च	सेट	१६५०	१७००	१७००	१७००	
	१० इन्च	सेट	१७५०	१८००	१८००	१८००	
	१२ इन्च	सेट	२०००	२१००	२१००	२१००	
१६	ह्याण्डल अल्मुनियम (Aluminium Handle)						
	३ इन्च	गोटा	२०	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	३०	३५	३५	४०	
	६ इन्च	गोटा	४५	५०	५०	६०	
	८ इन्च	गोटा	६०	६५	६५	६५	
१७	ह्याण्डल स्टेन्लेस स्टील फेन्सि (S.S. Handle)						
	३ इन्च	गोटा	६५	७०	७०	७०	
	४ इन्च	गोटा	७५	८०	८०	८०	
	६ इन्च	गोटा	१००	११०	११०	११०	
	८ इन्च	गोटा	१५०	१७०	१७०	१७०	
१८	ह्याण्डल पितल (Brass Handle)						
	३ इन्च	गोटा	५०	६०	६०	६०	
	४ इन्च	गोटा	१००	१२०	१२०	१२०	
	६ इन्च	गोटा	१५०	१७०	१७०	१७०	
	८ इन्च	गोटा	२००	२१०	२१०	२१०	
१९	आई हुक्स (I Hooks)						
	आई हुक्स एस. इस. (I Hooks)	गोटा	३०	५०	५०	५०	
	आई हुक्स अल्मुनियम (I Hooks)	गोटा	२०	३०	३०	३५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट खाट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
२०	त्वाण्डल (Handle)						
	१२" स्पेशल	सेट	४००	४९०	४९०	४२०	
	१२" साधारण	सेट	२२०	२५०	२५०	३००	
२१	साधारण हथ्या	सेट	३५	५०	५०	५५	
२२	डोर स्पीङ्ग	सेट	२५०	३००	३००	३१०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	१०५०	११००	११००	१२१०	
२४	पर्दाको लागि एलयुमिनियम पाईप	र.मी.	१४०	१८०	१८०	२१०	
२५	पर्दाको लागि पाईप स्केट	गोटा	७०	९०	९०	९०	
२६	पर्दाको लागि प्लास्टिक पाईप	गोटा	४५०	४८०	४८०	४८०	
२७	पर्दाको लागि प्लास्टिक पाईप स्केट	गोटा	४०	५०	५०	५०	
२८	प्लास्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१९०	१९०	१९०	१९०	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५२०	५५०	५५०	५५०	
३०	कोरियन कारामेन कार्पेट	र.मी.	४५०	३५०	३५०	३१०	
३१	क्यालियो कार्पेट	र.मी.	७००	७००	७००	८००	
३२	Mini क्यालियो	र.मी.	३५०	४००	४००	४००	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाईप	गोटा	१५००	१५००	१५००	१६१५	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel स्केट	गोटा	१००	१००	१००	१००	
३५	Alluminium Window						
	78 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	४५०	४५०	४५०	५५०	
	90 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	५५०	५५०	५५०	६५०	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	६५०	६५०	६५०	७२५	
३६	Alluminium Door						
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	५८०	५८०	५८०	६००	
	62 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	६३०	६३०	६३०	६५०	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	७८०	७८०	७८०	८५०	
	100 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	८३०	८३०	८३०	९२५	
३७	Alluminium Partition						
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	४५०	४५०	४५०	५००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	५५०	५५०	५५०	६५०	
३८	Black glass (4 mm thick)	व.फिट		१२०	१२०	१३०	
३९	Blue glass (4 mm thick)	व.फिट		१२०	१२०	१३०	
४०	पर्दाको कपडा (डोकाको लागि)						
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) साधारण	प्रति मि		४९०	४९०	५४०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) सिल्वर टाईप	प्रति मि		७५०	७५०	७५०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) स्पेशल	प्रति मि		९००	९००	९९०	
४१	पर्दाको कपडा (फायलाको लागि)						
	तयारी पर्दा (५' ६"उचाईको) साधारण	प्रति मि		२५०	२५०	२५०	
४२	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) प्लास्टिक	वटा		२३५	२३५	२३५	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) नरिवल	वटा		६००	६००	६००	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) फेनिस जट	वटा		३७५	३७५	३७५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररट
कंकिट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रूफिङ मा प्रयोग हुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	
१	ASO Joint tape	मीटर	७२०	७२०	७२०	७२०
२	Saniflex	के.जी.	५५०	५५०	५५०	५५०
३	Waterproofing chemical	के.जी.	६००	७००	७००	७००
४	Back Roll / Thermo Cell	रोल	९८०	९८०	९८०	९८०
५	वाटर प्रूफ सिमेन्ट कम्पाउण्ड (Accoproof)	के.जी.	३६०	५००	५००	५००
६	Crack seal compound	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१२०
७	Scoot No. 1 (water proofing)	१०० मि.ली.	८२	८२	८२	८२
८	Non shrinkage polymer	के.जी.	१०४	१०४	१०४	१०४
९	Grouting compound	के.जी.	६५	६५	६५	६५
१०	Silika Cement Admixture japanese (20 Kg bag) Silika Japan	के.जी.	३०५	३०५	३०५	३१०
११	Doctor Fixit liquid	Liter	२८०	३१०	३१०	१८०
१२	Doctor Fixit powder	Kg	१४०	१८०	१८०	२५०
१३	Safe crete	Liter	२२०	२५०	२५०	२५०
१४	Super Plasticizer	Kg		२५०	२५०	२७५
१५	Super Plasticizer with retarder	Kg		२७५	२७५	२७५
१६	Super Plasticizer with accelerator	Kg		२७५	२७५	३५०
१७	Admixture for M35 and M40 Concrete	Kg		३५०	३५०	१७५
१८	Self Compacting Concrete	Kg		२७५	२७५	२७५
१९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	Kg		२०००	२०००	२०००
२०	Admixture for concrete	Kg		१७५	१७५	१७५
२१	Admixture for mortar (Damp Proof, Anti Termite, Anti Fungal)	Kg		७२५	७२५	७२५
२२	Water Proof Coating with Latex	Sq. M.		३५०	३५०	३५०
२३	Water Proof Coating with Polimer			४५०	४५०	४५०
२४	Concrete Grouting	Per Nozzel		४५०	४५०	४५०
२५	Crack Repair	R.M.		३५०	३५०	३५०
२६	Silica Cement Admixture	Kg	६५	३०५	३०५	३०५

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

छाना छाउन प्रयोगहुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट स्पात बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	सादा चिज आई. सिट (कर्कट पाता) हेमि क्लास एन.एस.१४१						
	२४ रोज (६२ केजि/बण्डल)	बण्डल	९०००	९१८०	९१८०	९१७७९	
	२६ रोज (६५ केजि/बण्डल)	बण्डल	७३००	७४९०	७४९०	९४५७	
	२८ रोज (५० केजि/बण्डल)	बण्डल	५७००	५८३०	५८३०	७३४५	
२	सादा चिज आई. सिट (कर्कट पाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१						
	२४ रोज (७१ केजि/बण्डल)	बण्डल	८८००	८९८०	८९८०	९१२३२	
	२६ रोज (५१ केजि/बण्डल)	बण्डल	६६००	६७६०	६७६०	८५५८	
	२८ रोज (४५ केजि/बण्डल)	बण्डल	५२००	५३१०	५३१०	८८८८	
३	सादा चिज आई. सिट (कर्कट पाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१						
	२४ रोज (७१ केजि/बण्डल)	बण्डल	७९००	८०२०	८०२०	९०२७९	
	२६ रोज (५६ केजि/बण्डल)	बण्डल	६४००	६४६०	६४६०	८१६८	
	२८ रोज (४२ केजि/बण्डल)	बण्डल	४९००	५०००	५०००	६३२२	
४	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) हेमि क्लास एन.एस.१४१						
	२४ रोज (६२ केजि/बण्डल)	बण्डल	१०१००	११३३०	११३३०	१३५४०	
	२६ रोज (५५ केजि/बण्डल)	बण्डल	९०००	९३१०	९३१०	१११११	
	२८ रोज (५० केजि/बण्डल)	बण्डल	७२००	७४७०	७४७०	८७३०	
५	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१						
	२४ रोज (७१ केजि/बण्डल)	बण्डल	१०५००	१०९६०	१०९६०	१३०५८	
	२६ रोज (५९ केजि/बण्डल)	बण्डल	८३००	८६७०	८६७०	१०९५५	
	२८ रोज (४५ केजि/बण्डल)	बण्डल	६७००	६९३०	६९३०	८०५३	
६	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१						
	२४ रोज (७१ केजि/बण्डल)	बण्डल	९७००	१००६०	१००६०	११९६०	
	२६ रोज (५६ केजि/बण्डल)	बण्डल	७९००	८२५०	८२५०	९६७७	
	२८ रोज (४२ केजि/बण्डल)	बण्डल	६३००	६५६०	६५६०	७६२९	
७	सादा चिज आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	५०	६०	६०	६९	
८	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१४५	१५०	१५०	१७२	
९	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	बण्डल	११४००	११५२०	११५२०	१३२१३	
१०	प्लेन.चिज.आई. सिट हेमि कोटेड						
	२४ रोज	ब.मी.	५४०	५५०	५५०	७०५	
	२६ रोज	ब.मी.	४००	४५०	४५०	५६५	
	२८ रोज	ब.मी.	३८०	३५०	३५०	४५०	
११	प्लेन.चिज.आई. सिट मेडियमकोटेड						
	२४ रोज	ब.मी.	५३०	५३४	५३४	६८०	
	२६ रोज	ब.मी.	४००	४९०	४९०	५१०	
	२८ रोज	ब.मी.	३१५	३२१	३२१	४१०	
१२	प्लेन.चिज.आई. सिट लाइट कोटेड						
	२४ रोज	ब.मी.	४७०	४८३	४८३	६१५	
	२६ रोज	ब.मी.	३८०	३९०	३९०	४८८	
	२८ रोज	ब.मी.	२९५	३०२	३०२	३७८	
१३	एसवेस्टर्स सिमेण्ट सिट	ब.मी.	४००	४००	४००	४४०	
१४	एसवेस्टर्स सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३२०	३२०	३२०	३६५	
१५	कर्कट पाता ठोक्ने चिज.आई किला	के.जी.	१३२	१५०	१५०	१६०	
१६	जे. हुक	के.जी.	१३२	१४०	१४०	१४०	
१७	नट बोल्ट	के.जी.	१४०	१५०	१५०	१५०	
१८	विटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्लाकेट	३०	३५	३५	३५	
१९	वासर मेटल	के.जी.	१६०	१८०	१८०	१८०	
२०	रंगीन प्लेन सिट						
	२६ रोज हेमि	बण्डल	९३३०	९३३०	९३३०	११८४९	
	२८ रोज हेमि	बण्डल	७४७०	७४७०	७४७०	९५७४	
	२८ रोज लाईट	बण्डल	६४६०	६५६०	६५६०	७४०८	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
काठ, प्लाइवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०	१२	
२	साल काठ (चिरान)	घ.फी.	४०००	४०००	४०००	४२००	
३	Solid Wood (चिरान) सिसौ, असना, जामुन, साज, टिक	घ.फी.	१५००	१५००	१५००	१६००	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	१०००	१०००	१०००	१०००	
५	कुकाठको लिष्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२०	२०	२०	२०	
६	सालकाठको लिष्टी	र.मिटर	१०	१०	१०	१०	
७	सिसम काठको लिष्टी	र.मिटर	७५	७५	७५	७५	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० ईंचको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	९५	९५	९५	९५	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईंचको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०	११०	११०	११०	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईंचको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२	११२	११२	११२	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	६५	६५	६५	६५	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७५	७५	७५	७५	
१३	कमर्सियल प्लाइवुड (Commercial Plywood) (नेपाल चुपस्तर ३८)						
३	मि.मि.	ब.मी.	२३०	२२५	२२५	२५८	
४	मि.मि.	ब.मी.	२९५	३००	३००	३००	
६	मि.मि.	ब.मी.	३७०	३५०	३५०	३५०	
८	मि.मि.	ब.मी.	४४०	४५०	४५०	४५०	
१०	मि.मि.	ब.मी.	४७०	४७५	४७५	४७५	
१२	मि.मि.	ब.मी.	५२०	५१०	५१०	५१०	
१८	मि.मि.	ब.मी.	६००	६००	६००	६००	
१९	मि.मि.	ब.मी.	७४०	७५०	७५०	७६२	
१४	वाटरप्रूफ प्लाइवुड (Waterproof Plywood)						
४	मि.मि.	ब.मी.	४७०	४७५	४७५	४७५	
६	मि.मि.	ब.मी.	५७५	५७५	५७५	५७५	
१०	मि.मि.	ब.मी.	८६०	८५	८५	९००	
१२	मि.मि.	ब.मी.	८९०	९००	९००	९९०	
१९	मि.मि.	ब.मी.	१२५५	१२५०	१२५०	१३७५	
१५	प्लाइवुड (Plywood) हार्ड बोर्ड						
६	एम.एम.	ब.मी.	३९०	४००	४००	४००	
८	मि.मि.	ब.मी.	४६०	४५०	४५०	४५०	
१०	मि.मि.	ब.मी.	५५५	५७५	५७५	५७५	
१२	मि.मि.	ब.मी.	६१५	६२५	६२५	६२५	
१९	मि.मि.	ब.मी.	८९०	९००	९००	९००	
१६	सनमाइका बोर्ड (८'X४')	गोटा	६३०	६५०	६५०	६५०	
१७	फरमाइका						
१	मि.मि.	व.फिट	३६	४०	४०	४०	
२	मि.मि.	व.फिट	४८	५०	५०	५०	
१८	टिक प्लाइवुड नेचरल						
३	एम.एम.	ब.मी.	३६०	३५०	३५०	३५०	
४	एम.एम.	ब.मी.	३५५	३७५	३७५	३७५	
१२	एम.एम.	ब.मी.	९०४५	९०५०	९०५०	९०५०	
१९	टिक प्लाइवुड आर्टिफिशियल						
३	एम.एम.	ब.मी.	१६०	२००	२००	२००	
४	एम.एम.	ब.मी.	२७५	३००	३००	३००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

किचन, वाथरम र स्यानीटरीका सामानहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	३ एम. एम. मार्वल चिप्स	के.जी.	३८	३८	३८	३८	
२	अवजालिक एसिड	के.जी.	३९०	३९०	३९०	३९०	
३	मैन पालिस	के.जी.	४८०	५२८	५२८	५२८	
४	कार्बोरेण्डम हुङ्गा	गोटा	१७०	१८५	१८५	१८५	
५	तारपिन तेल	लिटर	१५०	१५०	१५०	१५०	
६	रोड मार्किङ पेन्ट	लिटर	५६०	५६०	५६०	५६०	
७	मारबल पाउडर	के.जी.	४५	५०	५०	५०	
८	पोरसिलिन ग्लेज्ड टायल (६० से.मी. X ६० से.मी. १० से.मी. मोटो	व.मी.	७५०	१२१०	१२१०	१२१०	
९	टेराजो टायल २० एम.एम. मोटो	व.मी.	५५००	५५००	५५००	५५००	
१०	मार्वल फलोर १८ एम.एम.मोटो(४फिट x ६फिट)	व.मी.		२१५०	२१५०	२१५०	
११	येनार्इट २' १०" चौडा १८ एम.एम.मोटो रंगीन	व.मी.		३२२८	३२२८	३२२८	
१२	मार्वल स्लेट	व.फी.	२००	२८०	२८०	२८०	
१३	Floor Tile (ग्लेज्ड/ ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	७५	७५	
१४	Wall Tile(ग्लेज्डर ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	७५	७५	
१५	Interlock Paving Cement Bricks						
	Hexagon, (228.5 x203) , 63.5 mm thick white	वटा			४०	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 50.8 mm thick white	वटा			३७	३२	
	Hexagon, (228.5 x203) , 63.5 mm thick Red	वटा				३८	
	Hexagon, (228.5 x203) , 50.8 mm thick Red	वटा				३५	
	Dimple, (203 x 152.5) , 63.5 mm thick	वटा			४०	३२	
	Dimple, (228.5 x 165) , 50.8 mm thick	वटा			३७	३५	
	Round dimple, (203 x 152.5) , 63.5 mm thick	वटा			४०	३२	
	Round dimple, (203 x 152.5) , 50.8 mm thick	वटा			३७	३५	
	Unipaver, (203 x 127) , 63.5 mm thick	वटा			४०	३५	
	Unipaver, (203 x 127) , 50.8 mm thick	वटा			३७	३८	
	Milano, (270 x 218) , 63.5 mm thick	वटा			४०	३२	
	Milano, (270 x 218) , 50.8 mm thick	वटा			३७	३५	
	Interlock Paving Cement Bricks 80 mm thick	वटा				३८	
	Interlock Paving Cement Bricks 70mm thick	वटा				३६	
	Interlock Paving Cement Bricks 60mm thick	वटा				३४	
	Interlock Paving Cement Bricks 50mm thick	वटा				३२	
	Kerb stone(380*250*200mm)	वटा				२५०	
	concrete tile (300*300mm)	वटा				५०	
	concrete brick eco (237.5*112.5*70mm)	वटा				१६	
	concrete brick eco (237.5*112.5*50mm)	वटा				१५	
१६	WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent						
	२४" साइज	पुरा सेट	२२१२	२२१२	२२१२	२३००	
	२२" साइज	पुरा सेट	२२१२	२२१२	२२१२	२३००	
	२०" साइज	पुरा सेट	२२१२	२२१२	२२१२	२३००	
	१८" साइज	पुरा सेट	१४००	१४००	१४००	१५४०	
	लोकल आन सेट २१ इन्च	पुरा सेट	६६५	८५०	८५०	९३५	
	प्लास्टिक पेन	पुरा सेट	६००	६००	६००	६६०	



कठारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
किचन, वाथरुम र स्वानीटरीका सामानहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१७	W.C. Commode with cover						
	Colour (ISI standard)	पुरा सेट	५९००	५६००	५६००	६२००	
	White	पुरा सेट	४८००	५०००	५०००	७२००	
	Commode with cover (European) Heavy	पुरा सेट				३२०००	
	Commode with cover (European)	पुरा सेट		१५०००	१५०००	१७०००	
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	१६५०	
	फाइबर रलास पेन सेट	गोटा	११०६	१११०	१११०	१२२१	
१८	वास वेसिन Classic Hind ware						
	(२२"X२६")	सेट	१९००	१९००	१९००	३५००	
	(२०"X१६")	सेट	१८५०	१८५०	१८५०	२५००	
	(१८"X१२")	सेट	१५००	१५००	१५००	१९००	
१९	किचेन सिक २४X"१८"X८"	सेट	२६००	२७५०	२७५०	२८५०	
२०	किचेन सिक २४X"१८"X१०"	सेट	३२००	३२००	३२००	४५००	
२१	द्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५९०	५९०	५९०	५२५	
२२	सोप केश अल्मुनियम	गोटा	२८०	२८०	२८०	२९५	
२३	सोप केश स्टील	गोटा	३००	३२५	३२५	३५०	
२४	सोप केश प्लास्टीक	गोटा	१६५	१६५	१६५	१९०	
२५	टावेल रड फेन्सी टाइप	सेट	९००	९००	९००	११००	
२६	टावेल हेण्ड रड स्टील २४ "	सेट	६५०	६५०	६५०	९००	
२७	टावेल हेण्ड रड स्टील १८ "	सेट	४२५	४२५	४२५	६७५	
२८	टावेल हेण्ड रड आलमुनियम १८ "	सेट	५००	५००	५००	६२५	
२९	ऐना (Looking Glass)						
	(२२"X१६")	सेट	९००	९००	९००	११००	
	(१८"X१४")	सेट	७५०	७५०	७५०	८५०	
	(१८"X१२")	सेट	७००	७००	७००	८५०	
३०	सी.पी. द्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	२५०	२५०	२५०	४५०	
३१	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	६५०	६५०	६५०	९५०	
३२	C.P.बोटल ट्रयाप	गोटा	७००	७००	७००	८२५	
३३	C.P.ट्रुबे विव कक हेभी १/२"Ø	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	२६१५	
३४	स्प्रेयर युरिनलको लागी १/२"Ø	गोटा	१३२७	१४००	१४००	१७००	
३५	P.V.C.यास्ट पाइप १८" लामो	गोटा	२९०	२९०	२९०	३५०	
३६	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	१८८५	१८८५	१८८५	२१००	
३७	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	८००	८५०	८५०	११००	
३८	हाई लेम्बल फ्लसिङ सिस्टर्न	सेट	५०००	५०००	५०००	६५००	
३९	लो लेम्बल फ्लसिङ सिस्टर्न	सेट	१४५०	१५००	१५००	१८००	
४०	युरिनल जेन्ट्स	सेट	१२५०	१३००	१३००	१५००	
४१	युरिनल लेडिज	सेट	१४००	१४००	१४००	१७००	
४२	१/२ "ब्रास विव कक	गोटा	५८०	५८०	५८०	६७०	
४३	१/२ "ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	१०५०	
४४	वास वेसिन पिलर कक	गोटा	१०५०	११५५	११५५	१२८०	
४५	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	१६००	१७५०	१७५०	२०५०	
४६	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	१७००	१७००	१७००	२१००	
४७	स्यानिटेक्स निष्पल १"Ø	गोटा	१००	१००	१००	११००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहक			आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५		
१	टयुबलाइट फेम सहित ४' लामो						
	सिंगल	सेट	४७०	४४०	४४०	४४०	
	डब्बल	सेट	८७५	८४५	८४५	८६०	
२	टयुबलाइट फेम सहित २' लामो						
	सिंगल	सेट	४४०	४१०	४१०	४१०	
	डब्बल	सेट	६७५	६३५	६३५	६३५	
३	टयुबलाइट ४' लामो	गोटा	११०	११५	११५	११५	
४	टयुबलाइट २' लामो	गोटा	९०	९०	९०	९०	
५	टयुबलाइट फेम		७५	७५	७५	७५	
६	चिम (Bulb) १५, २०, ४०, ६०, १०० वाट आदि	गोटा	२५	३५	३५	३५	
७	ब्राकेट लेम्प	गोटा	१३००	१२३०	१२३०	१२३०	
८	सि.एफ.एल. चिम(CFL Double U-type)						
	५ वाट	गोटा	२००	२१५	२१५	२१५	
	९ वाट	गोटा	२१०	२२०	२२०	२२०	
	११ वाट	गोटा	२१०	२४०	२४०	२४०	
	१५ वाट	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	
९	सि.एफ.एल. चिम(CFL Spiral type)						
	७ वाट	गोटा	२२५	२८०	२८०	२८०	
	११ वाट	गोटा	२४०	२८५	२८५	२८५	
	१५ वाट	गोटा	२५०	३००	३००	३००	
	१८ वाट	गोटा	२५०	३००	३००	३००	
१०	डोम लाइट सिसाको						
	८ इञ्चको	गोटा	५५०	७७०	७७०	७७०	
	६ इञ्चको	गोटा	२७५	५९०	५९०	५९०	
११	स्ट्रीट लाइट सेट	गोटा		४०९०	४०९०	४०९०	
१२	१६ एम्पीयर फयुज	गोटा	६५	७०	७०	७७	
१३	३२ एम्पीयर फयुज	गोटा	१५०	१४०	१४०	१४०	
१४	६ एम्पीयर फयुज	गोटा	५०	५०	५०	५५	
१५	३८ एम्पीयर फयुज	गोटा	२२०	२०५	२०५	२०५	
१६	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	सेट	१६०	१६०	१६०	१६०	
१७	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	१८०	१८०	१८०	१८०	
१८	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३४	३६	३६	३६	
१९	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३४	३६	३६	३६	
२०	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	५	५	५	५	
२१	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	२	
२२	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३०	३२	३२	३२	
२३	एगल होल्डर सिंगल	गोटा	४०	४०	४०	४०	
२४	बटम होल्डर	गोटा	३५	३५	३५	३५	
२५	स्पेशल होल्डर फोलिड	गोटा	६०	६३	६३	६३	
२६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	२५	२५	२५	२५	
२७	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२५०	२३५	२३५	२३५	
२८	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	१०५०	११३५	११३५	११३५	
२९	पैनलबोर्ड राम्भो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२ *३०*४० मेटल बोर्ड	सेट	७०००	६८२०	६८२०	६८२०	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
३०	हेभी ड्यूटी इण्डकेटर पेनल्डबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	४०००	३९५०	३९५०	३९५०	
३१	डिस्ट्रिब्यूसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५००	५००	५००	५००	
३२	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	२५	४५५	४५५	४५५	
३३	वाल ब्राइकेट लाइट सिसाको	गोटा	८००	७७०	७७०	७७०	
३४	इण्डकेटर	गोटा	३०	३२	३२	३२	
३५	ट्रूपीन स्केट	गोटा	२५	२७	२७	२७	
३६	थ्रीपीन स्केट	गोटा	४५	४५	४५	४५	
३७	फाइव पीन स्केट	गोटा	६५	६८	६८	६८	
३८	पावर स्केट १५ Amp	गोटा	३५०	३३०	३३०	३३०	
३९	सेलो टेप	गोटा	२५	२५	२५	२५	
४०	पि.भी.सी. टेप	गोटा	१५	२७	२७	२७	
४१	पि.भी.सी. कोटेड कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)					०	
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२३००	२४५५	२४५५	२४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५०	१४५५	१४५५	१४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०००	६०९०	६०९०	६०९०	
	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३५००	३८२०	३८२०	३८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	११५०	१२२५	१२२५	१२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०००	७०९०	७०९०	७०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४७००	१५४५५	१५४५५	१५४५५	
४२	कोपर अर्थिङ्ग प्लेट	के.जी.	२४००	२१३५	२१३५	२१३५	
४३	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार , तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नुन आदि सबै सामग्री प्रयोग गरिअर्थिङ्ग गर्ने काम पुरा	गोटा	१२०००	१३४००	१३४००	१३४००	
४४	आई.एस. ३०४३ अनुसारको ६५*६५*३.१५ मि.मि. साइजको अर्थिङ्गको गर्ने क्रमको लागि प्रयोग हने तामाको प्लेट	गोटा	५०००	५७००	५७००	५७००	
४५	फ्लेक्सेबल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१२००	१४४०	१४४०	१४४०	
४६	प्लास्टिक विट					०	
	१/२"	र.फी.	१०	११	१०	११	
	३/४"	र.फी.	१२	१२	१२	१२	
	१"	र.फी.	१४	१४	१४	१४	
	१.५ "	र.फी.	१४	१४	१४	१४	
	२"	र.फी.	२०	२०	२०	२२	
४७	पोलिथिन वायरिङ पाइप					०	
	१६ मी.मी.	र.फी.	७	१२	१२	१३१२	
	२० मी.मी.	र.फी.	१०	२०	२०	२२	
४८	एम.सी.बी. बक्स					०	
	२ प्वाल भएको	गोटा	१५०	१४०	१४०	१४०	
	६ प्वाल भएको	गोटा	१५००	१४१०	१४१०	१४१०	
	१० प्वाल भएको	गोटा	२२००	२०६०	२०६०	२२६६	
४९	सिलिङ्ग पंखा खेतान, उषा,ओरिएन्ट, पोलार,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					०	
	४८ इच्च क्लेड	गोटा	३२००	३४५५	३४५५	३४५५	
	४२ इच्च क्लेड	गोटा	३१००	३०४५	३०४५	३०४५	
	३६ इच्च क्लेड	गोटा	३०००	२९१०	२९१०	२९१०	



काठारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	
५०	बाल फेन					
	चाईनिज	गोटा	२४००	२२७५	२२७५	२५००
	ईण्डियन	गोटा	४०००	३८२०	३८२०	३०००
५१	स्टेणडफेन					
	चाईनिज	गोटा	३०००	२९१०	२९१०	३२००
	ईण्डियन	गोटा	४५००	३२७०	३२७०	३५००
५२	एक्स्ट्र संखा				०	
	९ ईञ्च	गोटा	२०००	२०००	२०००	२०००
	६ ईञ्च	गोटा	२२००	२१८०	२१८०	२१८०
	१२ ईञ्च	गोटा	२२००	२३१५	२३१५	२३१५
५३	२३१५				०	
	२५ लि.	थान	२३०००	२२२७०	२२२७०	२२२७०
	३५ लि.	थान	३४०००	३१८२०	३१८२०	३१८२०
५४	चौक				०	
	४० वाट	गोटा	१९०	१५०	१५०	१५०
	२० वाट	गोटा	१६०	१८०	१८०	१८०
५५	स्टार्टर	गोटा	२०	२०	२०	२०
५६	डिमोर (भोलुम टाइप रेग्लेटर)	गोटा	२००	२०५	२०५	२०५
५७	डोर बेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३५०	३४५	३४५	३४५
५८	सरफेस बेल स्वीच	गोटा	१५०	१४०	१४०	१४०
५९	प्लास्टिक बोर्ड				०	
	४" *४"	गोटा	३०	३२	३२	३२
	४" *७"	गोटा	३५	३६	३६	३६
	५" *६"	गोटा	४५	५०	५०	५०
	५" *१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५	१०५
६०	पावर सकेट बोर्ड पि.भी.सी.	गोटा	३५	३६	३६	३६
६१	TV Disc Wire round type	र.फी.	१८	२०	२०	२०
६२	Telecommucnition wire (90 meter coil)					
	२/२२ SC	क्वायल	१०००	१०४५	१०४५	१०४५
	२/२० SC	क्वायल	१८००	१८६०	१८६०	१८६०
६३	स्तरीय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स स्वीच, सिलिङ रोज आदि वायरिङ सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम समेत पुरा					
	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम	प्वाइन्ट	१२००	१३५०	१३५०	१३५०
	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम	प्वाइन्ट	१०००	११३०	११३०	११३०
६४	स्तरीय सामान र पोलीथिन पाइप प्रयोग गरी कन्सीलिङ वायरिङ गर्ने काम। (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पुर्ण सामान समेत पुरा					
	३/२०, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	११००	१२४०	१२४०	१२४०

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहर (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहक			कैफियत आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	
	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	९००	९०९०	९०९०	९०९०
६५	त्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम। (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पुर्ण सामान समेत पुरा					०
	३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	१२००	१३३०	१३३०	१३३०
	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम	प्वाइन्ट	१०००	९९५०	९९५०	९९५०
६६	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	३५	३६	३६	३६
६७	विद्युत वायरिङ गर्ने मिस्री खर्च	प्वाइन्ट	५०	५५	५५	५५
६८	अर्थिंग रड ६ फिट लामो	थान		१९३०	१९३०	१९३०
६९	८ रोज कपर वायर	के.जी.		१७७०	१७७०	१७७०
७०	कपर अर्थिंग प्लेट (१२"*१२")	थान		१६१५	१६१५	१६१५
७१	स्टे सेट	सेट	१२००	१३६०	१३६०	१३६०
७२	स्टे इन्सुलेटर	गोटा	१७५	१६५	१६५	१६५
७३	स्टे वायर	के.जी.	१२५	१६५	१६५	१६५
७४	पोल क्ल्याम्प	गोटा	१५०	२९५	२९५	२९५
७५	ब्रेसिङ पत्ती	गोटा	१५०	२२५	२२५	२२५
७६	विद्युत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.					०
	८ मिटर	गोटा	५००	५८२०	५८२०	६४००
	९ मिटर	गोटा	६५०	६८६०	६८६०	७५००
	१० मिटर	गोटा	११७५०	१२२७०	१२२७०	१३४००
७७	स्टील ट्युबलर पोल					०
	८ मिटर	गोटा	१३०५०	११३६०	११३६०	१२४००
	९ मिटर	गोटा	१७४००	१५०००	१५०००	१६५००
	१० मिटर	गोटा	१९१५०	१८१८०	१८१८०	१९९००
	११ मिटर	गोटा	२१७५०	२००००	२००००	२२०००
७८	टेलिस्कोपिक पोल					०
	८ मिटर	गोटा	१११४०	१७७२५	१७७२५	१९४००
	९ मिटर	गोटा	२३५००	२१३६०	२१३६०	२३४००
	१० मिटर	गोटा	२६०००	२३६३५	२३६३५	२५१००
	११ मिटर	गोटा	२९५८०	२७२७०	२७२७०	२९१००
७९	एम.एस. चैनल					०
	८ फिट चैनेल	गोटा	२७८४	२५९०	२५९०	२८४९
	५ फिट चैनेल	गोटा	२१७५	२०००	२०००	२४००
	लामो टी चैनल	गोटा	२४८०	२५९०	२५९०	२८४९
८०	नट एण्ड बोल्ट	के.जी.	१७४	१८०	१८०	१९९
८१	पि.जि. क्ल्याम्प	गोटा	१५७	८७०	८७०	९५७
.	११ के.भी. डपाउट फुजुज	थान		३८२०	३८२०	३८२०
	९ के.भी. लाईंटिंग यरेस्टर	थान		२५४५	२५४५	२२४५
	अर्थिंग गर्ने कार्य	सेट		५६३५	५६३५	६२००
	ACSR Conductor 0.02 sq.inch	मिटर				२३
८२	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मिटर	३०	३०	३०	३७
८३	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मिटर	४६	४७	४७	५५
	25 KVA Transformer factory Rate	गोटा				२६१४००
	50 KVA Transformer factory Rate	गोटा				३७३०००
	100 KVA Transformer factory Rate	गोटा				७०००००



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५		
	150 KVA Transformer factory Rate	गोटा				८०००००	
	200 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९०२३९००	
	250 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९०९७६००	
	300 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९१७०९००	
	400 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९२६००००	
	500 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९३७३३००	
	630 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९४७००००	
	750 KVA Transformer factory Rate	गोटा				९९१२०००	
	800 KVA Transformer factory Rate	गोटा				२०१२०००	
	1000 KVA Transformer factory Rate	गोटा				२३१३३००	



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

रंगरोगन सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	चुना	के.जी.	३०	३५	३५	३५	
२	स्तर (Primer)	लिटर	४५०	४५०	४५०	४५०	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	केजी	४०	४०	४०	४०	
४	उड्ड प्रिजमिटिम	लिटर	२५०	२५०	२५०	२५०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१६०	१६०	१६०	१६०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१४०	१४०	१४०	१४०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	३८०	३८०	३८०	३८०	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७०	७०	७०	७०	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८०	८०	८०	८०	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०	२६०	२६०	२६०	
११	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिटर	४७०	४७०	४७०	४७०	
१२	तयारी प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लिटर	६८०	६८०	६८०	६८०	
१३	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	४६५	४६५	४६५	४६५	
१४	तयारी रेढ अक्साइड पेन्ट	लिटर	३५०	३५०	३५०	३५०	
१५	तयारी वार्निस पेन्ट	लिटर	४००	४००	४००	४००	
१६	चप्रा	के.जी.	२५००	२५००	२५००	२५००	
१७	स्प्रिट	लिटर	११०	११०	११०	११०	
१८	गेरु रंग	के.जी.	६०	६०	६०	६०	
१९	फिलर पुटिङ्ग	के.जी.	३६०	३६०	३६०	३६०	
२०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२५०	२५०	२५०	२५०	
२१	लिन्सिड आयल	लिटर	१९०	१९०	१९०	१९०	
२२	फेविकल (NS or ISI)	के.जी.	३२०	३२०	३२०	३२०	
२३	तार फेल्ट (Tarpelt)	ब.मी.	१५०	१५०	१५०	१५०	
२४	पेन्ट ब्रस	प्रति ईन्च.	६०	६०	६०	६०	
२५	खाक्सी (Sand Paper)	गोटा	१२	१२	१२	१२	
२६	जुताको ब्रश	गोटा	५०	५०	५०	५०	
२७	पेन्टिङ् रोलर	गोटा	२००	२००	२००	२००	
२८	तारपिन तेल	लिटर	१७६	१७६	१७६	१७६	
२९	थिनर	लिटर	४४२	४४२	४४२	४४२	
३०	बेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिटर	८३०	८३०	८३०	८३०	
३१	टच बुड	लिटर	४४२	४४२	४४२	४४२	
३२	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३०	३०	३०	३०	
३३	बाल पुटिन (एसियन, विरला, यर्ति, सालिमर वा सो सरहको)	के.जी.	५०	५०	५०	५०	
३४	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५०	५०	५०	५०	

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७३/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ जो प्रभावित	
१	जि.आई टी सकेट १/२"X१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	१३३	
२	जि.आई टी सकेट १/२"X१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	२६०	
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	१४५	
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१"	गोटा	९१	९१	९१	९१	
५	पोलिथिन पानी ट्रायांकी विभिन्न साइजको एन एस	प्रति लिटर	१३५	१३५	१३५	१३५	
६	स्टीलको पानी टंकी १००० लिटर	गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	२२०००	
७	एच.डी.पी. पाइप विभिन्न साईज र सेरिज	के.जी.	२५०	२५०	२५०	२५०	
८	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)						
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	९६०	९६०	९६०	
	३/४" (20mm)	गोटा	१३३५	१३३५	१३३५	१३३५	
	१" (25 mm)	गोटा	२०३७	२०३७	२०३७	२०३७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३०६५	३०६५	३०६५	३०६५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	४९६७	४९६७	४९६७	४९६७	
	२" (50 mm)	गोटा	६४२५	६४२५	६४२५	६४२५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३३७७	१३३७७	१३३७७	१३३७७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०३७३	२०३७३	२०३७३	२०३७३	
	४" (100 mm)	गोटा	३६६७३	३६६७३	३६६७३	३६६७३	
९	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)						
	१/२" (15 mm)	गोटा	४३५	४६५	४६५	४६५	
	३/४" (20mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	६६८	
	१" (25 mm)	गोटा	१३७८	१३७८	१३७८	१३७८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२५२४	२५२४	२५२४	२५२४	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३७७०	३७७०	३७७०	३७७०	
१०	जि.आई. पाइप मेडियम क्लास						
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	१९०	१९०	१९०	
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	२४३	२४३	२४३	
	१" व्यास	मिटर	३७१	३७१	३७१	३७१	
	१.२५" व्यास	मिटर	४७६	४७६	४७६	४७६	
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	५५८	५५८	५५८	
	२" व्यास	मिटर	८२०	८२०	८२०	८२०	
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	९८४	
	३" व्यास	मिटर	१२८०	१२८०	१२८०	१२८०	
	४" व्यास	मिटर	१८०८	१८०८	१८०८	१८०८	
	५" व्यास	मिटर	२१३९	२१३९	२१३९	२१३९	
	६" व्यास	मिटर	२५९५	२५९५	२५९५	२५९५	
११	एच.डी.पी. बेप्ड						
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५	१६५	
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०	२८०	
१२	एच.डी.पी. टि						
	४"	गोटा	३००	३००	३००	३००	
१३	एच.डी.पी.साकेट						
	४"	गोटा	२००	२००	२००	२००	
१४	एच.डी.पी.काबेल						
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
१५	जि.आई युनियन (N.S. Brand)						
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१	१४१	
	३/४" (20mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	१९६	

करारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत जो प्रयोगिक
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१"	(25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१	२६१	२६१
१.२५"	(32mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३	३८३	
१.५"	(40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७	५०७	
२"	(50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६	७०६	
२.५"	(65 mm)	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	१३२०	
३"	(80 mm)	गोटा	१८२७	१८२७	१८२७	१८२७	
४"	(100 mm)	गोटा	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	
१६	ब्रास युनियन (Brass Union)						
१/२"	(15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६	३३६	
३/४"	(20mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५	५०५	
१"	(25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७	७५७	
१.२५"	(32mm)	गोटा	१०२२	१०२२	१०२२	१०२२	
१.५"	(40 mm)	गोटा	१५०३	१५०३	१५०३	१५०३	
२"	(50 mm)	गोटा	२१०१	२१०१	२१०१	२१०१	
२.५"	(65 mm)	गोटा	४७८९	४७८९	४७८९	४७८९	
३"	(80 mm)	गोटा	७१२५	७१७५	७१७५	७१७५	
४"	(100 mm)	गोटा	१०९४०	१०९४०	१०९४०	१०९४०	
१७	जि.आई स्केट (N.S. Brand)						
१/२"	(15 mm)	गोटा	४७	४७५	४७५	४७५	
३/४"	(20mm)	गोटा	७५	७५	७५	७५	
१"	(25 mm)	गोटा	९५	९५	९५	९५	
१.२५"	(32mm)	गोटा	१४६	१४६२५	१४६२५	१४६२५	
१.५"	(40 mm)	गोटा	१९६	१९६२५	१९६२५	१९६२५	
२"	(50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५	३०५	
२.५"	(65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०	४५०	
३"	(80 mm)	गोटा	६५२	६५२५	६५२५	६५२५	
४"	(100 mm)	गोटा	११५६	११५६२५	११५६२५	११५६२५	
१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)						
१/२"	(15 mm)	गोटा	५२	५२५	५२५	५२५	
३/४"	(20mm)	गोटा	८२	८२५	८२५	८२५	
१"	(25 mm)	गोटा	१३१	१३१२५	१३१२५	१३१२५	
१.२५"	(32mm)	गोटा	२००	२००	२००	२००	
१.५"	(40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	२७५	
२"	(50 mm)	गोटा	४७८	४७८५	४७८५	४७८५	
२.५"	(65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	८००	
३"	(80 mm)	गोटा	१०६२	१०६८५	१०६८५	१०६८५	
४"	(100 mm)	गोटा	११०६	११०६२५	११०६२५	११०६२५	
१९	जि.आई बेण्ड (N.S. Brand)						
१/२"	(15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	१००	
३/४"	(20mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	१२०	
१"	(25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	१४५	
१.५"	(40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	२४०	
२"	(50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	३८०	
३"	(80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	७५०	
४"	(100 mm)	गोटा	११००	११००	११००	११००	
२०	जि.आई निष्पल (N.S. Brand)						

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	उद्योग स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ ज्ञे प्रत्याख्यात	
२" लामो							
१/२"	व्यास	गोटा	३१	३१	३१	३१	
३/४"	व्यास	गोटा	३९	३९	३९	३९	
१"	व्यास	गोटा	६०	६०	६०	६०	
१.२५"	व्यास	गोटा	७८	७८	७८	७८	
१.५"	व्यास	गोटा	८९	८९	८९	८९	
२"	व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	१२३	
२.५"	व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	१५८	
३"	व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	१९७	
४"	व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	२९५	
३"लामो							
१/२"	व्यास	गोटा	४६	४६	४६	४६	
३/४"	व्यास	गोटा	५८	५८	५८	५८	
१"	व्यास	गोटा	९०	९०	९०	९०	
१.२५"	व्यास	गोटा	११६	११६	११६	११६	
१.५"	व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	१३४	
२"	व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	१८५	
२.५"	व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	२३६	
३"	व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	२९६	
४"	व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	४४३	
४"लामो							
१/२"	व्यास	गोटा	६१	६१	६१	६१	
३/४"	व्यास	गोटा	७८	७८	७८	७८	
१"	व्यास	गोटा	११९	११९	११९	११९	
१.२५"	व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५	१५५	
१.५"	व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८	१७८	
२"	व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७	२४७	
२.५"	व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५	३१५	
३"	व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४	३९४	
४"	व्यास	गोटा	५९०	५९०	५९०	५९०	
५"लामो							
१/२"	व्यास	गोटा	९२	९२	९२	९२	
३/४"	व्यास	गोटा	११७	११७	११७	११७	
१"	व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९	१७९	
१.२५"	व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३	२३३	
१.५"	व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	२६८	
२"	व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०	३७०	
२.५"	व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३	४७३	
३"	व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१	५९१	
४"	व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६	८८६	
५"	व्यास	गोटा				१००६	
६"लामो							
८८							

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ जो प्रत्याग्रहित	
१/२"	व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	१३८	
३/४"	व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५	१७५	
१"	व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	२६८	
१.२५"	व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९	३४९	
१.५"	व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२	४०२	
२"	व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६	५५६	
२.५"	व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०	७१०	
३"	व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७	८८७	
४"	व्यास	गोटा	१३२९	१३२९	१३२९	१३२९	
१२"लामो							
१/२"	व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	१८५	
३/४"	व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४	२३४	
१"	व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८	३५८	
१.२५"	व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५	४६५	
१.५"	व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६	५३६	
२"	व्यास	गोटा	७४१	७४१	७४१	७४१	
२.५"	व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६	९४६	
३"	व्यास	गोटा	११८२	११८२	११८२	११८२	
४"	व्यास	गोटा	१७७२	१७७२	१७७२	१७७२	
२१	फ्लोट भल्व						
१/२" (15 mm)		गोटा	७००	७००	७००	७००	
३/४" (20mm)		गोटा	९००	९००	९००	९००	
१" (25 mm)		गोटा	१५००	१५००	१५००	१५००	
१.२५" (32mm)		गोटा	२२००	२२००	२२००	२२००	
२२	रलोब भाल्व (N.S. Brand)						
१/२" (15 mm)		गोटा	८६७	८६७	८६७	८६७	
३/४" (20mm)		गोटा	१४७६	१४७६	१४७६	१४७६	
१" (25 mm)		गोटा	२०५८	२०५८	२०५८	२०५८	
१.२५" (32mm)		गोटा	४९६३	४९६३	४९६३	४९६३	
१.५" (40 mm)		गोटा	५२८६	५२८६	५२८६	५२८६	
२" (50 mm)		गोटा	७३६५	७३६५	७३६५	७३६५	
२.५" (65 mm)		गोटा	१५३४७	१५३४७	१५३४७	१५३४७	
३" (80 mm)		गोटा	२०७५२	२०७५२	२०७५२	२०७५२	
४" (100 mm)		गोटा	३६३१५	३६३१५	३६३१५	३६३१५	
२३	स्लुस भल्व						
१.५" (40 mm)		गोटा				८३३५	
२.५" (65 mm)		गोटा	९४०७	९४०७	९४०७	९४०७	
३" (80 mm)		गोटा	११७७८	११७७८	११७७८	११७७८	
४" (100 mm)		गोटा	१५६७८	१५६७८	१५६७८	१५६७८	
५" (125 mm)		गोटा				२७५००	
६" (150 mm)		गोटा				३१८०८	
२४	फ्लो रेगुलेटर भल्व १/२"	गोटा	११००	११००	११००	११००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ जो प्रभावित	
२५	जि.आई. टी. (Equal)						
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	८२	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	१२९	
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	१७४	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	२७४	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	३३४	
	२" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	५२२	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९१२	९१२	९१२	९१२	
	३" (80 mm)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	१३१२	
	४" (100 mm)	गोटा	२३४९	२३४९	२३४९	२३४९	
२६	अन इकावाइल टी (Unequal)						
	३/४X३/४ X१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	१४०	
	१X१ X३/४"	गोटा	२००	२००	२००	२००	
	१X१ X१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	१७०	
	१.५X१.५ X१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	३२०	
	२X२ X१/२"	गोटा	५००	५००	५००	५००	
	२.५X२ .५X१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२ .५X३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२ .५X१"	गोटा	९५०	९५०	९५०	९५०	
	३X३X१/२"	गोटा	१४००	१४००	१४००	१४००	
२७	जि.आई. रेड्युसर सकेट						
	३"X४"	गोटा	११०३	११०३	११०३	११०३	
	३"X२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०	७१०	
	२.५"X२"	गोटा	४८१	४८१	४८१	४८१	
	२"X१.५"	गोटा	२९३	२९३	२९३	२९३	
	२"X१/२"	गोटा	२९३	२९३	२९३	२९३	
	१.५"X१"	गोटा	१९७	१९७	१९७	१९७	
	१"X३/४"	गोटा	१०३	१०३	१०३	१०३	
	३/४"X१/२"	गोटा	७९	७९	७९	७९	
२८	फेरल सेडल (H.D.P.)						
	११० X २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०	३५०	
	९० X २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००	३००	
	७५ X २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	
	६३ X २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२	२४२	
	५०X २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५	१९५	
	४०X २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१	१४१	
	३२X २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१	१४१	
२९	फ्लेन्ज सेट (G.I. +H.D.P.)						
	१२५/ १२५	गोटा				८०५०	
	१००/११०	गोटा	४२००	४२००	४२००	४२००	
	८०/९०	गोटा	२९००	२९००	२९००	२९००	
	६५/७५	गोटा	२४००	२४००	२४००	२४००	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नयर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ ज्ञे प्रभावित	
	५०/६३	गोटा	१८००	१८००	१८००	१८००	
	४०/५०	गोटा	१४००	१४००	१४००	१४००	
	GI+GI						
	४०/४०	गोटा				१४५०	
	५०/५०	गोटा				२२००	
	(H.D.P.+H.D.P.)						
	११०/११०	गोटा				४९२०	
	१२५/१२५	गोटा				६०००	
३०	पपुलर, यच.यल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)						
	२२ केजी	सेट	२७००	२७००	२७००	२७००	
	१८ केजी	सेट	२५००	२५००	२५००	२५००	
	१६ केजी	सेट	२४००	२४००	२४००	२४००	
	६ नं. हेड साधरण	सेट	२२००	२२००	२२००	२२००	
	ठिकी पम्प २ मुखे टिनको	सेट	८५०	८५०	८५०	८५०	
	ठिकी पम्प १ मुखे टिनको	सेट	५५०	५५०	५५०	५५०	
३१	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५ "	गोटा	९००	९००	९००	९००	
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५"	मीटर	१५०	१५०	१५०	१५०	
३३	पी.भी.सी. स्क्रीन	मीटर	२९०	२९०	२९०	२९०	
३४	सिमेन्ट पाइप ४" व्यास	र.फी.	५०	५०	५०	५०	
३५	ब्रास स्टप कक						
	१/२" व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	६५५	
	३/४" व्यास	गोटा					
	१" व्यास	गोटा					
३६	जेनसन टैप १/२" व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	५५०	
३७	प्लास्टिक टैप १/२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	६५	
३८	हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)						
	दयुवेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	७०	७०	
	ज्वाइन्टिङ चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	३००	
	दयुवेल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	७००	
	दयुवेल कमप्याक्सन	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	
३९	विभिन्न असता र साइजका मोटर पम्पहरु						
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२२००	२२००	२२००	२२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Super sunction pump चाइनिज	गोटा	५५००	५५००	५५००	५५००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump	गोटा	६९००	६९००	६९००	६९००	
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६२००	६२००	६२००	६२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२५००	१२५००	१२५००	१२५००	
४०	विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको चुरी काटने काम						
	१/२" व्यास	गोटा	२०	२०	२०	२०	
	३/४" व्यास	गोटा	३०	३०	३०	३०	
	१" व्यास	गोटा	३५	३५	३५	३५	
	१.२५" व्यास	गोटा	४०	४०	४०	४०	
	१.५" व्यास	गोटा	५०	५०	५०	५०	



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ जो प्रभावित	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	६५	
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	७५	
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	९०	
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
४१	एयर भल्ब						
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५०००	५०००	
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	५३००	
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७९००	७९००	
४२	DT Goint HDPE						
	१.५" व्यास	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
	२" व्यास	गोटा	३४००	३४००	३४००	३४००	
	२.५" व्यास	गोटा	४४००	४४००	४४००	४४००	
	३" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	५३००	
४३	Water Meter						
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	१५००	
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२९००	२९००	२९००	
	१" व्यास	गोटा	४२००	४२००	४२००	४२००	
४४	जि.आई पाइप हेभी क्लास						
	१.५" व्यास	र.मी.				६६९	
	२" व्यास	र.मी.				९८४	
	२.५" व्यास	र.मी.				१२३५	
	३" व्यास	र.मी.				१८३१	
४५	सिआई क्याप						
	२" व्यास	गोटा				२००	
	३" व्यास	गोटा				३००	
४६	सिलीका एड मिक्चर	के.जी.				३२५	
४७	रबर ग्यासकेट	के.जी.				४२५	
४८	नट वोल्ट	के.जी.				४७७२५	

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्हहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	पाईप पि.एन.१६/ एस.-३.२						
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२७	१२७	१२७	१२७	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९८	१९८	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३१५	३१५	३१५	३१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५०७	५०७	५०७	५०७	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७९०	७९०	७९०	७९०	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२४२	१२४२	१२४२	१२४२	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	१७७१	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२५३०	२५३०	२५३०	२५३०	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३७९०	३७९०	३७९०	३७९०	
२	पाईप पि.एन.२० / एस.-२.५						
	१६ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१५१	१५१	१५१	१५१	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३४	२३४	२३४	२३४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३८२	३८२	३८२	३८२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५९१	५९१	५९१	५९१	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९१६	९१६	९१६	९१६	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४५४	१४५४	१४५४	१४५४	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२०६२	२०६२	२०६२	२०६२	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२९६१	२९६१	२९६१	२९६१	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४१५	४४१५	४४१५	४४१५	
३	एल्वो ९० डिग्री						
	२० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	३९	
	३२ मि.मि.	गोटा	६८	६८	६८	६८	
	४० मि.मि.	गोटा	१४३	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि.	गोटा	२४१	२४१	२४१	२४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२४	४२४	४२४	४२४	
	७५ मि.मि.	गोटा	७९६	७९६	७९६	७९६	
	९० मि.मि.	गोटा	१३४५	१३४५	१३४५	१३४५	
	११० मि.मि.	गोटा	२५०३	२५०३	२५०३	२५०३	
४	कपलर स्केट						
	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	१५	
	२५ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	३९	
	४० मि.मि.	गोटा	७७	७७	७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	४४२	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्हहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	१० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	११९४	
५	इक्वल टी						
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२८१५	२८१५	२८१५	
६	कस टी						
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्वो						
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	११९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२०८८	२०८८	२०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक						
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	८२४	
९	ईण्ड क्याप						
	२० मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	३५	
	३२ मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	५३	
	४० मि.मि.	गोटा	७९	७९	७९	७९	
	५० मि.मि.	गोटा	१४१	१४१	१४१	१४१	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६९	२६९	२६९	२६९	
	७५ मि.मि.	गोटा	४३३	४३३	४३३	४३३	
१०	स्टप भल्व						
	२० मि.मि.	गोटा	६२३	६२३	६२३	६२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	८२०	८२०	८२०	८२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९०	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१०६१	१०६१	१०६१	१०६१	
	५० मि.मि.	गोटा	१७६९	१७६९	१७६९	१७६९	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६५९	२६५९	२६५९	२६५९	
११	प्लाष्टिक बल भल्व						
	२० मि.मि.	गोटा	१६८	१६८	१६८	१६८	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३०	२३०	२३०	२३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	३९८	
	४० मि.मि.	गोटा	८४९	८४९	८४९	८४९	
	५० मि.मि.	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	१२३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२०७९	२०७९	२०७९	२०७९	
१२	बल भल्व मेटल बडी सिंगल						
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१५४८	१५४८	१५४८	१५४८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	२१९९	
१३	बल भल्व मेटल बडी डब्ल्यु						
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१५४८	१५४८	१५४८	१५४८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	२१९९	
	४० mm * १.२५"	गोटा	५२०७	५२०७	५२०७	५२०७	
	५० mm * १.५"	गोटा	७३२७	७३२७	७३२७	७३२७	
१४	ईण्ड प्लग						
	२० मि.मि.	गोटा	१०	१०	१०	१०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	२३	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	३५	
१५	मेल एल्वो						
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्वो						

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्हहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
	20 mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी						
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	२५५	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	४१४	४१४	४१४	४१४	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	७०५	
१८	फिमेल टी						
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	६१०	६१०	६१०	६१०	
१९	मेल युनियन						
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	११३९	११३९	११३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२०५३	२०५३	२०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२७४३	२७४३	२७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७०७९	७०७९	७०७९	
२०	फिमेल युनियन						
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	९०९०	९०९०	९०९०	९०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	९५०४	९५०४	९५०४	९५०४	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२५७०	२५७०	२५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४६९०	४६९०	४६९०	
२१	रेड्सर कपलर						
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	४९	

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	२०९	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	७९२	
	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१२४३	१२४३	१२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	१४४२	
२२	रेड्सर एल्वो						
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	५०	५०	५०	५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	६५	
२३	रेड्सर टी						
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	२३३	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१४११	१४११	१४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१५०८	१५०८	१५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२४६९	२४६९	२४६९	
	111 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२५८२	२५८२	२५८२	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट ध्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm ² (NS-206/046)						
	१० मि.मि.	मिटर	२००	२००	२००	२००	
	११० मि.मि.	मिटर	२९८	२९८	२९८	२९८	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३७९	३७९	३७९	३७९	
	१४० मि.मि.	मिटर	४६९	४६९	४६९	४६९	
	१६० मि.मि.	मिटर	७८१	७८१	७८१	७८१	
	१८० मि.मि.	मिटर	७८४	७८४	७८४	७८४	
	२०० मि.मि.	मिटर	९४१	९४१	९४१	९४१	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप ४ kg/cm ² (NS-206/046)						
	६३ मि.मि.	मिटर	१५९	१५९	१५९	१५९	
	७५ मि.मि.	मिटर	२२०	२२०	२२०	२२०	
	९० मि.मि.	मिटर	३०५	३०५	३०५	३०५	
	११० मि.मि.	मिटर	४३०	४३०	४३०	४३०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५९२	५९२	५९२	५९२	
	१४० मि.मि.	मिटर	७५३	७५३	७५३	७५३	
	१६० मि.मि.	मिटर	९७५	९७५	९७५	९७५	
	१८० मि.मि.	मिटर	१२५३	१२५३	१२५३	१२५३	
	२०० मि.मि.	मिटर	१५१९	१५१९	१५१९	१५१९	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ kg/cm ² (NS-206/046)						
	४० मि.मि.	मिटर	९३	९३	९३	९३	
	५० मि.मि.	मिटर	१४१	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	मिटर	२२६	२२६	२२६	२२६	
	७५ मि.मि.	मिटर	३१६	३१६	३१६	३१६	
	९० मि.मि.	मिटर	४५६	४५६	४५६	४५६	
	११० मि.मि.	मिटर	६६०	६६०	६६०	६६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	८७९	८७९	८७९	८७९	
	१४० मि.मि.	मिटर	१०८८	१०८८	१०८८	१०८८	
	१६० मि.मि.	मिटर	१४०२	१४०२	१४०२	१४०२	
	१८० मि.मि.	मिटर	१७८८	१७८८	१७८८	१७८८	
	२०० मि.मि.	मिटर	२१९१	२१९१	२१९१	२१९१	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० kg/cm ² (NS-206/046)						
	२० मि.मि.	मिटर	३६	३६	३६	३६	
	२५ मि.मि.	मिटर	५६	५६	५६	५६	
	३२ मि.मि.	मिटर	९३	९३	९३	९३	
	४० मि.मि.	मिटर	१४०	१४०	१४०	१४०	
	५० मि.मि.	मिटर	२२१	२२१	२२१	२२१	
	६३ मि.मि.	मिटर	३५१	३५१	३५१	३५१	
	७५ मि.मि.	मिटर	५०९	५०९	५०९	५०९	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५		
१०	मि.मि.	मिटर	७१५	७१५	७१५	७१५	
११०	मि.मि.	मिटर	१०६०	१०६०	१०६०	१०६०	
१२५	मि.मि.	मिटर	१३५७	१३५७	१३५७	१३५७	
१४०	मि.मि.	मिटर	१७१२	१७१२	१७१२	१७१२	
१६०	मि.मि.	मिटर	२२०३	२२०३	२२०३	२२०३	
१८०	मि.मि.	मिटर	२६०८	२६०८	२६०८	२६०८	
२००	मि.मि.	मिटर	३४७३	३४७३	३४७३	३४७३	
uPVC Fittings as per NS 519 & IS 14735							
५	कपलर						
	५० मि.मि.	गोटा	४४	४४	४४	४४	
	७५ मि.मि.	गोटा	१०७	१०७	१०७	१०७	
	११० मि.मि.	गोटा	१८२	१८२	१८२	१८२	
	१६० मि.मि.	गोटा	४८७	४८७	४८७	४८७	
६	बेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत						
	७५ मि.मि.	गोटा	१९८	१९८	१९८	१९८	
	११० मि.मि.	गोटा	३४५	३४५	३४५	३४५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०००	१०००	१०००	१०००	
७	बेण्ड ४५ डिग्री						
	५० मि.मि.	गोटा	६३	६३	६३	६३	
	७५ मि.मि.	गोटा	१२५	१२५	१२५	१२५	
	११० मि.मि.	गोटा	२२५	२२५	२२५	२२५	
	१६० मि.मि.	गोटा	६८५	६८५	६८५	६८५	
८	सिंगल टी						
	५० मि.मि.	गोटा	९७	९७	९७	९७	
	७५ मि.मि.	गोटा	२०९	२०९	२०९	२०९	
	११० मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	३९८	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८३	८८३	८८३	८८३	
९	डब्ल टी						
	७५ मि.मि.	गोटा	४६०	४६०	४६०	४६०	
	११० मि.मि.	गोटा	७२८	७२८	७२८	७२८	
१०	सिंगल टी डोर समेत						
	७५ मि.मि.	गोटा	२८३	२८३	२८३	२८३	
	११० मि.मि.	गोटा	५२६	५२६	५२६	५२६	
	१६० मि.मि.	गोटा	१३२३	१३२३	१३२३	१३२३	
११	डब्ल टी डोर समेत						
	७५ मि.मि.	गोटा	६१०	६१०	६१०	६१०	
	११० मि.मि.	गोटा	९४६	९४६	९४६	९४६	
१२	पाईप क्लिप						
	५० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	२०	
	७५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	३९	
	११० मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	५३	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०२	१०२	१०२	१०२	
१३	भेन्ट कल						
	७५ मि.मि.	गोटा	७५	७५	७५	७५	
	११० मि.मि.	गोटा	१२४	१२४	१२४	१२४	
१४	सकेट प्लग						
	७५ मि.मि.	गोटा	९४	९४	९४	९४	
	११० मि.मि.	गोटा	१५३	१५३	१५३	१५३	
१५	क्लिनिङ, पाईप						
	७५ मि.मि.	गोटा	२१०	२१०	२१०	२१०	
	११० मि.मि.	गोटा	४०६	४०६	४०६	४०६	
१६	सिंगल वाई						
	७५ मि.मि.	गोटा	३०६	३०६	३०६	३०६	



कठारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
य.पि.भि.सी. पाइप तथा फिटिङहरू

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	
	११० मि.मि.	गोटा	५१८	५१८	५१८	५१८
१७	डब्ल वाई	गोटा	३६१	३६१	३६१	३६१
	७५ मि.मि.	गोटा	७१३	७१३	७१३	७१३
	११० मि.मि.	गोटा	३२९	३२९	३२९	३२९
	१८ सिंगल वाई डोर समेत	गोटा	६२५	६२५	६२५	६२५
	७५ मि.मि.	गोटा	७४६	७४६	७४६	७४६
	११० मि.मि.	गोटा	४६३	४६३	४६३	४६३
१९	डब्ल वाई डोर समेत	गोटा	१८१	१८१	१८१	१८१
	७५ मि.मि.	गोटा	१८७	१८७	१८७	१८७
	११० मि.मि.	गोटा	९८	९८	९८	९८
२०	रेष्टर	160mm*110mm	गोटा	४७१	४७१	४७१
		110 mm*75 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७
		75 mm*50 mm	गोटा	९८	९८	९८
२१	पि रयाप	125 mm*110 mm	गोटा	७६९	७६९	७६९
		110mm*110 mm	गोटा	७२२	७२२	७२२
		75 mm*75 mm	गोटा	२७६	२७६	२७६
२२	Multri floor trap	110mm*75 mm	गोटा	४००	४००	४००
२३	Nahini trap	110mm*75 mm	गोटा	३६४	३६४	३६४
२४	W.C. Connector (Bent type)	गोटा	३७२	३७२	३७२	३७२
२५	Squire tile with jali	गोटा	११९	११९	११९	११९
२६	Round Jali	गोटा	५४	५४	५४	५४
२७	End Cap	गोटा	३५	३५	३५	३५
	50 mm	गोटा	३५	३५	३५	३५

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

औजारहरू (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	झम्पल						
	३/४"XX"	गोटा	८००	८००	८००	८००	
	१"XX"	गोटा	१०२०	१०२०	१०२०	१०२०	
	१.५"XX"	गोटा	११५०	११५०	११५०	११५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्वा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	४२५	
४	कोदालो	गोटा	३२०	३२०	३२०	३२०	
५	फोर्सवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	३२०	
६	पिन छिनो						
	३/४"X ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	२८०	
	१"X ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"X ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	३४५	
७	हम्मर (Hammer)						
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	१२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	१६०	
९	ट्याक्सो फेम						
	एडजस्टेवल	गोटा	२२०	२२०	२२०	२२०	
	फिक्सड १२"	गोटा	१८०	१८०	१८०	१८०	
	डबल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	१६५	
१०	स्कू ड्राइभर						
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
११	डाई सेट						
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८५००	८५००	८५००	८५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६९००	६९००	६९००	६९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४०००	४०००	४०००	४०००	
१२	चेन रिन्व						
	२" सम्म	गोटा	१९४५	१९४५	१९४५	१९४५	
	३" सम्म	गोटा	२१९५	२१९५	२१९५	२१९५	
	४" सम्म	गोटा	३१९०	३१९०	३१९०	३१९०	
१३	पाइप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्धा गुणस्तर)						
	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	१११०	१११०	१११०	१११०	
	२४"	गोटा	१७००	१७००	१७००	१७००	
१४	पाइप रेन्च (लुन्धा)						

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय त्युनतम स्वीकृत नगर दररेट
औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
३६"	गोटा	६५५०	६५५०	६५५०	६५५०	६५५०	
४५"	गोटा	११०००	११०००	११०००	११०००	११०००	
१४"	गोटा	११५०	११५०	११५०	११५०	११५०	
१५ गोलो रेन्च							
३०/३२	गोटा	८०	८०	८०	८०	८०	
२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	७००	७००	
२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	६००	६००	
१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	५००	५००	
१६ लामो छिनो १"**२"	गोटा	४५०	४५०	४५०	४५०	४५०	
१७ जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	२२०	२२०	
१८ घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	
१९ धागो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	८०	८०	
२० लेवल पार्सिप	मिटर	४०	४०	४०	४०	४०	
२१ करनी	गोटा	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	
२२ १२ मि.मि. रिशेड डाईसेट	गोटा	८०	८०	८०	८०	८०	
२३ सस्पेण्डर वेण्डिङ डाई १/२"**१.५"	गोटा	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०	
२४ पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	३२०	३२०	
२५ हुङ्गा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५००	५००	५००	५००	५००	
२६ रवर रयास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	३२०	३२०	
२७ टेफ्लोन क्लथ २५*२५ से.मि. को प्रति व्याग	गोटा	१२००	१२००	१२००	१२००	१२००	
२८ डाई टिथ							
१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	३००	३००	
१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	६५०	६५०	
२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२३००	२३००	२३००	२३००	२३००	
४" देखि मार्थि	सेट	३५००	३५००	३५००	३५००	३५००	
२९ एडजस्टेवल रेन्च							
८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	३३५	३३५	
१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	३७०	३७०	
१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	५८०	५८०	
३० पाइप भाइस							
नं.- २	गोटा	२०००	२०००	२०००	२०००	२०००	
नं.- ३	गोटा	३४००	३४००	३४००	३४००	३४००	
नं. ४	गोटा	४५००	४५००	४५००	४५००	४५००	
३१ हिटिङ प्लेट							
८० मी.मी.	गोटा	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	
१२५ मी.मी.	गोटा	१११०	१११०	१११०	१११०	१११०	
१६० मी.मी.	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	१५९५	१५९५	
२२५ मी.मी.	गोटा	२३००	२३००	२३००	२३००	२३००	
३२ थ्रोक्रोम चक	गोटा	४४५	४४५	४४५	४४५	४४५	
३३ फाइल (File)							
फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	
हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	३६०	३६०	
ट्रेगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	२१०	२१०	

आजाहर (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
३४	काठ काटने आरी						
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	१४०	
	१५"	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५०	
३५	भारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	
३६	पाइप हुक						
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	१०	
३७	खाली टिन	गोटा	९५	९५	९५	९५	
३८	टुल वक्स	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	२१५०	
३९	रिचेट डाई सेट						
	१/२"-१"	गोटा	८९६०	८९६०	८९६०	८९६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७७६०	१७७६०	१७७६०	१७७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	२४०००	
४०	पाइप डिलिङ मेशिन						
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८४००	३८४००	३८४००	३८४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	२१६००	
४१	पाइप कटर ३"-६"	गोटा	५६००	५६००	५६००	५६००	
४२	सडक मर्मत सम्मारकर्ता (Lengthworker) को लागि Simple Hand Tools & Personnel Aparatus						
A.	Simple Hand Tools						
१	Hoe (फलबा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	५६०	
२	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	५७०	
३	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	५७५	
४	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	६००	
५	Spade		५६०	५६०	५६०	५६०	
६	Watering Can		९००	९००	९००	९००	
७	Hand Hammer		९६०	९६०	९६०	९६०	
८	Rake (12 tooths)		४८०	४८०	४८०	४८०	
९	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	९३००	
१०	Crowbar 25 mm		९९९५	९९९५	९९९५	९९९५	
११	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	१४०६	
१२	Crowbar 32 mm		१६३०	१६३०	१६३०	१६३०	
१३	Hammer 6 LBs		७८२	७८२	७८२	७८२	
१४	Hammer 8 LBs		१०३५	१०३५	१०३५	१०३५	
१५	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	३७५	
१६	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	१०२५	
१७	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	१२००	
१८	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	२५०	
B.	Personnel Protective Safety Apparatus						
१	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	३८०	
२	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	६५०	
३	Safety Boots						
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	१०००	
४	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	२००	
५	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	२१००	
६	Mask		३२५	३२५	३२५	३२५	
७	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	३५०	
८	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	४००	
९	Rain Coat		२२००	२२००	२२००	२२००	



कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			आ.व. २०७५/०७६ प्रस्तावित	कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५		
१	खुकुरी	गोटा	३९०	३९०	३९०	३९०	
२	झोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	१२५	
५	बाँसको पोल	गोटा	३५	३५	३५	३५	
६	कमपोष्ट मल	घ.मी.	८५०	८५०	८५०	८५०	
७	घाँसको विउ	के.जी.	३५०	३५०	३५०	३५०	
८	स्टाइलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	६००	७५०	७५०	७५०	
९	स्टाइलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.		४००	४००	४००	
१०	हार्ड उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	३	३	३	५	
११	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	३	
१२	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	४	
१३	जरा संगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	६	६	६	६	
१४	अमृतो स्लीप	गोटा	३	३	३	३	
१५	टि गार्ड	गोटा	४५	४५	४५	४५	
१६	अर्थोडक्स चिया विरुवा	गोटा	११	११	११	१२	
१७	ग्रिन मल्च	घ.मी.	५००	५००	५००	५५०	
१८	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१०	१०	१०	
१९	कच्चा जुट	के.जी.	२५	२५	२५	२७	
२०	कालो पोलिथिन	के.जी.	१६०	१६०	१६०	१६०	
२१	डाले घाँसको विरुवा (बडहर)	गोटा	१२	१२	१२	१२	
२२	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	४	
२३	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
२४	कालो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३२०	३२०	३२०	३२०	
२५	सेतो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३००	३००	३००	३००	
२६	स्लीप नेपियर अमिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	३	३	३	३	
२७	आप अम्रपाली / मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	७५	८३	८३	८३	
२८	आप अम्रपाली / मल्लिका २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	२००	२००	२००	२१०	
२९	आँप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	५०	५०	५०	५०	
३०	आँप अन्य जात २-३ वर्षे	गोटा	१५५	१५५	१५५	१५५	
३१	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	१८	१८	१८	१८	
३२	भुई कटहर सर्कस	गोटा	१०	१०	१०	१२	
३३	अशोक	गोटा	३०	३०	३०	३०	
३४	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	५०	५०	५०	६०	
३५	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	२२	२२	२२	२५	
३६	कागती कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	३६	३९	३९	५०	
३७	कटहर १ वर्षे	गोटा	३०	३५	३५	३५	
३८	अम्बा कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	२५	३०	३०	३०	
३९	विरुवा	गोटा	१००	१००	१००	१००	
४०	अदुवाको विउ	प्रति के.जी.	१५०	१५०	१५०	१५०	
४१	ओलको विउ	प्रति के.जी.	७५	७५	७५	७५	
४२	आलुको विउ टियुवर	प्रति के.जी.	६०	६०	६०	६०	
४३	आलुको विउ टि.भि.एस	प्रति के.जी.	७५	७५	७५	७५	

कटारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा बनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी				२५०००	
४४	बेसारको विउ	प्रति केजी	१२५	१२५	१२५	१००	
४५	नरिवलको बिरुवा १ देखि २ वर्षे	गोटा	१२०	१४०	१४०	१५०	
४६	जडिबूटीको बिरुवा (पोलिटियुबमा)	गोटा	१०	१०	१०	१०	
४७	स्प्रेएर नेप्सेक	गोटा	२२००	२५००	२५००	२७००	
४८	स्प्रेएर मदरत	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	१५०००	
४९	फुड स्प्रेएर शक्ति	गोटा	१३०००	१३०००	१३०००	१३०००	
	पावर स्प्रेएर शक्ति(पावर अपरेटर)	गोटा				२२०००	
५०	बिरुवा उमाने प्लास्टिक थैली २०० गोज	प्रति केजी	२५०	२५०	२५०	३५०	
५१	वर्षिम	प्रति केजी	३००	३००	३००	३००	
५२	जै	प्रति केजी	६०	६५	६५	६५	
५३	भेच	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	१६५	
५४	ज्वाइन्ट भेच	प्रति केजी	१२०	१२०	१२०	१२०	
५५	टियोसेन्टी	प्रति केजी	९०	९०	९०	९०	
५६	सुडान	प्रति केजी	१६०	१७०	१७०	१७०	
५७	बाजरा	प्रति केजी		१७०	१७०	१७०	
५८	मोलासेस	प्रति केजी	४००	४००	४००	४००	
५९	मोलासेस	प्रति गोटा		२	२	२	
६०	झिपलझिपल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देव्रे, किन्चु तथा अन्य	गोटा	९०	९०	९०	९०	
६१	उदयपुर जिल्ला बन कार्यालयको विभिन्न बन जंगलमा बारामद गरिएका काठहरु सुरक्षित ठाउमा ल्याई घाट गर्दी गर्नु पर्ने र कतिपय ठाउमा ढुवानी साधन (गोरु गाडा, ट्रयाक्टर, ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्बन्धित ठाउमा चिरान गरी गराई मानिसद्वारा बोकाई ल्याउनु पर्ने हुँदा तपसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ ।						
	विभिन्न साईंजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	१००	११०	११०	१२१	
	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	४०	४४	४४	४८	
६२	चिरान काठ ढुवानी						
०	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	१६	१६	१६	११६	
६	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	२०	२०	२०	२२	
११	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	२५	२५	२५	३५	
६३	वाकल ढुवानी						
०	० देखि ५ कि.मी.	प्रति ब्यौन्टल	८५	९०	९०	१००	
६	६ देखि १० कि.मी.	प्रति ब्यौन्टल	९५	९५	९५	११०	
११	११ कि.मी. देखि माथि	प्रति ब्यौन्टल	१००	१००	१००	१२०	
६४	मुढाको काठको ढुवानी	प्रति द्याक्टर	३०००	३०००	३०००	४०००	
६५	अन साइज उत्पादन	ब्यौन्टल	७५	८०	८०	९०	
६६	चिरान लोडिङ	घन फीट	१५	११	११	१२	
६७	चिरान अनलोडिङ	घन फीट	७	८	८	१०	
६८	वाकल लोडिङ	ब्यौन्टल	२०	२१।५	२१।५	२४	
६९	वाकल अनलोडिङ	ब्यौन्टल	७	८	८	१०	
७०	चिरान पाईलिङ	घन फीट	७	६	६	८	
७१	१०० मिटर टाढावाट मिल सम्म गोलिया वेलान वापत	घन फीट	८	९	९	१०	



कठारी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट स्थाट बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०७२/०७३	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६ को प्रस्तावित	
७२	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	२६	२८	२८	३०	
७३	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	८	९	९	१०	
७४	गोलिया दुन टुका पार्ने	घन फीट	१२	१४	१४	१६	
७५	कठान मुच्चान	घन फीट	१८	२०	२०	२५	
७६	बोका ताँछने	घन फीट	५	६	६	८	
७७	जंगल यार्डिङ	घन फीट	२०	२२	२२	३५	
७८	गोलिया काठ लोड अनलोड	घन फीट	२२	२३	२३	३५	
७९	गोलिया घाट गदिय पायलिङ	घन फीट	८	८।५६	८।५६	१०	
८०	रिङ्ग काटने गोलाइको	घन फीट	३	३।२१	३।२१	५	
८१	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख	१५	१६।०५	१६।०५	२५	
दुवानी तर्फ							
८२	गोलिया दुवानी गर्ने						
८३	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	४१	४१	४१	४५	
८४	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	५१	५१	५१	५५	
८५	११ कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	५७	५७	५७	६०	
८६	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	५९	५९	५९	६५	
८७	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट	६०				
८८	दाउरा कठान मुच्चान गरी २०*५'५' को चट्टा निर्माण गर्ने						
८९	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१५०००	१५०००	१५०००	१६५००	
९०	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१७०००	१७०००	१७०००	१८७००	
९१	११ कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१८०००	१८०००	१८०००	१९८००	
९२	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२००००	२००००	२००००	२२०००	
महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन / दुवानीमा २५ % थप							
खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन / दुवानीमा २५ % थप							
९३	ग्रेडिङ खर्च	प्रति गोटा	६	६	६	६।६	
९४	ट्रायाक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घण्टा	१०००	१२००	१२००	१२००	
९५	हल गोरुवाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१०००	१२००	१२००	१२००	
९६	मकै वित उन्नत	प्रति केजी	८०	८०	८०	८०	
९७	तारो बित उन्नत	प्रति केजी	१४०	१५०	१५०	१५०	
९८	गोबर	प्रति केजी	५	५	५	५	
९९	कराको विरुद्धा	गोटा		३५	३५	३५	
१००	अनार	गोटा		६०	६०	६०	
१०१	अलैचिको विरुद्धा	गोटा		८	८	८	
	अम्लीसोको विरुद्धा(स्लीप)	गोटा				५	
	वाँस राईजोम रोपन	गोटा				२००	
	वाँस राईजोम / कटिङ्ग रोपन	प्लान्ट				१३०	

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआव्जा निर्धारण

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआव्जा निर्धारण प्रयोजनको लागि विभिन्न प्रकारको घरको बनावट हेरी तपशिल वमोजिम दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	घरको बनावट विवरण	इकाई	आ.व. २०७३/०७४ को दर (रु)	आ.व. २०७४/०७५ को दर (रु)	आ.व. २०७५/०७६को दर(रु)
१	भवनको निर्माण भित्र काँचो, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			५००.०
२	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			६००.०
३	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			९००.०
४	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./ आर.सि.सि. ।	ब.फु.			१०००.०
५	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाई भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			१२००.०
६	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			१४००.०
७	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./ आर.सि.सि. ।	ब.फु.			१६००.०
८	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			१४००.०
९	भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना आर.वि.सी./ आर.सि.सि. ।	ब.फु.			१६००.०
१०	आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर भवन ।	ब.फु.			२५००.०
११	काठैकाठको भवन भई छाना जस्ता, फिराटी, टायल, एसबेसटस् सिट ।	ब.फु.			१२००.०

भवनको बनावट र फिनिसिङ्ग तथा सामान/उपकरण जडानको आधारमा वर्गीकरण

- क) भवनको भित्र Wall Putty गरी इमल्सन पेनिटिङ गरेको ।
- ख) भवनको बाहिर Weather Coat painting/wall cladding/Almunium composite panel भएको ।
- ग) लिफ्ट तथा एक्सालेटर जडान भएको ।
- घ) विद्युतीकरणको लागि उच्चस्तरीय सामग्रीको प्रयोग भएको ।
- ङ) प्यासेज, भ्रयाङ्गमा मार्वल/पार्केटिङ भएको ।
- च) शौचालयमा टायल, फिक्सर र सि.पि. फिटिङ उच्चस्तरीय प्रयोग भएको ।
- छ) अरनी नियन्त्रण प्रविधि (Fire Hose Reel / Extinguisher) जडान भएको ।

shmp *bx*

ज) वेसमेण्टमा (Basement) पार्किङ सुविधा भएको ।

झ) Raft/Pile foundation भएको ।

उल्लेखित माथिका सबै सुविधा भएको भए 'क' वर्ग, र उल्लेखित मध्ये कम्तीमा ७ गोटा सुविधा भएको 'ख' वर्ग अन्यथा 'ग' वर्ग मानिने छ । यस अनुसार वर्गाकृत गरिएको भवनको हकमा निम्नानुसारको दर कायम हुने छ :

अ) 'ग' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दर मानिने छ ।

आ) 'ख' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

इ) 'क' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा ४० प्रतिशत थप गरिने छ ।

घरभाडा मूल्यांकन प्रयोजनको लागि निम्न मुख्य सङ्केतको दायाँ र वायाँ निर्माण भएका घरहरुको हकमा Internal Rate of Return (IRR) १० प्रतिशत र जग्गाको हकमा IRR ५ प्रतिशत कायम गर्ने र मुख्य सङ्केतसंग जोडिएका सहायक सङ्केतको दायाँ र वायाँ निर्माण भएका घरहरुको हकमा IRR क्रमशः घटाउदै न्यूनमतम ६ प्रतिशत सम्म कायम गर्ने तथा जग्गाको हकमा IRR क्रमशः घटाउदै न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

मुख्य सङ्केतहरु :

(ex)



✓